

تعداد سوال: نسخه: ۴۰ تکمیلی: — تشریفی: —
زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: —

* دانشجوی گرامی: لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سوال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.
** این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. طبق بررسیهای لرزه نگاری ضخامت پوسته قاره ای در نزدیکی خلیج فارس چند کیلومتر است؟

الف. بیشتر از ۷۰ ب. بین ۵۰ تا ۵۵ ج. بین ۴۰ تا ۴۸ د. ۳۰.

۲. قدیمیترین سنگهای پوسته قاره ای که به صورت سنگهای دگرگونی در نواحی میانی ایران مرکزی و شرق ایران رخنمون دارد چند میلیارد سال سن دارد؟

الف. بیش از ۲/۵ ب. بیش از ۱/۴ ج. بیش از ۲/۵ د. کمتر از ۰/۷

۳. طبق بررسیهای پالئو مغناطیس کدام گزینه زیر درست است؟

الف. کوچک قاره شرق ایران مرکزی از پالئوزوئیک تا تریاکس به فلات توران نزدیک شده است

ب. ایران مرکزی، البرز، زاگرس، جنوب شرق ترکیه طی دوره کامبرین پسین و پالئوزوئیک بخشی از اورازیا بوده است.

ج. مجدد از زمان تریاکس کوچک قاره شرق ایران مرکزی از توران جدا شده است.

د. البرز یک بخش بوده که طی دوره پالئوزوئیک و مزوژوئیک به ارواسیا متصل بوده است.

۴. کدامیک از موارد زیر عملکرد فاز کوهزایی هرسی نین می باشد؟

الف. شکسته شدن پی سنگ ایران

ب. بسته شدن دریای تیس قدیم

ج. بازالتها قلایایی کافی تریاکس بالایی در البرز

۵. کدامیک از موارد زیر نتیجه عملکرد فاز کوهزایی سیمیرین پسین است؟

الف. بسته شدن تدریجی تیس جدید

ب. افزایش وسعت تیس جدید

ج. تغییرات سنگ شناختی در رسوبات و فوران آتشفشانی در البرز شمالی

د. جایگزینی و استقرار افیولیتها زاگرس مرتفع

۶. فعالیت گسل نهبدان از چه زمانی بوده است؟

الف. پرکامبرین

ب. سیلورین

ج. لیاس

د. ائوسن

۷. کدامیک از گزینه های زیر در مورد گسل البرز صحیح است؟

الف. در جنوب رشته کوههای البرز قرار دارد.

ب. فعالیت آن قبل از کامبرین بوده است.

ج. در شمال آن سنگهای آئوسن وجود ندارد.

د. رخساره دریایی میوسن در شمال آن وجود ندارد.

۸. در امتداد کدامیک از گسلهای زیر آمیزه رنگین وجود دارد؟

الف. کازرون

ب. پشت بادام

ج. آستارا

د. بشاگرد

۹. کدامیک از گسلهای زیر بخش غربی بلوك هلمند را محدود می نماید؟

الف. ناییند

ب. هریرود

ج. نهبدان

د. میناب

تعداد سوال: نسخه: ۴۰ تکمیلی: — تشریفی: —
زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: —

۱۰. مجموعه دگرگوئیهای ده سلم در کدام فاز دگرگون شده است؟
- الف. كالدونین ب. سیمیرین پیشین ج. سیمیرین پسین د. لارامید
۱۱. زمان رسوبرگداری رسوبات زمین ناودیسی در حوضه زاگرس از چه زمانی تا چه زمانی است؟
- الف. پرکامبرین تا سیلورین ب. سیلورین تا پرمین
- ج. ژوراسیک تا پلیوسن د. اوآخر تریاس تامیوسن
۱۲. رسوبات پالئوزوئیک که در بلوک لوٹ رخمنون دارند متعلق به چه زمانی است؟
- الف. کامبرین ب. اردوبویسین ج. دونین د. پرمین
۱۳. علت جدا نمودن دشت خوزستان از زاگرس چین خورده توسط اشتولکین چیست؟
- الف. مقاوت بودن محور چین خورده کیا در دو ناحیه ب. عدم شباهت رسوبات پالئوزوئیک تا سنوزوئیک در دو ناحیه
- ج. وجود رسوبات کولایی در دشت خوزستان
- د. عدم وجود رسوبات مزووزوئیک در دشت خوزستان
۱۴. کدامیک از موارد زیر ناشی از عملکرد فاز کوهزایی کالدونین می باشد؟
- الف. ترزیق توده نفوذی زاهدان
- ب. بازالت‌های سلطان میدان در البرز شرقی
- ج. فعالیتهای آتشفشاری شدید در ایران مرکزی و البرز
- د. اتمام فعالیت پوسته اقیانوسی در ایران مرکزی
۱۵. رخساره سنگ پرمین در منطقه سندنج - سیرجان چه می باشد؟
- الف. ماسه سنگ و تخریبی
- ب. کولاپی
- ج. شیلی و آتشفشاری
- د. کربناتی
۱۶. کدامیک از موارد زیر خصوصیت سازند کهریزک را در دامنه های جنوبی البرز نشان می دهد؟
- الف. چین خورده بودن لایه ها
- ب. دارای سیمان سخت و محکم
- ج. اختلاف اندازه قلوه سنگها، تنوع جنس انها
- ب. رسوپ نمودن در پلیوسن
۱۷. تفاوت مهم زون سندنج - سیرجان و ایران مرکزی چیست؟
- الف. دگ شیبهای مزووزوئیک و سنوزوئیک
- ب. فعالیت ماگمایی اواخر مزووزوئیک
- ج. رخساره رسوبات بعد از پرمین
- د. فعالیت آتشفشاری ائوسن
۱۸. سازند ما بین کهر و بایندر در اذربایجان چه نام دارد و از چه لیتوژی تشکیل شده است؟
- ب. آق دربند - ماسه سنگ و شیل
- د. قره داش - کوارتز پورفیروتوف
- الف. برنورد - ریولیت
- ج. سلطانیه - دولومیت و شیل

تعداد سوال: نه: ۴۰ تکمیلی: — تشریفی: —
زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: —

۱۹. کدامیک از توده های نفوذی ماگمایی زیر در سازند تکنار نفوذ نموده است؟
الف. گرانیت دوران ب. گرانیت برنورد ج. گرانیت اسماعیل آباد د. گرانیت ناریگان
۲۰. سازند باروت از پایین و بالا توسط چه سازندهایی محدود شده است؟
الف. کهر- بایندر ب. کهر- سلطانیه ج. سلطانیه - زاگون د. ریزو - لاون
۲۱. کدامیک از سازندهای زیر از سنگهای آتشفشاری قلایی و دولومیتهاست تیره به سن اواخر کامبرین پیشین تا کامبرین میانی تشکیل شده است؟
الف. داهو ب. لاون ج. میلا د. کالشنله
۲۲. بخش تبخیری نار در کدام سازند واقع شده است؟
الف. دالان ب. دشتک ج. خانه کت د. شوریجه
۲۳. سازند نیور در کجا واقع و چه سنی دارد؟
الف. ایران مرکزی - سیلورین ب. کوههای شتری - پره کامبرین ج. کوههای شتری - پره کامبرین
۲۴. کدامیک از واحدهای لیتوژیکی زیر معادل ماسه سنگ لاون در البرز می باشد؟
الف. ریزو ب. داهو ج. دزو د. بیدو
۲۵. کدامیک از سازندهای زیر در کپه داغ از ماسه سنگ تشکیل شده و در زیر سازند کلات واقع شده است؟
الف. آبدراز ب. آب تلح ج. نیزار د. تیرگان
۲۶. رسوبات فلیشی منطقه مکران که سن اوسن - الیگوسن دارند توسط رسوبات مولاسی چه زمانی و به چه صورت پوشیده شده است؟
الف. میوسن - همشیب ب. میوسن - پلیوسن - دگرشیب ج. پلیوسن - پلیستئوسن - همشیب
۲۷. سن سازند روته چه زمانی است و لیتوژی عده آن چیست؟
الف. دونین زیرین - ماسه سنگ ب. پرمین زیرین - آهک و دولومیت ج. پرمین میانی - آهک فوزولین دار
۲۸. آخرین فاز دگرگونی مشهد و گرانیت زایی آن در کدام فاز کوهزایی شکل گرفته است؟
الف. هرسینین ب. پالاتین ج. سیمرین پیشین د. سیمرین پسین
۲۹. کدامیک از سازندهای زیر از نظر سنی هم ارز دیگر سازندها نمی باشد؟
الف. سردر ب. بهرام ج. فراقون د. جیروود
۳۰. کدامیک از واحدهای لیتوژیک زیر در شمال تهران حاوی فسیلهای اگزوژیرا و میکرآستر می باشد؟
الف. تریاس ب. ژوراسیک ج. کرتاسه د. اوسن
۳۱. مهمترین آتشفشار زیر دریایی درناوه شمالی البرز در چه زمانی وجود داشته است؟
الف. تریاس ب. ژوراسیک ج. کرتاسه د. اوسن

۳۲. لیتولوژی و فسیلهای عمدۀ سازند زیارت چیست؟
- الف. توف - اربیتولین
ب. آهک ضخیم لایه - نومولیت و دیسکوسیکلین
ج. آهک ضخیم لایه - گلوبوترنکا
۳۳. ژیپس و ملافیرهای غرب کوه دماوند دارای چه سنی می باشد؟
- الف. تریاس فوکانی
ب. ژوراسیک فوکانی
ج. کرتاسه فوکانی
د. میوسن
۳۴. سازند کند از پایین و بالا توسط چه سازندهایی محدود می شود و دارای چه سنی است؟
- الف. کرج - لایه های قرمز نوشن - ائوسن بالایی
ب. لایه های قرمز-کرج - میوسن
ج. فجن - قم - ائوسن زیرین
د. کرج - هزار دره - پالئوسن
۳۵. کدامیک از سازندهای زیر در اثر فاز کوهزایی لaramide شکل گرفته است؟
- الف. پستعلیق
ب. حیث
ج. کنگلومرای بختیاری
د. بیدو
۳۶. کدامیک از توده های نفوذی زیر در فاز کوهزایی لaramide شکل گرفته است؟
- الف. الوند
ب. گرانیت ده بید
ج. گرانیت کلاه قاضی
د. گرانیت گشت - ماسوله
۳۷. سازند چمن بید از پایین و بالا توسط کدام سازندها محدود می شود؟
- الف. کشف رود- مزدوران
ب. باش کلاته - شوریجه
د. باش کلاته - مزدوران
ج. کشف رود - سرچشم
۳۸. سازند داریان دارای چه سنی می باشد و توسط کدام سازندها پایین و بالا محدود می شود؟
- الف. ژوراسیک فوکانی - سورمه - کژدمی
ب. کرتاسه فوکانی - اندریت حیث - فهیلان
ج. کرتاسه زیرین - گدون - کژدمی
د. کدام مورد زیر در اثر فعالیت فاز کوهزایی کالدونین می باشد؟
- الف. افیولیت‌های سیخوران
ب. دگرگونی سنقر - کنگاور
ج. مرمرهای کنودونت و کرینوئید دار شمال شهر باغین
د. گرانیتوئیدهای پورفیری جنوب مشهد
۳۹. سن گرانوپیوریت قصر فیروزه کدام مورد زیر می باشد؟
- الف. کرتاسه فوکانی
ب. ائوسن زیرین
ج. الیگوسن
د. پلیوسن