

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

پیام نور
دانشجویان
خبرگزاری
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: پزشکی قانونی
رشته تحصیلی / کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

امام خمینی (ره): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. پزشک هنگامی مرتکب قصور می‌گردد که کدامیک از شرایط ذیل وجود داشته باشد؟

الف. پزشک مسئول درمان بیمار باشد.

ب. پزشک در انجام وظیفه خویش تخطی کرده باشد.

ج. تخطی از وظیفه پزشک سبب آسیب جسمانی یا روانی بیمار شده باشد.

د. همه موارد فوق.

۲. جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن بیمار جزء کدامیک از انواع قصور پزشکی می‌باشد؟

الف. بی‌مبالاتی ب. بی‌احتیاطی ج. عدم مهارت د. عدم رعایت مقررات دولتی

۳. در هنگام انجام عمل‌های جراحی یا بستری شدن در بیمارستان چه نوع رضایتی اخذ می‌گردد؟

الف. رضایت تلویحی یا ضمنی ب. رضایت ابزاری یا اظهاری

ج. رضایت شفاهی د. رضایت کتبی

۴. مرگ مغزی حسب تعریف عبارت است از؟

الف. از بین رفتن غیرقابل برگشت اعمال عالی مغزی

ب. از بین رفتن کامل سلول‌های مغزی

ج. توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلول‌های مغزی بر وجود آن

صحه می‌گذارد.

د. محرومیت بافت مغزی بمدت ۳-۵ دقیقه از اکسیژن

۵. در کدامیک از حالات زیر جسد زودتر از سایر موارد سرد می‌شود؟

الف. مسمومیت با اکسید دوکربن ب. خونریزی شدید از بدن

ج. بیماری کزاز د. دار آویختگی

۶. در خصوص لیویدیتی (کبودی نعشی) کدامیک از مواد ذیل غلط است؟

الف. کبودی نعشی به رنگ صورتی مایل به بنفش است.

ب. در مسمومیت با گاز منواکسیدکربن به رنگ گلی روشن است.

ج. کبودی نعشی در سطوح اتکای جسد به زمین تشکیل می‌گردد.

د. از کبودی نعشی جهت تشخیص موارد احتمالی جا به جایی جسد استفاده می‌گردد.

۷. اولین علامت شروع فساد نعشی کدام است؟

الف. مرمری شدن

ب. ایجاد تاول در سطح جسد

ج. خروج خونابه‌های موجود در اعضای درونی از سوراخ‌های بدن

د. ایجاد لکه‌های سبز رنگ در ناحیه راست و تحتانی شکم

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

پیام نور
دانشجویان
خبرگزاری
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: پزشکی قانونی
رشته تحصیلی / کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

۸. کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

- الف. احشاء توپر و سفت زودتر از سایر احشاء دچار فساد می‌گردند.
ب. خشکی محیط اگر توام با حرارت باشد سیر گندیدگی را تندتر می‌کند.
ج. اگر عضوی از بدن جدا شود گندیدگی در آن با تاخیر صورت می‌پذیرد.
د. مرگ در اثر خفگی سیر گندیدگی را تندتر می‌نماید.

۹. پدیده صابونی شدن را و برای ایجاد آن حداقل زمان لازم است.

- الف. آدیپوسیر - سه هفته
ب. مومیایی شدن - ۲ ماه
ج. لیویدیتی - سه روز
د. مرمی شدن - سه ماه

۱۰. اولین قسمت از معاینات اجساد؟

- الف. معاینه ظاهری است.
ب. تشخیص هویت است.
ج. کالبد گشایی است.
د. تصویر گویا است.

۱۱. برای تعیین جنسیت از روی بقایای استخوانی کدامیک از استخوان‌های ذیل کمک کننده نیست؟

- الف. استخوان ترقوه ب. استخوان جمجمه ج. استخوان لگن د. استخوان جناغ

۱۲. در تعیین سن بعد از ۲۵ سالگی کدام مورد کمک کننده است؟

- الف. معاینه دندان‌ها
ب. استفاده از رادیوگرافی
ج. همه موارد
د. هیچکدام

۱۳. کدامیک از موارد ذیل غلط است؟

- الف. کاربرد آزمایش DNA برای رد ابوت است.
ب. نتیجه آزمایش DNA را باید با نمونه دیگری که قبلاً موجود بوده یا بعداً تهیه می‌شود مقایسه کرد.
ج. با استفاده از خون و بزاق و ترشحات جنسی یا اشیاء اطراف جسد می‌توان DNA مجرم را ثبت کرد.
د. از DNA برای تشخیص هویت در گذشتگان در فجایع جمعی استفاده می‌گردد.

۱۴. مرگ ناگهانی؟

- الف. به مواردی از مرگ اطلاق می‌شود که روند رخداد آنها طبیعتی سریع دارد.
ب. بروز مرگ در فردی است که در خلال ۲۴ ساعت از آغاز بروز علایم بیماری فوت کند.
ج. در اثر تحریک سیستم عصبی واگ ایجاد می‌شود.
د. همان مرگ طبیعی یا اتفاقی است.

۱۵. کدامیک از موارد ذیل در خصوص خودکشی غلط است؟

- الف. منظم بودن وسایل موجود در صحنه و مرتب بودن البسه از علایم دال بر خودکشی است.
ب. در خودکشی بوسیله دار آویختگی گاهی فرد پارچه‌ای را به دور گردن خویش می‌پیچد و سپس طناب را روی آن حلقه می‌کند.
ج. در خودکشی با طپانچه اغلب بر روی دست فرد آثار خون خود شخص ملاحظه می‌گردد.
د. استفاده از اسلحه آتشین نزد اهالی شهرها و زنان برای خودکشی شایع‌تر است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --



نام درس: پزشکی قانونی
رشته تحصیلی / کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

۱۶. خفگی ناشی از انسداد سوراخ‌های بینی و دهان را چه می‌نامند؟

الف. سوفوکاسیون ب. اسموترینگ ج. چوکینگ د. استرانگولاسیون

۱۷. محبوس شدن فرد در یک فضای محدود که قابلیت نفوذ هوا به آنجا وجود نداشته باشد، چه نامیده می‌شود؟

الف. سوفوکاسیون ب. اسموترینگ ج. چوکینگ د. استرانگولاسیون

۱۸. کدامیک از موارد ذیل غلط است؟

الف. استرانگولاسیون در اغلب موارد ناشی از جنایت است.

ب. دار آویختگی معمولاً خودکشی تلقی می‌گردد.

ج. محل قرار گرفتن شیار استرانگولاسیون در مقایسه با دار آویختگی در مناطق بالاتری از گردن است.

د. هنگامی که در دار آویختگی شوک وقفه‌ای باعث مرگ گردد، وقوع مرگ معمولاً آنی است.

۱۹. علامت و خصوصیت مهم شیار دار آویختگی کدام است؟

الف. شیار در بالاترین قسمت گردن و درست زیر چانه و فک قرار دارد.

ب. شیار ناقص است یعنی بطور کامل گردن را دور نمی‌زند.

ج. شیار افقی نیست بلکه در طرفین گردن به سمت بالا و عقب و معمولاً پشت گوش‌ها حرکت می‌کند.

د. همه موارد فوق

۲۰. کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

الف. جسد در آب با سرعتی معادل نصف سرعت فساد در هوای آزاد، دچار فساد نعشی می‌شود.

ب. در غرق شدگی خشک بدلیل انقباض سریع عضلات حنجره، آب وارد مجاری هوایی نمی‌شود.

ج. غرق شدگی در آب شیرین با سرعتی بیشتر از غرق شدگی در آب شور باعث مرگ می‌گردد.

د. همه موارد فوق

۲۱. در برق گرفتگی کشنده شایع‌ترین حالت کدام یک از موارد زیر است؟

الف. عبور جریان برق از میان قلب است که منجر به سکته قلبی می‌گردد.

ب. عبور جریان برق از میان قلب است که منجر به بی‌نظمی ضربان قلب و یا توقف آن می‌گردد.

ج. عبور جریان برق از میان قفسه سینه و شکم است که منجر به توقف ضربان قلب می‌گردد.

د. مرگ ناشی از پرتاب شدن و سقوط بدنبال برق گرفتگی است.

۲۲. کدامیک از موارد ذیل غلط است؟

الف. صدمه‌های ناشی از سرما در آب و هوای معتدل و داخل منزل امکان‌پذیر نیست.

ب. افراد پیر و نوزادان در مقابل صدمه‌های ناشی از سرما آسیب‌پذیرترند.

ج. کم‌کاری غده تیروئید سبب آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل سرماست.

د. حرکت هوا و وزش باد سرمازدگی را تشدید می‌کند.

۲۳. فردی دچار سوختگی تمامی نواحی سر، قدام قفسه سینه، اندام‌های فوقانی و تحتانی چپ شده است وسعت سوختگی وی حدوداً به چه میزان است؟

الف. ۴۴ درصد ب. ۶۳ درصد ج. ۳۳ درصد د. ۵۴ درصد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --

پیام نور
دانشجویان
خبرگزاری
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: پزشکی قانونی
رشته تحصیلی / کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

۲۴. استنشاق دود در هنگام آتش‌سوزی به کدام روش زیر به انسان صدمه می‌زند؟

الف. تاثیرات هوای گرم و بخارهای سوزاننده بر مجاری تنفسی

ب. تورم ریه‌ها و مشکلات تنفسی ناشی از آنها

ج. مسمومیت با گاز ذغال (منوکسیدکربن)

د. همه موارد فوق

۲۵. در خودکشی با اجسام برنده کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

الف. جراحات‌های ایجاد شده اغلب متعدد و موازی هستند که به آنها زخم‌های آزمایشی یا امتحانی گویند.

ب. جراحات خودکشی در قفسه سینه اغلب در طرف چپ و متعدد هستند.

ج. ضربه به شکم معمولاً در خودکشی‌ها دیده می‌شود.

د. جرح ناشی از خودکشی ابتدا عمیق و سپس سطحی می‌گردد.

۲۶. اسکیزوفرنی جزء کدامیک از طبقه‌بندی‌های بیماری‌های روانی می‌باشد؟

الف. روان پریشی ب. روان نژندی ج. سایکوزها د. الف و ج

۲۷. عقب‌ماندگی ذهنی شدید شامل کدام مورد است؟

الف. بهره هوشی ۷۰-۵۰ ب. بهره هوشی ۴۹-۳۵ ج. بهره هوشی ۳۴-۲۰ د. بهره هوشی زیر ۲۰

۲۸. کليپتومانیا (Kleptomania) چیست؟

الف. اختلال تغییر هویت جنسی است.

ج. تماس جنسی با حیوانات را گویند.

ب. ارضای تمایلات جنسی از طریق ایجاد حریق و آتش سوزی است.

د. ارضای میل انحرافی از طریق اقدام به دزدی است.

۲۹. در شلیک از فواصل نزدیک درتفنگ‌های خاندان، کدام حالت دیده می‌شود؟

الف. سوختگی در اطراف سوراخ ورودی گلوله

ب. سیاه‌شدگی ناشی از دوده و خالکوبی ناشی از باروت در اطراف سوراخ ورودی

ج. حلقه سائیدگی و حلقه پاک‌کننده در اطراف سوراخ ورودی

د. همه موارد فوق

۳۰. علت مرگ متعاقب مصرف کوکائین کدام است؟

الف. خونریزی مغزی

ب. سکته قلبی

ج. اختلال در توقف تنفس و اختلال در ضربان قلب و بی‌نظمی آن

د. هیپاتیت