



امام خمینی^(ع): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. در اثر کدامیک از پدیده‌های زیر شیارهای باریک و عمیق اقیانوسی و قوسهای جزیره‌ای شکل می‌گیرند که با زمین لرزه‌های شدید و فعالیت آتش نشانی همراه است؟

الف. ریفت‌های بزرگ ب. سابداکشن ج. حرکات کششی د. حرکات لغزشی

۲. از نظر تقسیمات کلی جغرافیایی کره زمین، نیمه شمالی کشور ما در کدام منطقه قرار گرفته است؟

الف. مجاور حاره‌ای ب. استوایی ج. معتدل شمالی د. مداری

۳. با توجه به گزارش سال ۱۹۶۸ اشتوکلین، البرز از نظر ساختمان زمین و چینه شناسی کاملاً شبیه کدامیک از قسمت‌های زیر است؟

الف. ایران مرکزی ب. کوه‌های مکران ج. زاگرس د. کپه داغ

۴. سن جوانترین مجموعه افیولیت ملانژهای ایران به کدامین دوره‌های زیر می‌رسد؟

الف. ژوراسیک ب. میوسن میانی ج. تریاس د. کرتامه پایانی - پالئوسن

۵. به نظر اکثر محققین کدامیک از حرکات زیر در ایران ویژگی حرکات خشکی زایی داشته و سبب فرو نشینی و بالا آمدن حوضه‌های رسوبی قبلی شده است؟

الف. کاتانگایی ب. سیمیرین پیشین ج. سیمیرین پسین د. کالدونین

۶. توده‌های گرانیتی شیر کوه یزد، شاهکوه در شمال ده مسلم، کلاه قاضی در جنوب شرق اصفهان و چندین توده نفوذی دیگر مربوط به کدام حرکات کوهزایی می‌باشد؟

الف. سیمیرین پیشین ب. سیمیرین پسین ج. کوهزایی لارامی د. کوهزایی پیرنه‌ای

۷. کپه داغ در اثر حرکات خشکی زایی کدام فاز کوهزایی بتدریج از غرب شروع به بالا آمدن کرده و در شروع الیگوسن تماماً بیرون از آب قرار گرفت؟

الف. کوهزایی استیرین ب. کوهزایی لارامی ج. کوهزایی پیرنه‌ای د. کوهزایی آلپی

۸. اصطلاح مرفوتکتونیک برای اولین بار توسط چه کسی در مورد اشکال بزرگ ناهمواریهای زمین به کار رفته است؟

الف. کوپر ب. اشتوکلین ج. شرودر د. اشتال

۹. زاگرس تا دوره تریاس بخشی از کدام پلاتفرم بوده و پس از آن به صورت یک حوضه رسوبی عمیق در آمده است؟

الف. ایران - هند ب. ایران - اروپا ج. ایران - عربستان د. ایران - روسیه

۱۰. آتشفشان، دگرگونی، نفوذ توده‌های درونی از اختصاصات کدامیک از واحدهای مرفوتکتونیک ایران است؟

الف. زاگرس چین خورده ب. زاگرس شکسته یا رورانده

ج. دشت خوزستان د. کمربند اسفندقه - مریوان

۱۱. دگرشیبهای شدید ناشی از فازهای کوهزایی آلپی در زون اسفندقه - مریوان مانند کدامیک از واحدهای مرفوتکتونیک زیر است؟

الف. زاگرس شکسته ب. زاگرس چین خورده ج. ایران مرکزی د. هزار مسجد - کپه داغ

نام درس: ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی / کد درس: جغرافیای طبیعی - انسانی (۰۶۷)

پیام نور
دانشجویان
خبرگزاری
PNUNA.COM
PNU News Agency



استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

مجاز است.

۱۲. تمام حوضه‌های بزرگ داخله فلات ایران در کدام عهد شکل گرفته‌اند؟

الف. اواخر پلیوسن ب. اواخر میوسین ج. اواخر ائوسن د. اواخر پالئوسن

۱۳. کدامیک از توده‌های آتشفشانی زیر از دو مخروط تشکیل شده که با یک فرورفتگی زین مانند از هم جدا شده‌اند؟

الف. دماوند ب. سبلان ج. تفتان د. سهند

۱۴. مرز مشخص ارتفاعات نهبندان - خاش را کدامیک از گسلهای زیر نشان می‌دهد؟

الف. هریرود ب. نهبندان ج. بشاگرد د. میناب

۱۵. بخش جنوبی بلوک لوت چه ویژگی دارد؟

الف. پوشیده از سنگهای آتشفشانی است.

ج. یک منطقه عارضه دار است.

۱۶. بزرگترین واحد ساختمانی ایران کدام است؟

الف. رشته‌کوههای زاگرس ب. رشته‌کوههای البرز

ج. رشته‌کوههای مرکزی ایران د. کوههای هزار مسجد - کپه داغ

۱۷. بیشترین محل تجمع رسوبهای تبخیری میوسین در ایران کجاست؟

الف. زاگرس فارس ب. زاگرس مرتفع ج. شمال دشت کویر د. شمال شرق کشور

۱۸. مطالعه جدی درباره آثار مستقیم یخبندان کواترنر در کوههای ایران با کارهای کدامیک از دانشمندان زیر و در کجا شروع شده است؟

الف. بوبک در البرز - دزیو در زرد کوه ب. دزیو در البرز - بویک در زردکوه

ج. دومرگان در البرز - شواتیزر در زردکوه د. رایت در البرز - دومرگان در زردکوه

۱۹. مطالعه هاگه‌درن و همکاران در کدام ارتفاعات، حاکی از وجود توپوگرافی یخچالی قدیمی با ارتفاع ۴۲۰۰ متر می‌باشد؟

الف. سهند ب. سبلان ج. کپه داغ د. شیر کوه

۲۰. جدیدترین تحول و شواهد وجود حداقل چهار مرحله سرد یا بارانی کواترنر با کدام دوره یخبندان همزمان می‌باشد؟

الف. وورم ب. ریس ج. میندل د. گونز

۲۱. بر اساس نظر بوبک از بین پنج منطقه مرفودینامیک در ایران، منطقه مرفودینامیک فلویال معادل کدامیک از مناطق زیر است؟

الف. مرفوکلیماتیک مجاور یخچالی ب. مرفو کلیماتیک معتدل

ج. دینه خشک د. منطقه خشک

۲۲. همزمان بودن گسترش دریاچه‌های پلویال ایران با کدامیک از دوره‌های زیر مورد مطالعه قرار گرفته و به اثبات رسیده است؟

الف. دوره‌های سرد ب. دوره‌های گرم ج. دوره‌های خشک د. دوره نیمه خشک

۲۳. حرکات زمین ساختی را که از کرتاسه پایینی شروع و تا ائوسن پایینی ادامه داشته است چه می‌گویند؟

الف. کوهزایی پیرنه‌ای ب. کوهزایی استیرین

ج. کوهزایی کاتانگایی د. کوهزایی لارامی

نام درس: ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی / کد درس: جغرافیای طبیعی - انسانی (۰۶۷)

پیام نور
دانشجویان
خبرگزاری
PNUNA.COM
PNU News Agency



استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

مجاز است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

۲۴. البرز در حدود دره سفید رود، توسط کدام گسل از رشته کوههای تالش جدا شده است؟

الف. سمنان ب. عشق آباد ج. لاهیجان د. تبریز

۲۵. کدامیک از توده‌های نفوذی زیر به حرکات سیمری نسبت داده می‌شود؟

الف. توده‌های اطراف سبلان ب. توده‌های کوه مرو و میشو
ج. توده حسن رباط د. توده‌های زیرکان، نویگان و ساغند

۲۶. در گزارش هاگه‌درن از بین پدیده‌های ژئومورفولوژی شیرکوه کدامیک از مناظر زیر بیش از سایر پدیده‌های جلب نظر می‌کند؟

الف. یخچالهای دره‌ای ب. یخچالهای سیرکی
ج. تراسهای رودخانه‌ای د. یخچالهای پای کوهی

۲۷. سرگذشت زمین شناسی بخش جنوب و جنوب غرب سرزمین ایران (زاگرس) حداقل از کدام دوران به بعد از ایران مرکزی و البرز جدا بوده است؟

الف. پرکامبرین ب. مزوزوئیک ج. پالئوزوئیک د. سنوزوئیک

۲۸. از جمله اثرات حرکات کوهزایی پاسادنین، کدامیک از موارد زیر است؟

الف. پسروی دریا در زاگرس ب. تشکیل رسوبهای کولابی - مردابی با ضخامت زیاد
ج. دگر شیبی در قاعده رسوبهای پالئوسن د. تشکیل مخروط‌های آتشفشانی دماوند و تفتان

۲۹. اشتغال زمین شناس سوئدی سن سنگهای دگرگونی در مرکز ایران را به کدام دوره نسبت داده است؟

الف. پرکامبرین ب. کرتاسه ج. ژورا د. تریاس

۳۰. در بین زمینهای چین نخورده ایران کدامیک را بلوک هلند نامیده‌اند؟

الف. دشت خوزستان ب. دشت سیستان ج. دشت سرخس د. بلوک لوت