

استان:

## کارشناسی (ستی- تجمعی)

تعداد سوالات: سنتی: ۴۰ تشریحی: --  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۵۵ تشریحی: --

پیام نور  
 خبرگزاری  
 دانشجویان

**PNUNA.COM**  
 PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی / گذرنامه: روانشناسی (سنتی ۱۴۰۷-۲۶)

استفاده از:

گذرنامه سوال: یک (۱)

امام خمینی (ره): این محروم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. براساس کدام دیدگاه زیر از معیارهای مطلق برای بهنجاری بایستی اجتناب ورزید؟

الف. بهنجاری به صورت آماری

ب. دیدگاه آرمانی

ج. دیدگاه مطلق

د. روان‌شناسی اجتماعی

۲. کدامیک از تعاریف نابهنجاری بیانگر آن است که هر فرد کم و بیش نیازمند روان درمانگری است؟

الف. بهنجاری به صورت آماری

ب. بهنجار به صورت مطلق

ج. بهنجاری به صورت آرمانی

د. بهنجاری به عنوان سازگاری

PNUNA.COM :: پیام نور :: دانشجویان :: روانشناسی :: کودک ::

۳. مطابق با کدام اصل از اصول متمایز کننده رشد نابهنجار، رفتارهای مشکل دار اگر خود به خودی و طی مراحل رشد رفع نشوند به آشفتگی بعدی منتج می‌شود؟

الف. اصل شایستگی سُنی

ج. اصل تربیت خانوادگی

ب. اصل گرفتاریهای آینده

د. اصل محیط اجتماعی

۴. براساس کدام رویکرد زیر تفاوت‌های بین رفتار بهنجار و نابهنجار به صورت کیفی تعریف می‌شوند؟

الف. رویکرد پیوستگی      ب. رویکرد ناپیوستگی      ج. رویکرد آماری      د. رویکرد آرمانی

۵. سطح تحول و میزان انتکای کودک به والدین در تصویر بالینی اختلالات روانی وی چه تأثیری دارد؟

الف. به عنوان یک سپر بلا در برابر استرس      ب. آسیب پذیری نسبت به طرد، یأس و احساس گناه

ج. موارد الف و ب      د. دریافت محبت و احساس خوشبختی

۶. کدام مورد زیر در مورد اختلالهای روانی دوران کودکی در مقایسه با دوره‌های بعدی زندگی صحیح است؟

الف. دوام کمتر      ب. نامتمايز بودن      ج. تغییر پذیری      د. هر سه مورد

۷. کدام دسته از اختلالات زیر واکنشهای مرضی زودگذر کودکان به بعضی از موقعیت‌هایی که با آن درگیر هستند، می‌باشد؟

الف. علامتی      ب. نوروتیکی      ج. پسیکوتیکی      د. عادتی

۸. کدام عامل زیر می‌تواند از دلایل بهبود وضع و حال کودک در صورت تشخیص اختلال در سنین پائین‌تر باشد؟

الف. داشتن والدین جوانتر و سازش پذیرتر      ب. شکل پذیر بودن ساختمان شخصیت کودک

ج. مزمن و وخیم نشدن اختلال      د. موارد الف - ب

۹. مطابق با طبقه بندی G.A.P که توسط گروه طرفدار پیشرفت روانپزشکی منتشر شده است وابستگی بیش از حد جزء کدام طبقه از اختلالات زیر قرار می‌گیرد؟

الف. واکنشی      ب. شخصیت      ج. رشدی      د. پسیکوتیکی

۱۰. مطابق با طبقه بندی DSMIV اختلال آسپرجر جزء کدام دسته از اختلالات زیر قرار می‌گیرد؟

الف. اختلالهای ارتباطی      ب. اختلالهای مربوط به رشد

ج. اختلالهای تغذیه و خوردن

استان:

## کارشناسی (ستی- تجمعی)

تعداد سوالات: ستی: ۴۰ تشریحی: --  
زمان آزمون (دقیقه): ستی: ۵۵ تشریحی: --

پیام نور  
دانشجویان  
خبرگزاری

**PNU.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: روانشناسی مرضی کودک  
رشته تحصیلی / گذرنامه: روانشناسی (ستی ۱۴۱۷۰۲۶ - ۱۴۱۷۰۲۷)

استفاده از:

گذرنامه سوال: یک (۱)

۱۱. کودکانی که برای خواندن به جای اینکه چشمشان کلمات را درک کند، دستشان کلمات را درک می‌نماید چه نامیده می‌شوند؟  
 الف. دست ادرارکی      ب. دست چشمی      ج. ذهن چشمی      د. چشم ادرارکی
۱۲. منظور از دیسلکسی (Dyslexi) کدام مورد زیر است?  
 الف. نارسایی خواندن      ب. عقب ماندگی در خواندن      ج. ناتوانی در خواندن      د. ضعف خواندن
۱۳. معمولاً کدام دسته از مشکلات در اختلال در بیان نوشتاری وجود دارد؟  
 الف. اشتباهات دستوری      ب. دست خط بد      ج. اشتباهات فراوان در املاء      د. همه موارد
۱۴. تشخیص اختلال در بیان نوشتاری در کدام گروه از دانش آموزان زیر از اعتبار بیشتری برخوردار است؟  
 الف. دوم دبیرستان      ب. دوم دبستان      ج. اول دبستان      د. اول دبیرستان
۱۵. علت برخورد کودکان بیش فعال به اشیاء و زمین و افتادن آنها به کدام عامل زیر مربوط می‌شود؟  
 الف. حواسپرتوی      ب. اختلال در هماهنگی حرکتی      ج. تکانشی بودن      د. موارد الف و ج
۱۶. اختلال در زبان بیانی در کدام گروه زیر شایع است?  
 الف. دختران      ب. فرهنگهای دوزبانه      ج. خردسالان      د. فرهنگهای تک زبانه
۱۷. در کدام اختلال زیر مشکلات مربوط به ارتباط ممکن است هم به صورت کلامی و هم به صورت زبان اشاره‌های جلوه‌گر شوند؟  
 الف. واج شناسی      ب. آمیخته زبان دریافتی بیانی      ج. آمیخته زبان دریافتی - واج شناسی
۱۸. نام قبلی اختلال واج شناسی کدام مورد زیر می‌باشد?  
 الف. اختلال مفصل بندی      ب. اختلال تلفظ مربوط به رشد      ج. اختلال زبان دریافتی      د. موارد الف - ب
۱۹. کدام مورد زیر در مورد لکنت زبان صحیح نیست?  
 الف. نقش خودپنداری در لکنت زبان حائز اهمیت است.  
 ب. لکنت زبان در خانواده‌ها موروثی است.  
 ج. در الگوهای EEG افراد لکن نوسان غیر عادی دیده نمی‌شود.
۲۰. کدام رویکرد بر عل لکنت زبان، این اختلال را یک نشانه نوروپتیکی می‌داند که علت آن اختلالات عمیق روانی است?  
 الف. بدنی      ب. روانی      ج. شناختی      د. رفتاری
۲۱. ناتوانی کودک در برقراری ارتباط با مردم یا موقعیت‌ها چه نامیده می‌شود؟  
 الف. در خودمانی      ب. اسکیزوفرنی کودکی      ج. افسردگی کودکی      د. گوشه گیری
۲۲. همبستگی زیاد بین شیوع اختلال لکنت زبان در والدین و کودکان دلیل کدام رویکرد بر عل لکنت زبان است?  
 الف. رفتاری      ب. بدنی      ج. روانی      د. شناختی

استان:

## کارشناسی (ستی- تجمعی)

تعداد سوالات: سنتی: ۴۰ تشریحی: --  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۵۵ تشریحی: --

پیام نور  
 دانشجویان  
 خبرگزاری

**PNUA.COM**  
 PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی / گذرنامه: روانشناسی (سنتی ۱۴۰۷-۱۴۰۶)

استفاده از:

گذرنامه سوال: یک (۱)

۲۳. کدام دسته از خصایص زیر از نشانه‌های اوتیسم نمی‌باشد؟
- الف. نارسایی‌های رفتار اجتماعی
  - ب. تکرار بی‌معنی و طوطی وار لغات
  - ج. رفتار تحریک دیگران
  - د. وابستگی شدید به اشیاء
۲۴. چند درصد از کودکان اوتیستیک به عنوان عقب مانده ذهنی طبقه بندی شده‌اند؟
- الف. ۱۰۰٪
  - ب. ۲۵٪
  - ج. ۶۰٪
  - د. ۸۰٪
۲۵. از طریق کدام روش زیر بسیاری از کودکان اوتیستیک سازگاری با جامعه و دیگران را آموخته‌اند؟
- الف. دارویی
  - ب. شناختی
  - ج. رفتاری
  - د. روانی
۲۶. کدام خصیصه رفتاری اوتیستیک توسط اکثر صاحب‌نظران ذکر شده است؟
- الف. حفظ یکسانی در محیط
  - ب. پاسخهای نابهنجار به حرکه‌های حسی
  - ج. نارسایی عمیق در وابستگی اجتماعی
  - د. رفتار خود آسیب گرانه
۲۷. امروزه اکثر محققان باور دارند احتمالاً منشأ اوتیسم مربوط به کدام مورد زیر است؟
- الف. خانواده و وضع اقتصادی - اجتماعی
  - ب. محیط اجتماعی
  - ج. اشکال در دستگاه عصبی مرکزی
  - د. عوامل زیستی شیمیایی
۲۸. کودکانی که در روابط اجتماعی بین سنین ۳۰ تا ۱۲ سالگی اختلال عمیق نشان می‌دهند در کدام طبقه زیر قرار می‌گیرند؟
- الف. اوتیسم
  - ب. اختلال نفوذ کننده مربوط به رشد اوایل کودکی
  - ج. اختلال مربوط به سلوک و رفتار
  - د. اختلال کمبود توجه و رفتار ایدایی
۲۹. اکر نشانه‌های مرضی اسکیزوفرنی در چه سنی ظهور پیدا کند فرد مبتلا به اسکیزوفرنی کودکی است؟
- الف. قبل از بلوغ
  - ب. قبل از سنین مدرسه
  - ج. در سنین بلوغ
  - د. قبل از ۳۰ ماهگی
۳۰. در کدام مورد زیر بین اوتیسم و اسکیزوفرنی کودکی تفاوت وجود ندارد؟
- الف. ظهور در دوره رشد
  - ب. سلامت و ظاهر
  - ج. تأثیرپذیری بدنی
  - د. هیچکدام
۳۱. کدام مورد زیر در مورد تفاوت بین اوتیسم و اسکیزوفرنی کودکی صحیح است؟
- الف. زمینه ژنتیکی در اسکیزوفرنی بیشتر از اوتیسم است.
  - ب. زمینه ژنتیکی در اوتیسم بیشتر از اسکیزوفرنی است.
  - ج. اوتیسم در پسرها و اسکیزوفرنی در دخترها رایج‌تر است.
  - د. اسکیزوفرنی در پسرها رایج‌تر است ولی در اوتیسم این طور نیست.
۳۲. بنا به نظر ماهلر کدامیک از عوامل زیر در سبب شناسی پسیکوز همزیستی دخالت دارد؟
- الف. زیستی
  - ب. روانزاد
  - ج. ژنتیکی
  - د. رشدی

استان:

## کارشناسی (ستی- تجمعی)

تعداد سوالات: ستی: ۴۰ تشریحی: --  
زمان آزمون (دقیقه): ستی: ۵۵ تشریحی: --

پیام نور  
دانشجویان  
خبرگزاری

**PNU.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی / گذرسن: روانشناسی (ستی ۱۴۱۷۰۲۶ - ۱۴۱۷۰۲۶)

استفاده از:

گذرسن سوال: یک (۱)

۳۳. ظهر پسیکوز مربوط به رشد در چه سنی می‌باشد؟

- الف. قبل از ۶ سالگی      ب. قبل از ۳۰ ماهگی      ج. قبل از ۱۳ سالگی      د. قبل از ۶ ماهگی

۳۴. مشخص‌ترین حالت رفتار کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی کدام است؟

- الف. آشفتگی کامل در ادراک دنیا  
ب. گیجی و سردرگمی والدین آنان  
ج. وجود نقاچیں عضوی  
د. ضایعه مغزی آشکار و جدی

۳۵. کدام مورد زیر از نشانه‌های انگیختگی ناگهانی کودکان مبتلا به بیش فعالی است؟

- الف. تحمل نشستن در جایی را ندارند.  
ب. به آسانی برآشفته می‌شوند.

۳۶. کدام گروه از کودکان بیش فعالی شناسی بهبودی ضعیف تری در بزرگسالی دارند؟

- الف. گروه دارای رفتار پرخاشگرانه و فعالیت بیش از اندازه

ب. گروه دارای مسائل اساس مربوط به توجه

ج. گروه دارای مشکلات تربیتی همراه با بی توجهی

د. گروه دارای مشکلات هیجانی همراه با فعالیت بیش از اندازه

۳۷. خوردن دائمی مواد غیرخوارکی به مدت ۱ ماه از ویژگی‌های اساسی کدام اختلال تغذیه در دوره خردسالی می‌باشد؟

- الف. پیکا      ب. اختلال نشخوار کنندگی      ج. تورت      د. پراشتاهایی

۳۸. مهمترین ویژگی کدام اختلال زیر عبارت است از روابط اختلال آمیز و رشد سطحی نامناسب که قبل از ۵ سالگی شروع می‌شود؟

الف. افسردگی در کودکان

ج. اختلال اضطرابی

ب. اختلال دلبستگی

د. واکنش کناره کیری

۳۹. چند درصد از کودکان رجوع داده شده به متخصصان بهداشت روانی مبتلا به رفتار و افکار وسواسی می‌باشند؟

الف. کمتر از ۱۰ درصد

ب. کمتر از ۲۰ درصد

ج. کمتر از یک درصد

۴۰. در درمان وسواس کودکان هدف کدام مورد زیر است؟

الف. قطع کامل رفتارهای آیینی

ج. تغییر رفتارهای آیینی

ب. عدم توجه به رفتارهای آیینی

د. وقهه یا تأخیر عمل در رفتارهای آیینی