

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

پیام نور
دانشجویان
خبرگزاری
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (ستنی: ۱۲۱۷۰۲۹)
علوم تربیتی (تجمیع: مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸)
کد سری سؤال: یک (۱)
استفاده از:

مجاز است.

امام خمینی (ره): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. عزت نفس پایین و نظر منفی نسبت به دیگران جزء کدامیک از نشانه‌های افسردگی است؟
الف. انگیزشی ب. شناختی ج. فیزیولوژیکی د. هیجانی
۲. فلج ارادی جزء کدامیک از نشانه‌های افسردگی است؟
الف. انگیزشی ب. شناختی ج. فیزیولوژیکی د. هیجانی
۳. اینکه افسردگی حاصل سه اسنادِ درونی، کلی و پایدار است توسط کدام نظریه مطرح شده است؟
الف. درماندگی آموخته شده ب. فروید
ج. رفتاری د. درماندگی آموخته شده تجدید نظر شده
۴. کدام گزینه درباره شناخت درمانی صحیح است؟
الف. درمان رفتاری ریشه در درمان شناختی افسردگی دارد.
ب. شناخت درمانی در مقایسه با دارودرمانی اثر کمتری در افسردگی دارد.
ج. شناخت درمانی تنها راه بهبودی کامل افراد افسرده است.
د. عود افسردگی در افرادی که دارو درمانی شده اند بیش از افرادی است که شناخت درمانی شده اند.
۵. فرضیه ملاتونین و چرخه‌های شبانه‌روزی در تبیین سبب‌شناسی کدام اختلال بکار می‌رود؟
الف. افسردگی اساسی (ماژور) ب. اختلال دو قطبی
ج. اختلال عاطفی فصلی د. افسرده خوبی
۶. در کدامیک از اختلالات مزمن زیر فرد نشانه‌های افسردگی اساسی را بطور خفیف و هیپومانیا را به صورت دوره‌ای تجربه می‌کند؟
الف. افسردگی یک قطبی ب. اختلال ادواری خوبی ج. اختلال عاطفی فصلی د. دو قطبی نوع I
۷. آشفتگی‌های روانی - حرکتی مشخصه اصلی کدام نوع اسکیزوفرنیا است؟
الف. آشفته ب. کاتاتونیک ج. پارانوئید د. باقی مانده
۸. کدامیک از گزینه‌های زیر بیانگر علائم منفی اسکیزوفرنیا است؟
الف. نقص در توجه و بی ارادگی ب. هذیان و توهم
ج. رفتار آشفته د. گفتار آشفته
۹. گزینه درست درباره شیوع شناسی و عوامل خطر ابتلا به بیماری اسکیزوفرنیا را مشخص کنید؟
الف. شیوع اسکیزوفرنیا در افراد متأهل بالاتر است.
ب. شیوع اسکیزوفرنیا در متولدین ماه آخر تابستان تا ماه اول زمستان بیشتر است.
ج. شروع بیماری ممکن است قبل از بلوغ باشد.
د. در طبقات اجتماعی - اقتصادی بالا شیوع بیشتر است.

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (ستنی: ۱۲۱۷۰۲۹)

علوم تربیتی (تجميع: مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸)

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از:

مجاز است.



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

۱۰. آسیب به کدام ناحیه مغز، اسکیزوفرنی پارانویید همراه با توهم شنوایی ایجاد می‌کند؟
الف. لوب گیجگاهی نیمکره راست
ب. لوب آهیانه ای نیمکره ای چپ
ج. لوب آهیانه ای نیمکره راست
د. لوب گیجگاهی نیمکره چپ
۱۱. کدامیک از موارد زیر جزء اثرات مواد محرک (کانابیس) بر افراد است؟
الف. افزایش توجه در اسکیزوفرنها
ب. ایجاد تجارب سایکوتیک
ج. جلوگیری از عود افسردگی
د. علت اصلی افسردگی
۱۲. امروزه کدامیک از روشهای زیر در درمان اسکیزوفرنیا کاربرد بسیار کمی دارد؟
الف. رفتار درمانی شناختی
ب. مداخلات خانوادگی
ج. دارو درمانی
د. ECT
۱۳. دو اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی به ترتیب در کدامیک از جنسها شایع تراند؟
الف. زنان - زنان
ب. زنان - مردان
ج. مردان - زنان
د. مردان - مردان
۱۴. عقاید عجیب و غریب - بی‌ثباتی در روابط شخصی به ترتیب مربوط به کدام اختلالات شخصیت است؟
الف. اسکیزوتایپال - مرزی
ب. اسکیزویید - اجتنابی
ج. مرزی - اسکیزویید
د. اسکیزوتایپال - اسکیزویید
۱۵. اینکه فردی از ارتباط نداشتن با دیگران ناراحت است در مقایسه با فردی که از ارتباط نداشتن با دیگران راضی می‌باشد، ملاک تشخیص افتراقی کدام اختلالات است؟
الف. ضداجتماعی - مرزی
ب. اسکیزویید - مرزی
ج. اجتنابی - مرزی
د. اسکیزویید - اجتنابی
۱۶. دسته دوم از اختلالات شخصیت با نشانه‌های کلی، هیجانی، خودنما و پرزرق و برق شامل چه اختلالاتی است؟
الف. ضد اجتماعی - نمایشی - خودشیفته - مرزی
ب. دوری گزین - وابسته - وسواسی - خودشیفته
ج. پارانویید - اسکیزویید - اسکیزوتایپال - نمایشی
د. دوری گزین - نمایشی - خودشیفته - بدخلق
۱۷. کارمندی که در انجام وظایف شغلی سازمان اختلال ایجاد می‌کند، بدون دلیل، رئیس سازمان را تحقیر می‌کند و به افرادی که خوشبخت‌تر و موفق‌تر هستند غبطه می‌خورد و برای ناراحتی آنها برنامه می‌ریزد، احتمال چه تشخیصی را برای این فرد در نظر می‌گیرید؟
الف. اختلال شخصیت پارانویید
ب. اختلال شخصیت پرخاشگر
ج. اختلال شخصیت اجتنابی
د. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
۱۸. مؤثرترین مداخلات روان‌شناختی در اختلالات شخصیت کدام است؟
الف. مداخلات معطوف به خانواده
ب. مداخلات معطوف به جامعه
ج. مداخلات در همسالان
د. مداخلات شغلی
۱۹. کدامیک از اختلالات شخصیتی با خصوصیت‌های شخصیتی تیپ A مطابقت دارد؟
الف. ضد اجتماعی
ب. مرزی
ج. وسواسی - اجباری
د. منفعل پرخاشگر

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

پیام نور
خبرگزاری دانشجویان
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: آسیب شناسی روانی ۲
رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (ستنی: ۱۲۱۷۰۲۹ -
علوم تربیتی (تجمیع: مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸)
کد سری سؤال: یک (۱)
استفاده از:

مجاز است.

۲۰. کدام گزینه درباره اختلال بی‌اشتهایی روانی درست است؟
الف. تعداد مبتلایان در دو جنس یکسان است.
ب. اوج سن ابتلا ۱۸ تا ۲۵ سالگی است.
ج. شیوع اختلال در زنان طبقه اجتماعی پایین بیشتر است.
د. شیوع اختلال در زنان با تحصیلات بالاتر، بیشتر است.
۲۱. فوری‌ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی‌اشتهایی روانی کدام است؟
الف. خشکی مو
ب. ترک برداشتن پوست
ج. پوکی استخوان
د. از بین رفتن دوره‌های ماهیانه
۲۲. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی به چه علت از رفتارهای جبرانی استفاده می‌کنند؟
الف. جبران کالری بدن
ب. کاهش تنفر از خویشتن
ج. جلب توجه
د. انکار مشکلات
۲۳. نظریه نقطه تثبیت در علت‌شناسی اختلالات تغذیه‌ای با کدام گزینه زیر ارتباط دارد؟
الف. عملکرد هیپوتالاموس
ب. کاهش سروتونین
ج. علل روان‌شناختی
د. کانون توجه
۲۴. در رویکرد خانواده‌درمانی راسل و همکاران برای درمان بی‌اشتهایی روانی تکلیف آخر کدام است؟
الف. درگیر ساختن خانواده به درمان
ب. تغذیه مجدد
ج. ایجاد تغییراتی در کل سیستم خانواده
د. درگیرسازی مجدد
۲۵. درمان روان‌تحلیل‌گری بیماران مبتلا به پراشتهایی روانی میل به عینی‌سازی کدام مکانیسم دفاعی را دارد؟
الف. انکار و بازگشت
ب. والایش و تصعید
ج. درون‌فکنی و برون‌فکنی
د. جابجایی و مقاوم‌سازی
۲۶. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز ملاک تشخیصی کدام اختلال زیر است؟
الف. پرخوابی اولیه
ب. بی‌خوابی اولیه
ج. آپنه
د. نارکولپسی
۲۷. در کدام نوع از اختلالات خواب فرد به طور ناگهانی از خواب بیدار می‌شود و فریاد می‌زند و گریه می‌کند و اغلب رویاهای دیده شده را به خاطر نمی‌آورد؟
الف. اختلال کابوس
ب. خواب‌گردی
ج. نارکولپسی
د. وحشت شبانه
۲۸. کدام روش در درمان بی‌خوابی اولیه تأثیر بیشتری دارد؟
الف. شرطی شدن مجدد
ب. درمان آرمیدگی
ج. دارودرمانی
د. روان‌تحلیل‌گری
۲۹. مهم‌ترین درمان نارکولپسی کدام است؟
الف. شرطی شدن مجدد
ب. درمان آرمیدگی
ج. دارودرمانی
د. شناخت‌درمانی

نام درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (ستنی: ۱۲۱۷۰۲۹)

علوم تربیتی (تجميع: مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸)

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از:

پیام نور
خبرگزاری دانشجویان
PNUNA.COM
PNU News Agency



مجاز است.

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: --

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: --

۳۰. اختلال در ارگانیکس مرد - واژینیس - نمایشگری جنسی به ترتیب مربوط به کدام طبقه از اختلالات جنسی هستند؟

الف. بدکارکردی جنسی - پارافیلیاها - پارافیلیاها

ب. بدکارکردی جنسی - بدکارکردی جنسی - پارافیلیاها

ج. هر سه بدکارکردی جنسی هستند.

د. پارافیلیاها - پارافیلیاها - بدکارکردی جنسی

۳۱. کدام گزینه مربوط به اختلالات پارافیلیاها می باشند؟

الف. مالش دوستی - مازوخیسم جنسی - انزال زودرس

ب. مالش دوستی - سادیسم جنسی - تمایل جنسی به کودکان

ج. مقاربت دردناک - مالش دوستی - سادیسم جنسی

د. اختلال نعوظ - مالش دوستی - مازوخیسم جنسی

۳۲. در اختلال مبدل فروشی جنسی فرد در دوره‌های استرس زا، پوشش‌های زنانه را به عنوان وسیله‌ای دفاعی به تن می‌کنند که فرد احیا کردن الگوهای وابستگی قبلی به آرامش می‌رسد. این تبیین به کدام مکانیزم دفاعی اشاره دارد؟

الف. سرکوبی

ب. انکار

ج. جابجایی

د. برگشت

۳۳. ملاک اصلی در تشخیص افتراقی اختلال هویت جنسی و اختلال مبدل‌پوشی جنسی در مردان چیست؟

الف. پوشیدن یا نپوشیدن لباس زنانه

ب. آزمایش هورمونی

ج. عملکرد اجتماعی

د. رضایت یا عدم رضایت از جنسیت خود

۳۴. در کدام اختلال زیر مقاومت به روان‌درمانی زیادتر است؟

الف. انزال زود رس

ب. GID بزرگسالان

ج. اختلال نعوظ

د. اختلال ارگانیکس

۳۵. در بیماری آلزایمر، فقدان حافظه و آسیب دیدن توانایی‌ها برای انجام اعمال علی‌رغم سالم بودن کارکردهای حرکتی به ترتیب به چه اصطلاحاتی معروف است؟

الف. آمنزی - آپراکسی

ب. آمنزی - آفازی

ج. آمنزی - آگنوزی

د. آمنزی - اختلال کارکردی

۳۶. نقش انتقال دهنده‌های عصبی در بروز بیماری آلزایمر در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟

الف. افزایش استیل کولین و کاهش سروتونین

ب. افزایش استیل کولین و افزایش سروتونین

ج. کاهش سروتونین و کاهش استیل کولین

د. کاهش استیل کولین و افزایش سروتونین

۳۷. مشکلات حافظه‌ای در مبتلایان به MS بیشتر به چه صورتی است؟

الف. بازیابی از حافظه دراز مدت

ب. بازیابی از حافظه کوتاه مدت

ج. سرعت پردازش اطلاعات

د. تفکر انتزاعی

۳۸. کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، عدم تعادل عمودی از نشانه‌های کدام اختلال عصب شناختی است؟

الف. ام اس

ب. آلزایمر

ج. صرع

د. پارکینسون

۳۹. شایع‌ترین اختلال روان‌شناختی در بیماران صرعی کدام است؟

الف. خلقی

ب. اضطرابی

ج. جسمانی شکل

د. شخصیت

۴۰. نارکولپسی در چه مدتی قابل تشخیص است؟

الف. ۳ ماه

ب. ۶ ماه

ج. ۱۲ ماه

د. ۵ هفته