

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --



نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده
رشته تحصیلی / کد درس: علوم پایه - ۱۱۱۸۰۳۴

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد.

۱. معادل کدامیک از واژه‌های زیر برای اولین بار توسط آشیل گیارد فرانسوی، در سال ۱۸۵۵ میلادی بکار برده شده است؟

الف. جمعیت ب. جمعیت‌شناسی ج. سرشماری د. ساختار جمعیت

۲. مهمترین مباحث مورد بررسی در حرکات جمعیت، عبارتند از:

الف. ولادت و باروری، طلاق، مهاجرت ب. ازدواج، طلاق، مهاجرت
ج. ولادت و باروری، مرگ و میر، مهاجرت د. ولادت و باروری، ازدواج، مرگ و میر

۳. در بررسی‌های مربوط به اپیدمیولوژی، کدامیک از موارد زیر، نادرست است؟

الف. اپیدمیولوژی علم مطالعه توزیع و علل بیماریها و آسیبها در گروههای مختلف افراد جامعه است.

ب. جوهر ذاتی اپیدمیولوژی، اندازه‌گیری و فور بیماری، ناتوانی یا مرگ و خلاصه کردن این اطلاعات می‌باشد.

ج. اپیدمیولوژی علم پایه برای پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی است.

د. از جمله وظایف اپیدمیولوژیست، تعیین چگونگی توزیع بیماریها بر حسب زمان، مکان و شرایط آب و هوایی است.

۴. در بررسی شاخصهای مربوط به مهاجرت، فرمول $1000 \times$ تعداد مهاجران به خارج، بیانگر کدامیک از شاخصهای زیر می‌باشد؟

جمعیت میانه سال

الف. میزان مهاجر فرستی ب. میزان مهاجر پذیری
ج. میزان مهاجرت خالص د. میزان مهاجرت گروههای سنی خاص

۵. کدامیک از موارد زیر، از اساسی‌ترین اهداف سیاستهای جمعیتی بشمار می‌رود؟

الف. کنترل میزان مولید، حمایت از کودکان ب. بهروزی جمعیت و حل مسائل جمعیتی

ج. حمایت از سالخوردگان، نظارت بر مهاجرتها د. بهبود نسل، کمک به خانواده‌ها در جهت افزایش فرزند

۶. بر اساس آمارهای سال ۱۳۸۴، در سایه پیگیریها و اجرای گسترده‌تر برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، نرخ رشد جمعیت به چند درصد کاهش یافته است؟

الف. ۳/۹ ب. ۳ ج. ۱ د. ۱/۲

۷. در بررسی دستگاه تناسلی زنان، کدامیک از اعضای زیر، در زمره اعضای تناسلی داخلی محسوب نمی‌گردد؟

الف. رحم ب. لوله‌های رحمی ج. پرده بکارت د. تخمدانها

۸. کدامیک از موارد زیر در ارتباط با مسئله قاعدگی نزد خانمها، نادرست است؟

الف. خونریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم است.

ب. یک دوره قاعدگی به شکل طبیعی معمولاً ۱۴ روز است.

ج. مدت قاعدگی بطور متوسط ۵ روز می‌باشد.

د. میزان خون قاعدگی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر متغیر است.



۹. غده ای است مخروطی شکل و تقریباً به اندازه انجیر که در زیر مثانه واقع گردیده و بدلیل واکنش قلیایی، در خنثی کردن محیط اسیدی مهبل و کمک به تحرک اسپرماتوزوئیدها مؤثر است؟

الف. کوپر ب. پروستات ج. اسکن د. بارتولن

۱۰. در ارتباط با میزان اثربخشی روشهای مختلف پیشگیری، میزان اثر کدامیک از روشهای زیر، کمتر از بقیه می باشد؟

الف. نزدیکی منقطع ب. آی یودی

ج. آمپولهای ضدبارداری د. نورپلانت

۱۱. طبق ادعای سازندگان کاندوم، قابلیت استفاده از این وسیله پیشگیری از حاملگی در شرایط مناسب نگهداری از نظر درجه حرارت، رطوبت و نور، چند سال عنوان گردیده است؟

الف. ۱ ب. ۳ ج. ۵ د. ۷

۱۲. استفاده از کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی، باعث تنظیم قاعدگی، کم شدن خون قاعدگی، از بین رفتن دردهای قاعدگی و در برخی موارد متعادل ساختن هورمونها در بدن می گردد؟

الف. قرصهای ضد بارداری ب. کاندوم

ج. آی یودی د. اسفنج مهبل

۱۳. در ارتباط با قرصهای ترکیبی، کدامیک از عبارات زیر نا درست است؟

الف. در قرصهای ترکیبی چند مرحله ای، میزان هورمونهای آن در یک بسته، متغیر می باشد.

ب. LD و HD جزو قرصهای تک مرحله ای محسوب می گردد.

ج. در بسیاری از کشورها، مصرف این قرصها، رایج ترین روش پیشگیری از بارداری است.

د. در ایران، قرصهای ترکیبی چند مرحله ای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۴. قرصهای پروژسترونی تنها (قرصهای مینی پیل) معمولاً در بسته های عرضه می شود که مصرف آنها از آغاز می گردد.

الف. ۲۸ تایی، روز پنجم قاعدگی ب. ۲۱ تایی، روز پنجم قاعدگی

ج. ۲۸ تایی، اولین روز سیکل ماهانه د. ۲۱ تایی، اولین روز سیکل ماهانه

۱۵. افزایش فشار خون، سابقه سردردهای میگرنی، و همچنین سن ۳۵ یا بیشتر بخصوص در افرادی که سیگار زیادی استعمال می کنند، از جمله موارد احتیاط در مصرف کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی بشمار می روند؟

الف. نزدیکی منقطع ب. کاندوم

ج. قرصهای ضد بارداری د. کلاک دهانه زهدان

۱۶. میزان اثر کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی و موارد منع مصرف آن، کم و بیش شبیه قرصهای ضد بارداری است؟

الف. آمپولهای ضد بارداری ب. کاندوم

ج. آی یودی د. دیافراگم مهبل

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ---
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ---

پیام نور
دانشجویان
پایگاه خبری
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده
رشته تحصیلی / کد درس: علوم پایه - ۱۱۱۸۰۳۴

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

۱۷. توجه به محاسباتی نظیر کم کردن عدد ۱۸ از تعداد روزهای کوتاه ترین دوره ماهانه و همچنین عدد ۱۱ از تعداد روزهای طولانی ترین دوره ماهانه ، بهنگام استفاده از کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی مورد توجه می باشد؟
الف. متدریتمیک ب. آمپولهای ضد بارداری ج. نورپلانت د. حلقه های واژینال
۱۸. استفاده از درجه حرارت بدن، توجه به تغییرات مخاط دهانه رحم و همچنین لمس دهانه رحم، در استفاده از کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی می توانند یاری دهنده و مورد توجه باشند؟
الف. متدریتمیک ب. کاندوم ج. دیافراگم مهبل د. نورپلانت
۱۹. کدام وسیله پیشگیری از حاملگی، گنبدی شکل بوده، از ورقه نازکی از جنس لاستیک که لبه آن دارای حلقه فنی است تشکیل گردیده و قبل از نزدیکی ، داخل مجرای زنانگی گذارده می شود؟
الف. آی یودی ب. حلقه های واژینال ج. اسفنج مهبل د. دیافراگم مهبل
۲۰. به هنگام استفاده از کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی، ممکن است علایم سندرم شوک توکسیک نظیر تب، اسهال و استفراغ، درهای عضلانی و لکه های پوستی بروز نماید؟
الف. اسفنج مهبل ب. آمپولهای ضد بارداری ج. نورپلانت د. آی یودی
۲۱. مناسب ترین موقع برای جایگزینی آی یودی در رحم، چه روزی است؟
الف. اول قاعدگی ب. اواسط قاعدگی ج. آخر قاعدگی د. آخر حاملگی
۲۲. عدم موفقیت در استفاده از آی یودی ، حدود چند درصد می باشد؟
الف. ۱ ب. ۳ ج. ۱۰ د. ۱۷
۲۳. بهنگام استفاده از مواد شیمیایی اسپرم کش جهت پیشگیری از حاملگی، حداقل چند ساعت پس از نزدیکی از شستشوی مهبل می بایست پرهیز گردد؟
الف. ۱ ب. ۲ ج. ۴ د. ۶
۲۴. چگونگی اثر کپسولهای هورمونی کاشتنی در زیر پوست (نورپلانت) تقریباً مشابه کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی می باشد؟
الف. قرصهای ضد بارداری ب. کاندوم ج. آی یودی د. دیافراگم مهبل
۲۵. بمنظور جلوگیری از بارداری بعد از مقاربت (روشهای اضطراری) ، می توان در طی ۷۲ ساعت اول پس از نزدیکی ، از عدد قرص HD در اولین فرصت استفاده نموده و سپس ساعت بعد آن را تکرار نمود.
الف. ۱۲، ۲ ب. ۴ ، ۱۲ ج. ۲ ، ۲۴ د. ۴ ، ۲۴
۲۶. در ارتباط با روشهای جلوگیری از بارداری بعد از مقاربت (روشهای اضطراری) ، قرار دادن آی یودی در رحم، طی چند روز اول بعد از آمیزش محافظت نشده که احتمال بارداری می رود، می تواند به عنوان روشی مؤثر مورد توجه باشد؟
الف. ۵ ب. ۱۰ ج. ۱۴ د. ۱۵

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ---
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ---

پیام نور
دانشجویان
پایگاه خبری
PNUNA.COM
PNU News Agency



نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده
رشته تحصیلی / کد درس: علوم پایه - ۱۱۱۸۰۳۴

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سؤال: یک (۱)

۲۷. در ارتباط با دستورالعمل بستن لوله ها جهت انتخاب افراد واجد شرایط، حداقل سن لازم برای خانمهایی که سترون می شوند، چند سالگی اعلام گردیده است؟

الف. ۲۰ ب. ۲۵ ج. ۳۰ د. ۵۰

۲۸. در ارتباط با سترون سازی آقایان ، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- الف. این روش با عمل جراحی ساده ای که تو بکتومی نامیده می شود ، انجام می گیرد.
- ب. پس از عمل، فرد بلافاصله سترون نمی شود و معمولاً پس از نزدیک به ۳۰ مرتبه دفع منی سترون می گردد.
- ج. این عمل تاثیری بر روی قدرت و تمایل جنسی مرد نمی گذارد.
- د. اخیراً با پیشرفت سریع فناوری ، این عمل بدون استفاده از تیغ جراحی انجام می شود.

۲۹. مراحل مختلف آموزش برنامه های تنظیم خانواده به ترتیب عبارتند از:

- الف. تجزیه و تحلیل، حساس سازی، آموزش، تبلیغات، انگیزش
- ب. تجزیه و تحلیل ، انگیزش ، حساس سازی ، آموزش ، تبلیغات
- ج. تجزیه و تحلیل، تبلیغات، حساس سازی ، آموزش ، انگیزش
- د. تجزیه و تحلیل ، حساس سازی ، تبلیغات ، آموزش ، انگیزش

۳۰. در خصوص عناصر اصلی در فرآیند ارتباط ، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- الف. پیام بایستی بر اساس نیاز بوده ، بجا و مناسب باشد.
- ب. پیام بایستی با موضوعات واقعی تقویت شود تا اعتبار لازم را کسب نماید.
- ج. پیام بایستی مفصل و روشن باشد.
- د. پیام بایستی قابل درک و واقعی باشد.