

استان:
کارشناسی (ستی- تجمعی- ناپیوسته)- کارданی

 تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

 پیام نور
 دانشجویان
 پایگاه خبری

PNU.COM
 PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/ گذرس: رشته های علوم انسانی (۸۰۳۵)

استفاده از:

گذ سوی سوال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دلها آرام می‌گیرد.

۱. کدامیک از پارامترهای زیر، بیانگر وقایع چهارگانه حیاتی می‌باشد؟

الف. میزان باروری ویژه سنی، ازدواج، میزان خالص طلاق، مرگ

ب. ولادت و باروری، میزان خالص ازدواج، طلاق، مرگ

ج. ولادت و باروری، میزان مرگ و میر اختصاصی، طلاق، میزان مرگ و میر زنان باردار

د. ولادت و باروری، ازدواج، طلاق، مرگ

۲. کدامیک از مفاهیم زیر، تفاوت‌های باروری در گروههای مختلف جمعیتی را مورد مطالعه قرار می‌دهد؟

الف. باروری واقعی ب. باروری افتراقی ج. باروری عملی د. باروری کل

۳. کدامیک از شاخصهای ولادت و باروری، بیانگر تعداد دخترانی است که یک نسل هزار نفری از زنان (صرفنظر از وضع زناشویی آنان) تا پایان دوره باروری خود به دنیا می‌آورند؟

الف. میزان باروری ویژه سنی ب. میزان باروری کل

ج. میزان باروری عمومی د. میزان تجدید نسل

۴. در بررسی شاخصهای مربوط به ازدواج، فرمول $\frac{1000}{\text{تعداد ازدواج‌های انجام گرفته در یکسال}} \times 1000$ جمعیت میانه سال

شاخصهای زیر می‌باشد؟

الف. میانگین سنی ازدواج

ج. میزان ناخالص ازدواج

۵. مرحله دوم سیاستهای تحدید موالید و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران از چه سالی به مورد اجرا گذارده شده است؟

الف. ۱۳۵۸ ب. ۱۳۶۸ ج. ۱۳۷۰ د. ۱۳۷۲

۶. بر اساس بررسیهای انجام گرفته در سال ۱۳۸۰، پایین‌ترین میزان استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، مربوط به کدامیک از استانهای ایران بوده است؟

الف. خراسان جنوبی ب. هرمزگان ج. سیستان و بلوچستان د. سمنان

۷. کدامیک از عبارات زیر در ارتباط با رحم (زهدان) نادرست است؟

الف. عضوی است گلابی شکل که جدار آن از ماهیچه‌های صاف ساخته شده است.

ب. مخاط داخل رحم که به نام آندومتر نامیده می‌شود، در مدت دوره های ماهیانه ضخیم تر می‌گردد.

ج. وزن رحم که در حالت عادی حدود ۲۵۰ گرم است، در پایان حاملگی تقریباً به یک کیلوگرم می‌رسد.

د. وظیفه رحم، حمایت و تغذیه جنین در حال رشد و خارج کردن آن در موقع زایمان می‌باشد.

استان:

کارشناسی (ستنی- تجمعی - ناپیوسته)- کارданی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

بیام نور
دانشجویان
پایگاه خبری

PNU.COM
PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: جمیعت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی / گذرس: رشته های علوم انسانی (۸۰۳۵)

استفاده از:

گذرسی سوال: یک (۱)

۸. کدامیک از موارد زیر در ارتباط با مسئله پیشگی نزد خانمهای نادرست است؟

الف. به پایان یافتن دوره امکان تولید مثل اطلاق می‌گردد.

ب. با از دست دادن فعالیت تخدانها و شروع قاعده‌گی مشخص می‌گردد.

ج. با برخی از تغییرات بدنی و روانی ممکن است همراه گردد.

د. معمولاً در سنین حدود ۵۰ سالگی اتفاق می‌افتد.

۹. دو غده کوچک به اندازه نخود هستند که پایین تر از پروستات و در طرفین پیشابرای واقع گردیده و مایع قلیایی ترشح می‌کنند که جزیی از مایع منی می‌باشد.

د. پروستات

ج. کوپر

ب. بارتولن

الف. اسکن

۱۰. این روش پیشگیری از بارداری، شاید قدیمی‌ترین روشی است که برای پرهیز از بارداری بکار رفته است.

الف. استفاده از کاندوم ب. نزدیکی منقطع ج. اسفنج مهبلی د. حلقه‌های واژینال

۱۱. کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی، علاوه بر اثرباره حاملگی، از نقطه نظر پیشگیری از بیماری‌های مقاربی نیز حائز اهمیت فراوانی است؟

الف. دیافراگم مهبلی ب. آی یودی ج. قرصهای ضد بارداری د. کاندوم

۱۲. در حال حاضر، از بین روشهای ذکر شده پیشگیری از حاملگی، کدامیک به عنوان فرآگیرترین روش مورد توجه است؟

الف. نزدیکی منقطع ب. قرصهای ضد بارداری ج. آمپولهای ضد بارداری د. نورپلات

۱۳. در ارتباط با قرصهای ترکیبی، کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

الف. در بسیاری از کشورها، مصرف این قرصها، رایج‌ترین روش پیشگیری از بارداری است.

ب. LD و HD جزو قرصهای چند مرحله‌ای به شمار می‌روند.

ج. در قرصهای ترکیبی چند مرحله‌ای، میزان استروژن و پروژسترون آن در یک بسته، متغیر می‌باشد.

د. در ایران قرصهای ترکیبی تک مرحله‌ای بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱۴. در ارتباط با قرصهای ترکیبی تک مرحله‌ای، این قرصها معمولاً در یک دوره روزه که از روز قاعده‌گی آغاز می‌شود تجویز می‌گردد.

الف. ۲۱، پنجم ب. ۲۱، هفتم ج. ۲۸، پنجم د. ۲۸، هفتم

۱۵. بروز علایمی از قبیل آکنه، تهوع و استفراغ، افزایش وزن، سردرد و میگرن، افزایش فشار خون، ورم قرنیه چشم، لکه بینی و خونریزی، نزد برخی از خانمهای از جمله عوارض کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی به شمار می‌روند؟

الف. کاندوم ب. متدریتمیک ج. اسفنج مهبلی د. قرصهای ضد بارداری

۱۶. داروی DMPA، در ارتباط با کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی مورد توجه می‌باشد؟

الف. قرصهای ضد بارداری ب. آمپولهای ضد بارداری

د. حلقه‌های واژینال ج. آی یو دی

استان:

کارشناسی (ستنی- تجمیع - ناپیوسته)- کارданی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --

پیام نور
دانشجویان
پایگاه خبری

PNUNA.COM
PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: جمیعت و تنظیم خانواده
رشته تحصیلی / گذرس: رشته های علوم انسانی (۸۰۳۵)
استفاده از:

گذ سوی سوال: یک (۱)

۱۷. در کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی، زن و شوهردر فاصله زمانی که امکان باروری در دوره ماهانه جنسی وجود دارد، از نزدیکی خودداری می نمایند؟

ب. روش تقویمی

د. آی یو دی

الف. قرصهای ضد بارداری

ج. اسفنج مهبلی

۱۸. کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی، علی رغم اینکه بدون عوارض جانبی است و سالها می توان از آن استفاده نمود، لیکن بدليل آنکه بر اساس تخمین زمان تخمک گذاری انجام می شود، روش نامطمئن بشمار می رود؟

الف. نورپلاتن ب. متد ریتمیک ج. قرصهای ضد بارداری د. آی یو دی

۱۹. افتادگی و سقوط رحم، کج راهیهای شدید به عقب و جلو زهدان، عدم مقاومت کافی عضلات پرینه و مهبل و همچنین آرژی نسبت به مواد پلاستیکی و کرم های اسپرمکش، از جمله موارد منع کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی به شمار می رود؟

الف. حلقه های واژینال ب. دیافراگم مهبلی ج. اسفنج مهبلی د. کاندوم

۲۰. کدامیک از وسایل پیشگیری از حاملگی را قبل از جایگزینی آن در دهانه رحم، با کمی آب مرطوب می نمایند تا مواد اسپرمکش آن فعال گردد؟

الف. کلاهک دهانه زهدان ب. دیافراگم مهبلی ج. اسفنج مهبلی

۲۱. در ارتباط با آی یو دی، کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

الف. این وسیله یکی از مؤثرترین روشهای جلوگیری از بارداری است.

ب. انواع مختلف آی یو دی را در ۳ دسته خنثی، هورمونی و مسی می توان تقسیم بندی نمود.

ج. ۲۰ LNG از انواع آی یو دی های خنثی بشمار می رود.

د. مهمترین مزیت آی یو دی های هورمونی، کاهش خونریزی قاعدگی است.

۲۲. جایگزینی آی یو دی در رحم بلا فاصله بعد از زایمان، بدليل بالا بودن میزان درصد خروج خود بخودی این وسیله، منطقی نبوده و بطور ایدهآل بهتر است..... هفته بعد از زایمان به تعویق افتاد.

الف. ۴ ب. ۸ ج. ۱۰ د. ۱۲

۲۳. در ارتباط با میزان اثر مواد شیمیایی و اسپرمکش، عدم موفقیت در استفاده از این مواد، حدود چند درصد گزارش گردیده است؟

الف. ۳ ب. ۱۰ ج. ۱۷ د. ۲۰

۲۴. در ارتباط با کپسولهای هورمونی کاشتنی در زیر پوست (نورپلاتن)، نوع کلاسیک آن معمولاً حاوی کپسول می باشد، تا حدود سال فرد مصرف کننده را بر علیه حاملگی محافظت می نماید.

الف. ۳، ۵ ب. ۶، ۱۰ ج. ۶، ۱۰ د. ۱۰، ۵

۲۵. در مقایسه انواع مختلف روشهای پیشگیری از حاملگی، کدامیک از روشهای زیست، از بالاترین میزان اثر بخشی برخوردار می باشد؟

الف. کاندوم ب. حلقه های واژینال ج. نورپلاتن د. آی یو دی

استان:

کارشناسی (ستنی- تجمعی - ناپیوسته)- کارданی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: --



مجاز است.

نام درس: جمیعت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی / گذرس: رشته های علوم انسانی (۸۰۳۵)

استفاده از:

گذ سوی سوال: یک (۱)

۲۶. بمنظور جلوگیری از بارداری بعد از مقاربت (روشهای اضطراری) ، می‌توان در طی ۷۲ ساعت اول پس از نزدیکی ، از قرص LD در اولین فرصت استفاده نموده و سپس ساعت بعد آن را تکرار نمود.

۱۲، ۲

ج. ۴، ۲

ب. ۲۴، ۲

الف. ۲۴، ۴

۲۷. در ارتباط با دستور العمل بستن لوله‌ها جهت انتخاب افراد واجد شرایط ، حداقل سن لازم برای آقایانی که سترون می‌شوند ، چند سالگی اعلام گردیده است؟

۳۵

ج. ۳۰

ب. ۲۵

الف. ۲۰

۲۸. در ارتباط با سترون سازی خانمها ، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف. این عمل را بامتدهای مختلفی از راه مهبل یا شکم انجام می‌دهند.

ب. بستن لوله‌ها بلافاصله بعد از زایمان ، زمان مناسب‌تری بنتظر می‌رسد.

ج. این روش که بنام واژکتومی معروف است ، هیچگونه تاثیری بر روی میل جنسی افراد نمی‌گذارد.

د. تعداد موارد سترون سازی مردان در مقایسه با زنان بسیار کمتر است.

۲۹. در ارتباط با روشهای آموزش برنامه‌های تنظیم خانواده ، کدامیک از موارد زیر ، نادرست است؟

الف. این آموزشها به دو حالت انفرادی و گروهی می‌توانند انجام گیرند.

ب. آموزش انفرادی باید کوتاه مدت بوده و در فاصله زمانی حدود یک ربع انجام گیرد.

ج. در آموزش‌های گروهی ، جهت اخذ نتایج بهتر ، لازم است تعداد افراد شرکت کننده حداقل ۱۵-۱۰ نفر در نظر گرفته شوند.

د. این آموزشها در قالب برنامه‌های بلند و یا کوتاه مدت و همچنین برنامه‌های فوری قابل طرح و اجرا می‌باشد.

۳۰. در ارتباط با مراحل مختلف برنامه ریزی خدمات بهداشت و تنظیم خانواده نخستین گام کدام است؟

الف. گردآوری اطلاعات ، ارزیابی و تفسیر آنها

ب. ارزیابی منابع

ج. تعیین اولویتها

د. تهیه برنامه تفصیلی