



مجاز است.

استفاده از:

۱. مردی ۶۵ ساله با تعریق و درد شانه چپ به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک با تجویز دارو و بدون معاینه وی را مرخص می‌کند. عصر همان روز بیمار در منزل فوت می‌کند و در کالبدگشایی انجام شده، علت مرگ سکتة قلبی اعلام می‌شود. قصور پزشک معالج از چه نوعی بوده است؟

الف. بی‌مبالاتی      ب. بی‌احتیاطی      ج. عدم مهارت      د. عدم رعایت نظامات دولتی

۲. در کدام گزینه پدیده مرگ ظاهری کمتر مشاهده می‌شود؟

الف. غرق شدگی      ب. مسمومیت فنوباربیتال

ج. مسمومیت با فنی توئین      د. برق گرفتگی

۳. در بررسی جسد نوزادی که توسط یک کارگر شهرداری در میان زباله‌ها پیدا شده است، دور ریشه بند ناف یک حلقه مشخص در پوست تشکیل شده است. در مورد این جسد چه اظهار نظری می‌توان نمود؟

الف. این نوزاد زنده به دنیا آمده و بلافاصله مرده است.

ب. این نوزاد زنده به دنیا آمده و حداقل ۲۴-۱۲ ساعت بدنبال آن زنده بوده است.

ج. این نوزاد مرده به دنیا آمده است.

د. این نوزاد زنده به دنیا آمده و حداقل ۴۸-۳۶ ساعت به دنبال آن زنده بوده است.

۴. در گویدررداری از یک زمین در خارج شهر مقداری استخوانهای ریز خرد شده و مو به دست آمده است. در بررسی های آزمایشگاهی، قطر قسمت مغزی مو حدود ۵ میکرون و قطر ساقه مو حدود ۸ میکرون می‌باشد. در مورد منشا موهای موجود چگونه اظهار نظر می‌کنید؟

الف. موها مربوط به انسان است

ب. موها مربوط به حیوانات است.

ج. با اطلاعات موجود راجع به منشا موها نمی‌توان اظهار نظر کرد.

د. بنا به شرایط، هر کدام از جوابهای بالا می‌تواند درست باشد.

۵. در فردی که به علت ورود به سیلوی یونجه ( $NO_p$  در محیط) فوت نموده است مکانیسم مرگ کدامست؟

الف. سوفوکاسیون      ب. اسموترینگ      ج. چوکنینگ      د. استرانگولاسیون

۶. نمایان شدن اسکلت در جسدی که از آب گرفته شده است، چه مدت پس از مرگ رخ می‌دهد؟

الف. ۲-۴ هفته بعد      ب. ۴-۸ هفته بعد

ج. ۸-۱۲ هفته بعد      د. حدود ۶ ماه بعد از مرگ

۷. عبور چه شدت جریانی برای بیش از چند ثانیه سبب مرگ خواهد بود؟

الف. ولتاژ اثری در مرگ ندارد      ب. ۴۰ - ۱۰۰ میلی آمپر

ج. ۲۰ - ۴۰ میلی آمپر      د. ۸۰ - ۵۰ میلی آمپر



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: --

نام درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی / کُد درس: حقوق (۱۲۲۳۰۴۸)

مجاز است.

استفاده از:

۸. جسد فردی که در اثر آتش سوزی فوت نموده است را بررسی می‌کنید. در فاصله سینه وی آثار پارگی‌های متعدد فاقد خونریزی مشاهده می‌شود. علت این ضایعات کدامست؟
- الف. این ضایعات در اثر اصابت چاقو ایجاد شده‌اند
- ب. این ضایعات در اثر اصابت جسم برنده مثل شیشه ایجاد شده‌اند.
- ج. این ضایعات پس از مرگ و به علت حرارت ایجاد شده‌اند.
- د. در مورد منشا این ضایعات نمی‌توان اظهار نظر نمود (قبل از مرگ)
۹. در معاینه فردی که ادعا می‌کند توسط دوستش در یک نزاع خیابانی در حالی که فرد لباس به تن داشته است مورد اصابت چاقو قرار گرفته است. در معاینه لباسها پارگی یافت نمی‌شود اما لباسها خونی هستند در مورد نوع صدمه وارده چطور اظهار نظر می‌کنید؟
- الف. نامبرده خودزنی کرده است.
- ب. نامبرده مورد اصابت چاقو توسط دوستش قرار گرفته است.
- ج. وجود یا عدم وجود پارگی در لباسها دلیلی بر خودزنی و یا دیگر زنی در نزاع نمی‌باشد.
- د. همه موارد فوق می‌تواند با توجه به شرایط صحیح باشد
۱۰. جرح به منظور خودکشی در شکم اغلب چگونه است؟
- الف. طولی
- ب. عرضی
- ج. مورب
- د. هیچکدام
۱۱. در کدامیک از موارد زیر نیاز به انجام معاینه روانپزشکی نیست؟
- الف. دعوای حضانت بین والدین
- ب. افرادی که قصد استخدام در سازمانهای دولتی را دارند
- ج. متکدیان
- د. افراد پرسنل پزشکی و اورژانس
۱۲. تنها مورد استثنا در مورد قاعده طلایی کدامست؟
- الف. دستکاری صحنه جرم توسط ماموران نیروی انتظامی انجام شود.
- ب. نجات جان مجنی علیه
- ج. دستکاری صحنه جرم با اجازه قاضی پرونده انجام شود.
- د. هیچکدام
۱۳. ترتیب اعمال انجام شده در صحنه جرم کدامست؟
- الف. عکسبرداری + یادداشت برداری + تهیه کروکی
- ب. تهیه کروکی + یادداشت برداری + عکسبرداری
- ج. یادداشت برداری + عکسبرداری + تهیه کروکی
- د. یادداشت برداری + تهیه کروکی + عکسبرداری



مجاز است.

استفاده از:

۱۴. در بررسی جسدی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است سوراخ وردی مرکزی دیده نمی شود. فاصله شلیک به احتمال زیاد چقدر بوده است؟

الف. بیش از ۵-۲ متر      ب. بیش از ۶-۴ متر      ج. بیش از ۱۰-۶ متر      د. بیش از ۲۰ متر

۱۵. در چه صورتی گلوله سبب له شدگی بافتها می گردد؟

الف. گلوله با سرعت بالا      ب. اگر با بافت نرم برخورد نماید

ج. اگر سرعت گلوله کم باشد      د. در برخورد با بافتهای متراکم

۱۶. مرد جوانی پس از مصرف ماده نامشخصی با توهمهای بینایی و تلقین پذیری مراجعه می کند مسمومیت با کدام ماده مطرح است؟

الف. LSD      ب. حشیش      ج. آمفتاهین      د. کوکائین

۱۷. مهمترین علت مرگ در جوانی که در اثر سوء مصرف مواد حلال فوت کرده چیست؟

الف. تحریک عصب داگ      ب. افزایش حساسیت عضله قلب

ج. یخ زدن نسوج حلق      د. تهوع و استفراغ و آپیراسیون آنها

۱۸. تحمل یا تولرانس در کدام داروی زیر مشاهده نمی شود؟

الف. باریبوت ها      ب. متادون      ج. کوکائین      د. LSD

۱۹. بیماری با مراجعه به اورژانس با تشخیص پارگی احساس شکمی تحت عمل جراحی اورژانس قرار می گیرد. متاسفانه فرد حین عمل جراحی فوت می کند. قبل از شروع عمل، پزشک از خود بیمار رضایت نامه اخذ نموده است در مورد مسئولیت پزشک چگونه اظهار نظر می کنید؟

الف. پزشک مسئولیت ندارد چون در هر صورت وی فوت می کرده.

ب. پزشک مسئولیت دارد چون برائت نامه اخذ نگردیده است.

ج. پزشک مسئولیت دارد چون رضایت نامه باید از همراهان وی اخذ می گردید.

د. پزشک مسئولیت ندارد چون عمل جراحی اورژانسی بوده است.

۲۰. در بررسی جسدی که در رودخانه پیدا شده است صابونی شدن چربیهای نعشی و ته نشین شدن مواد آهکی مشاهده شده است. چه مدت از زمان مرگ وی گذشته است؟

الف. ۱-۲ ماه      ب. بعد از ۴/۵ ماه      ج. ۳ ماه      د. بعد از ۲/۵ ماه