

۱- بزرگترین تولید کننده موم در جهان کدام گزینه است.

- | | | |
|--------------|--------------------|----------|
| ۴. اقیانوسیه | ۳. آسیا بدون روسیه | ۲. روسیه |
| ۱. آفریقا | | |

۲- ایجاد نیم طبقه در روی کندوها معمولاً در کدام فصل مفید خواهد بود.

- | | | |
|---------------|-----------------|----------|
| ۴. اواسط بهار | ۳. اوخر تابستان | ۲. پاییز |
| ۱. زمستان | | |

۳- علت نگهداری ملکه در قفسه ملکه چیست.

۱. ملکه در این حالت بهتر جفت گیری می کند.

۲. ملکه اجتماعی نیست.

۳. همه زنبورها به ملکه و ملکه ها به یکدیگر دسترسی ندارند و همدیگر را نیش نمی زنند.

۴. چون غذای ملکه متفاوت است.

۴- بهترین زمان برای خرید جمعیت ها در شرایط ایران چه زمانی است.

- | | | |
|------------------|------------|---------|
| ۴. مرداد ماه | ۳. مهر ماه | ۲. بهار |
| ۱. دی و بهمن ماه | | |

۵- وقتی در تعداد زیادی از سلول ۲، ۳، ۴ و یا ۶ عدد تخم وجود داشته باشد نشانه چیست.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ۲. ملکه مدت‌هاست که مرده است. | ۱. جای کافی برای تخم گذاری ملکه وجود نداشته است. |
| ۴. چندین ملکه در این کندو وجود دارند. | ۳. زنبورهای نر این کندو بیشتر از مقدار مناسب می باشند. |

۶- حداقل دمای بیرون کندو برای پرواز زنبورها چقدر است.

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ۲. درجه سانتیگراد | ۱. ۸ درجه سانتیگراد زیر صفر |
| ۴. ۱۸ درجه سانتیگراد | ۳. ۱۲ درجه سانتیگراد |

۷- ملکه در صورت فراهم بودن شرایط در چه فصل و ماهی بیشترین فعالیت تخم‌گذاری را بروز می دهد.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ۲. بهار- اواسط خرداد | ۱. پاییز- اواسط آبان |
| ۴. زمستان- اوخر اسفند | ۳. تابستان- اواسط شهریور |

۸- مدت زمان تشکیل یک زنبور کامل برای ملکه، کارگر و نر به ترتیب چند روز است.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ۴. ۲۴، ۱۶، ۲۱ | ۳. ۱۶، ۲۱، ۲۴ | ۲. ۲۱، ۱۶، ۲۴ |
| ۱. ۲۴، ۱۶ | | |

۹- عضو لامسه در زنبور کدام است.

- | | | |
|--------|---------------|-----------|
| ۴. نیش | ۳. تاژکهای پا | ۲. شاخکها |
| ۱. پا | | |

- ۱۰- در امر تمیز و سالم کردن شانهای عسل گیری شده علت آب ریختن روی شانها چیست.
۱. تمیز کردن شان
 ۲. رفع بوی عسل
 ۳. جلوگیری از ایجاد حس غارت
 ۴. رقیق کردن عسل با قیمانده
- ۱۱- برای تولید هر گرم عسل به چند گل نیاز است.
۱. ۱۵۰۰۰ میلیون
 ۲. ۱۵ میلیون
 ۳. ۵۰۰۰
 ۴. ۵ میلیون
- ۱۲- مرحله لارو سریسته در چندین روز لاروی شروع می شود.
۱. پانزدهمین
 ۲. دوازدهمین
 ۳. نهمین
 ۴. ششمین
- ۱۳- علت عقیمی زنبورهای کارگر چیست.
۱. ژنتیکی است.
 ۲. زمان مختلف دوره لاروی نسبت به ملکه
 ۳. بودن ماده تولید شده از غده های زیرآرواره ای ملکه
 ۴. تصادفی است و علتی ندارد
- ۱۴- حداکثر عمر ملکه چند سال است.
۱. ۱۲
 ۲. ۱۶
 ۳. ۲۰
 ۴. ۵
- ۱۵- حداقل فاصله ایستگاه جفتگیری با اولین کندو حداقل چقدر باید باشد.
۱. یک کیلومتر
 ۲. ۱۰ کیلومتر
 ۳. ۵ کیلومتر
 ۴. ۵۰۰ متر
- ۱۶- اگر ملکه تا چه سنی جفتگیری نکند قابلیت جفتگیری را تا پایان عمر از دست می دهد.
۱. هفته اول زندگی
 ۲. ۴۰ روزگی
 ۳. ۲ سالگی
 ۴. ۴۰ هفتگی
- ۱۷- تولید مثل واقعی زنبورهای چیست.
۱. ازدیاد تعداد کارگرها
 ۲. تبدیل یک جمعیت به دو یا چند جمعیت کوچکتر
 ۳. افزایش تعداد نرها
- ۱۸- علت وقت شناسی زنبورها چیست.
۱. خورشید
 ۲. وجود حسی به نام وقت شناسی
 ۳. زمان بازشدن گلهای در شباهه روز
 ۴. دما

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: قسمی ۲۰: تشریحی:

دوس : بورش، زنیو، عسل

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) چندبخشی ۱۴۱۱۰۸۰

^{۱۹}- علت نخستین برواز زنیو در یک روز آفتابی، زمستان حیست.

- ۱۰- استفاده از بالها

۱۱- مدفوع کردن

۱۲- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح می باشد.

۱۳- ۱. غده زیر آرواره ای در کارگران مسئول تولید ژله شاهانه است.
۲. غده های مخزنی وظیفه ضدغوفونی ژل شاهانه را به عهده دارند.
۳. در پزشکی از ژل شاهانه برای درمان رماتیسم استفاده می شود.
۴. عدد شیری در زنوبه های کارگر مسئول تولید ژله شاهانه می باشد.