



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

نام درس: کاربرد آزمون‌های روانی

رشته تحصیلی/ کُد درس: روان‌شناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)

مجاز است.

استفاده از:

۱. کدام روش مهمترین نوع روایی است که نشان می‌دهد یک آزمون، رفتار آینده را تا چه اندازه درست پیش‌بینی می‌کند؟  
الف. روش آلفای کرونباخ  
ب. روایی بازآزمایی  
ج. روایی پیش‌بین  
د. روش دو نیمه کردن
۲. کدامیک از موارد زیر از نقاط قوت آزمون‌های عینی می‌باشد؟  
الف. ماده‌های بسیاری از این آزمون‌ها، ماهیتی رفتاری دارند.  
ب. برخی از آزمون‌ها، حاوی ترکیبی از مواد هستند که رفتارها، شناخت‌ها و نیازها را اندازه‌گیری می‌کنند.  
ج. می‌توان آنها را به صورت رایانه‌ای اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر کرد.  
د. داده‌های به دست آمده ذهنی بوده و سوگیری احتمالی آزمونگر نامحدود است.
۳. کدامیک از عوامل زیر یکی از ۵ عامل شخصیتی NEO محسوب می‌شود؟  
الف. ادواری‌خویی  
ب. باوجدان بودن  
ج. گسیخته‌خویی  
د. پایداری هیجانی
۴. در نسخه تجدیدنظر شده شخصیتی NEO، داشتن احساسات منفی مانند ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دایمی و فراگیر مبنای کدام شاخص را تشکیل می‌دهد؟  
الف. شاخص گشودگی (O)  
ب. شاخص برون‌گرایی (E)  
ج. شاخص موافق بودن (A)  
د. شاخص روان‌آزوده‌گرایی (N)
۵. فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی NEO دارای چند سؤال است؟  
الف. ۵۸ سؤال  
ب. ۴۰ سؤال  
ج. ۶۰ سؤال  
د. ۳۰ سؤال
۶. کدامیک از عوامل مرتبه اول (یا به اصطلاح رگه‌های عمقی) آزمون ۱۶ عاملی کتل پایداری هیجانی یا نیرومندی (من) - نوروگرایی عمومی یا پایداری هیجانی را نشان می‌دهد؟  
الف. عامل A  
ب. عامل B  
ج. عامل C  
د. عامل E
۷. عامل E در آزمون ۱۶ عاملی کتل نشان‌دهنده چیست؟  
الف. هوش عمومی - نارسایی عقلی (باهوش - کم‌هوش)  
ب. سلطه، استیلا - اطاعت، تسلیم  
ج. سرزندگی - دل‌مردگی  
د. خلق استوار - خلق نارس و وابسته



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

نام درس: کاربرد آزمون‌های روانی

رشته تحصیلی/ کُد درس: روان‌شناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)

مجاز است.

استفاده از:

۸. کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل مرتبه دوم کتل محسوب می‌شود؟

الف. انعطاف‌پذیری (انعطاف‌پذیری در برابر حساسیت عاطفی)

ب. کولی‌گری (خیال‌پردازی)

ج. ظرافت کاری

د. گسیخته‌خویی پارانویاگونه (شکاک)

۹. در کدام عامل پرسشنامه شخصیتی آیسنک، نمره خام بالای ۱۲ معرف این است که آزمودنی صفت و ویژگی‌های بیرون‌گرایی را

دارا است و هر چه نمره از ۱۲ بالاتر رود، بیرون‌گرایی غالب می‌شود؟

الف. عامل P

ب. عامل L

ج. عامل N

د. عامل E

۱۰. مطابق با نظریه شخصیتی گری-ویلسون افرادی که دارای نمرات بالا در کدام مؤلفه زیر به دنبال کسب پاداش هستند و

احتمال بیشتری دارد به رفتارهای مخاطره‌آمیز دست بزنند و به میزان بیشتری رفتارهای تکانشی از خود نشان بدهند؟

الف. FFS

ب. BFS

ج. BAS

د. BIS

۱۱. مقیاس تصور از خود بک دارای چند ماده است؟

الف. ۳۰ ماده

ب. ۲۵ ماده

ج. ۲۰ ماده

د. ۲۷ ماده

۱۲. مقیاس عزت‌نفس کوپراسمیت به منظور سنجش کدامیک از موارد زیر طراحی شده است؟

الف. علایق، باورها و توانایی‌های فردی

ب. باورهای مثبت و باورهای منفی درباره خود

ج. برداشت ذهنی فرد نسبت به خود در قلمروهای شخصی و خانوادگی

د. بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشی و شخصی

۱۳. نمرات کم در کدام بعد از پرسشنامه سازگاری بل، معرف پرخاشگری در تماس‌های اجتماعی است؟

الف. سازگاری اجتماعی

ب. سازگاری در خانه

ج. سازگاری عاطفی

د. سازگاری تحصیلی

۱۴. کدامیک از زیرمقیاس‌های زیر، توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن را در پرسشنامه هوش

هیجانی بار - آن می‌سنجد؟

الف. احترام به خود (SR)

ب. همدلی (EM)

ج. واقع‌گرایی (RT)

د. رابطه بین فردی (IR)

۱۵. کدام پرسشنامه زیر به ارزیابی خودآگاهی هیجانی، خودابرازی و خودشکوفایی می‌پردازد؟

الف. آزمون کتل

ب. عزت‌نفس کوپراسمیت

ج. مقیاس تصور از خود بک

د. هوش هیجانی بار - آن



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

نام درس: کاربرد آزمون‌های روانی

رشته تحصیلی/ کُد درس: روان‌شناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)

مجاز است.

استفاده از:

۱۶. در کدام آزمون زیر روی اختلال‌های شخصیت و نشانه‌هایی که اغلب با اختلال همراه هستند تأکید می‌شود و دامنه گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان در آن سنجیده می‌گردد؟

الف. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

ب. پرسشنامه حالت - رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y)

ج. پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (McMI-III)

د. پرسشنامه چند جنبه‌ای شخصیت مینه‌سوتا (MMPI-II)

۱۷. کدام مقیاس زیر ۱۷ ماده دارد و تیپ منفعل - دوسوگرا از تیپ‌شناسی پرسشنامه چندمحوری میلون را می‌سنجد؟

الف. شخصیت نمایشی

ب. شخصیت اجباری

ج. شخصیت اجتنابی

د. شخصیت خودشیفته

۱۸. کدامیک از مقیاس‌های زیر نشانگان بالینی در پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ را می‌سنجد؟

الف. مقیاس P

ب. مقیاس ۶A

ج. مقیاس D

د. مقیاس SS

۱۹. مقیاس L در پرسشنامه چند جنبه‌ای شخصیت مینه‌سوتا (MMPI-II) بیانگر کدامیک از ویژگی‌های زیر است؟

الف. نشان‌دهنده افرادی است که عمدتاً سعی دارند برداشت مطلوبی از خود در دیگران ایجاد کنند.

ب. نشان‌دهنده افرادی است که به منظور کمک‌خواهی در بیان علایم و مشکلات اغراق می‌کنند.

ج. نشان‌دهنده افرادی است که تلاش می‌کنند تا در حین پاسخگویی به ماده‌ها، اقدام به وانمود کردن خصوصیات بد کنند.

د. نشان‌دهنده افرادی است که دارای عقاید اجتماعی، سیاسی یا مذهبی انحرافی هستند.

۲۰. کسب نمرات بالا در کدام مقیاس از پرسشنامه چند جنبه‌ای مینه‌سوتا (MMPI) برای شناسایی افرادی است که برای مقابله با

استرس و فرار از مسئولیت، علایم جسمی نشان می‌دهند؟

الف. افسردگی

ب. خود بیمارپنداری

ج. هیستری

د. پارانویا

۲۱. در روش خواندن منحنی از شیوه‌های تفسیر MMPI، در صورتی که منحنی از مرز چه نمره‌ای خارج شده باشد آزمودنی در

آن مقیاس دارای نابهنجاری است؟

الف. ۶۵

ب. ۷۵

ج. ۶۳

د. ۵۰

۲۲. کدام بعد آزمون SCL-90-R به توصیف افکار نامطلوب، ناخواسته و مزاحمی می‌پردازد که ذهن را رها نمی‌کنند و احساس

گره افتادن در کارها و اشکال در تمرکز حواس ایجاد می‌کنند؟

الف. شکایت‌های جسمانی

ب. بعد وسواسی - اجباری

ج. بعد حساسیت در روابط متقابل

د. بعد اضطراب



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: --

نام درس: کاربرد آزمون‌های روانی

رشته تحصیلی/ کُد درس: روان‌شناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)

مجاز است.

استفاده از:

۲۳. کدام پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس نشانه‌های جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی، نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی است که مدت زمان اجرای آن به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه است؟

الف. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

ب. پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ۳ (MCMIII)

ج. چکلیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)

د. پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ-40)

۲۴. کدامیک از موارد زیر بیانگر ویژگی‌های پرسشنامه اضطراب بک است؟

الف. در این پرسشنامه ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش‌وری (سالم) و بروز پدیده‌های جدید با ماهیت معلول کننده اضطرابی بررسی می‌شود.

ب. این پرسشنامه اولین بار برای نشان دادن جنبه‌های روان‌شناختی بیماران جسمی و روانی مبتلا به هراس خاص طرح-ریزی گردید.

ج. این پرسشنامه دارای ۲۱ ماده است که علایم جسمانی، رفتاری و شناختی اختلال اضطرابی تعمیم یافته را اندازه‌گیری می‌کند.

د. یک پرسشنامه خودگزارشی است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است.

۲۵. غمگینی، نارضایتی، احساس گناه، بی‌زاری از خود، گریستن، بی‌قراری، کناره‌گیری اجتماعی و تحریک‌پذیری جزء کدامیک از ابعاد پرسشنامه افسردگی بک هستند؟

الف. نشانه‌های عاطفی

ب. نشانه‌های شناختی

ج. نشانه‌های رفتاری

د. نشانه‌های جسمانی

۲۶. رگه اضطراب بالا در پرسشنامه حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر نشاندهنده کدامیک از موارد زیر است؟

الف. اضطرابی که شخص گزارش می‌کند، ممکن است از برخی تهدیدهای خارجی یا عوامل استرس‌زای موجود ناشی شود، در نتیجه ممکن است خود به خود حل شود.

ب. شخص احساس ترس، نگرانی و عصبی بودن می‌کند. او ناخشنود است و هشیارانه احساس تنش می‌کند.

ج. شخص احتمالاً موقعیت‌های بسیاری را تهدیدآمیز و خطرناک می‌پندارد. بویژه او ممکن است نگران باشد که مبادا قضاوت

دیگران درباره وی، عزت نفس او را تهدید کند.

د. اگرچه شخص در حال حاضر از اضطراب خود گزارش نمی‌دهد اما مستعد واکنش اضطرابی به موقعیت‌های اضطراب‌انگیز

است.

۲۷. کسب کدام نمرات در خرده مقیاس افسردگی از پرسشنامه DASS-21، بیانگر افسردگی شدید است؟

د. ۳۳+

ج. ۱۵-۱۹

ب. ۲۸+

الف. ۲۱-۲۷



مجاز است.

استفاده از:

۲۸. چهار سبک دفاعی پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ) کدامند؟

- الف. سبک خود-قربانی، سبک سازش‌یافته، سبک مجزاسازی و سبک سازش‌نیافته
- ب. سبک سازش‌نیافته، سبک تحریف تصویرذهنی، سبک خود-قربانی و سبک سازش‌یافته
- ج. سبک تحریف تصویرذهنی، سبک نارزنده‌سازی، سبک خود-قربانی و سبک سازش‌یافته
- د. سبک روان‌آزرده، سبک سرکوب، سبک سازش‌یافته و سبک سازش‌نیافته

۲۹. مکانیزم دفاعی رشدیافته در پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ) شامل:

- الف. والایش، پیشاپیش‌نگری، شوخ‌طبعی و فرونشانی
- ب. دلیل‌تراشی، فرافکنی، جابجایی و مجزاسازی
- ج. دیگر دوستی کاذب، تشکل واکنشی، عقلمانی‌سازی و ابطال
- د. لایه‌سازی، پرخاشگری منفعلانه و گذار به عمل

۳۰. کدامیک از پرسشنامه‌های زیر علایم بالینی ترس، اجتناب و علایم فیزیولوژیکی هراس را می‌سنجد؟

- الف. DASS
- ب. SPIN
- ج. DSQ
- د. SCL-90