

مجاز است.

استفاده از:

۱. اولین ملتی که در اروپا با گیاه خشخاش آشنا شدند را معرفی نمایید؟

د. آلمان

ج. فرانسه

ب. بلغارستان

الف. مجارستان

۲. آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را چند نفر اعلام کرده است؟

د. ۲ میلیون نفر

ج. ۱۹ میلیون نفر

ب. ۴ میلیون نفر

الف. ۲۰ میلیون نفر

۳. عوامل زمینه ای مربوط به اعتیاد کدام است؟

الف. عوامل موثر بر فرد، محیط فرد و عوامل اجتماعی

ب. عوامل موثر بر فرد، خانواده و عوامل اقتصادی

ج. فشارهای محیطی، اختلالهای شخصیتی، نوع نگرش فرد به مواد

د. عوامل مخاطره آمیز فردی، اختلالهای شخصیتی، نوع نگرش فرد به مواد

۴. خمیازه، سکسکه و عطسه از علائم ترک کدامیک از مواد است؟

د. الكل

ج. آمفتابین ها

ب. حشیش

الف. افیونی

۵. کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد، وقتی وارد عمل می شود که ماده حداقل یک بار مصرف شده باشد؟

ب. نگرش مثبت به مواد

الف. عوامل مخاطره آمیز فردی

ج. تاثیر مواد بر فرد

الف. نامبرده به کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد مربوط می باشد؟

«عدم پذیرش ارزش های سنتی، مقاومت در مقابل منابع قدرت، نیاز شدید به استقلال، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود،

اعتماد به نفس پائین و ... »

ب. ژنتیک

الف. عوامل مخاطره آمیز فردی

د. اختلال های روانی

ج. صفات شخصیتی

۷. عامل مستعد کننده قوی برای ابتلای نوجوانان به اعتیاد کدام است؟

ب. ارتباط با همسالان مبتلا به سوء مصرف مواد

الف. فقدان انصباط در خانواده

د. عدم پذیرش ارزش های سنتی و رایج اجتماع

ج. قرار گرفتن در موقعیت های خطر

۸. گروه همسالان در شروع مصرف کدامیک از مواد مخدر، بسیار موثر می باشد؟

د. سیگار، حشیش

ج. الكل، تریاک

ب. تریاک، حشیش

الف. الكل، سیگار

۹. تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند، چه نام دارد؟

د. خویشتن داری

ج. خود آگاهی

ب. هوش هیجانی

الف. هوش

۱۰. وجود کدامیک از ویژگیهای معرفی شده، سبب می شوند که افراد در کنش های متقابل اجتماعی به خوبی عمل کرده و تبدیل

به « ستاره های اجتماعی » شوند؟

د. همدلی

ج. خود آگاهی

ب. هوش هیجانی

الف. هوش

مجاز است.

استفاده از:

۱۱. (آمفتامین ها) ، به کدام یک از طبقات مواد مخدر تعلق دارند ؟

- | | | | |
|-------------------|----------------|------------|---------------|
| د. داروهای توهمند | ج. مواد افیونی | ب. محرك ها | الف. کندسازها |
|-------------------|----------------|------------|---------------|

۱۲. (فعالیتهای حرکتی تکراری) مربوط به چه نوع مصرف آمفتامین ها می باشد ؟

- | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| د. مصرف عادی | ج. مصرف خیلی بالا | ب. مصرف بالاتر | الف. مصارف مکرر |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|

۱۳. سوء مصرف کنندگان کدام ماده ، بسیار جوانند ؟

- | | | | |
|------------|------------------|------------|-----------|
| د. نیکوتین | ج. مواد استنشاقی | ب. کوکائین | الف. الكل |
|------------|------------------|------------|-----------|

۱۴. معتادان بی بضاعت از کدام روش مصرف تریاک بیشتر استفاده می کنند ؟

- | | | | |
|-------------|----------|----------|-------------|
| د. استنشاقی | ج. تدخین | ب. تزریق | الف. خوارکی |
|-------------|----------|----------|-------------|

۱۵. کدامیک از مواد نامبرده ، مصرف پزشکی دارند ؟

- | | | | |
|---------------|----------|---------|-------------|
| د. ماری جوانا | ج. مرفين | ب. حشیش | الف. هروئین |
|---------------|----------|---------|-------------|

۱۶. شناخته شده ترین ماده محرك با وابستگی شدید کدام است ؟

- | | | | |
|-------------|----------|------------|-------------|
| د. آمفتامین | ج. مرفين | ب. کوکائین | الف. هروئین |
|-------------|----------|------------|-------------|

۱۷. در کدام شکل مصرف کوکائین ، خطر مسمومیت از بقیه شیوه ها سریع تر است ؟

- | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|
| د. تدخین | ج. تزریق | ب. انفیه | الف. خوارکی |
|----------|----------|----------|-------------|

۱۸. در گذشته ، کدام ماده جهت درمان اثرات الكل ، افسردگی ، استفراغ در حاملگی و چاقی تجویز می شد ؟

- | | | | |
|-------------|----------|------------|-------------|
| د. آمفتامین | ج. مرفين | ب. کوکائین | الف. هروئین |
|-------------|----------|------------|-------------|

۱۹. کدام ماده مخدر ، نخستین دارویی است که در گروه توهمند زاها قرار گرفته است ؟

- | | | | |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| د. حشیش | ج. ماری جوانا | ب. ال - اس . دی | الف. فن سیکلیدین |
|---------|---------------|-----------------|------------------|

۲۰. ماده ای که به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد، لیکن به علت ایجاد روان آشفتگی و گمگشتنی مصرف آن ممنوع اعلام شده است ؟

- | | | | |
|----------|-----------|----------------|------------------|
| د. مرفين | ج. والیوم | ب. فن سیکلیدین | الف. ال . اس. دی |
|----------|-----------|----------------|------------------|

۲۱. (مارلات) مبدع کدام نوع درمان ، جهت پیشگیری از بازگشت در افراد معتاد می باشد ؟

- | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| الف. شناختی | ج. رفتاری - شناختی | ب. رفتاری | د. روانکاوی |
|-------------|--------------------|-----------|-------------|

۲۲. کدامیک از عوامل نامبرده ، مربوط به عوامل اجتماعی موثر در عود مصرف مواد می باشد ؟

- | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| ب. خرد فرهنگ حاکم بر خانواده | ج. مهارت های اجتماعی | الف. شرایط کار |
|------------------------------|----------------------|----------------|

ج. نگرش

۲۳. مطابق فلسفه ۱۲ گامی ، کدام مورد مبنای بهبودی از اعتیاد قرار دارد ؟

- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| د. روابط یاری رسان | ج. خودکارآمدی | ب. رهاسازی اجتماعی | الف. بیداری روحی |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|

مجاز است.

استفاده از:

۲۴. تاثیر ثانویه مذهب در زمینه استفاده از مواد مخدر چیست؟

الف. پیشگیری از اعتیاد

ب. جلوگیری از گسترش اعتیاد

د. جلوگیری از عود اعتیاد

ج. ترک مواد مخدر

۲۵. در کدامیک از مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار، هدف آشنا نمودن مقیم با فلسفه، قوانین، فرایند گروه و سایر

اطلاعات مربوط به برنامه و جهت دهی نگرش او به برنامه (تی سی) و ارزیابی آن است؟

ب. مرحله پیش از ورود مجدد

د. مرحله جهت یابی

الف. مرحله درمان

ج. مرحله ورود مجدد

۲۶. ویژگی کدامیک از مراحل تکاملی درمان درونی سازی، در زیر بیان شده است؟

«درونی سازی کمتر به چشم می خورد و فرد بدین علت هنگارها، انتظارات و تعليمات اجتماع را رعایت می کند که از پیامدهای منفی عدم رعایت آن ها در امان بماند»

الف. همکاری

ب. تغییر هویت

ج. همنوایی

د. تعهد

۲۷. کدامیک از صفات نامبرده، مربوط به سطوح مختلف سروتونین است که تمایل به پاسخ شدید نسبت به حرکتهای ناخوشایند و انزجار آور را بیان می دارد؟

الف. بدیع طلبی

ب. وابستگی به پاداش

ج. اجتناب از آسیب

۲۸. اصطلاح «بیماری خانوادگی»، در رابطه با چه موردی بیان می شود؟

الف. افسردگی

ب. خیانت

ج. اعتیاد

د. اضطراب

۲۹. مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام بیماری در ارتباط است؟

الف. ایدز

د. سل

ب. هپاتیت سی

ج. هپاتیت بی

۳۰. این برنامه ها بر این فرض استوارند که، فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت، به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

الف. برنامه های آموزشی شناختی

ب. برنامه های عاطفی - بین فردی

د. برنامه های رفتاری

ج. برنامه های جایگزین