

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/ گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۱۸۰۳۵



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

۱- دگرگونیهایی که در طول زمان معین در یک جمعیت ظاهر می گردد؟

- ۱. سیاست های جمعیتی
- ۲. حرکات جمعیتی
- ۳. جمعیت شناسی
- ۴. مهاجرت

۲- ظرفیت فیزیولوژیکی فرزندآوری در یک زن را گویند؟

- ۱. باروری افتراقی
- ۲. حاملگی
- ۳. باروری بالفعل
- ۴. باروری بالقوه

۳- کدام یک از گزینه های زیر از عوامل مؤثر در مرگ و میر افراد به حساب نمی آید؟

- ۱. وراثت و نژاد
- ۲. عوامل آموزشی و فرهنگی
- ۳. تغذیه و شیوه زندگی
- ۴. نژاد و جنس

۴- کدام یک از گزینه های زیر به عنوان یک عیب و ایراد در روش آمارگیری نمونه ای به حساب می آید؟

- ۱. هزینه سنگین
- ۲. طولانی بودن عملیات
- ۳. نیاز به نیروی انسانی زیاد
- ۴. عدم وجود کلیه ویژگیهای جامعه آماری مورد بررسی

۵- نسبت تعداد مردان یک منطقه به تعداد زنان همان منطقه در مقطعی از زمان بیانگر کدام یک از شاخص های جمعیتی زیر می باشد؟

- ۱. نسبت سنی
- ۲. نسبت جنسی
- ۳. نسبت وابستگی
- ۴. نسبت جنسی ویژه

۶- نسبت تعداد موالید زنده متولد شده یکسال بر روی متوسط جمعیت زنان ۱۵ - ۴۹ ساله در همان سال بیانگر کدام یک از شاخص های زیر می باشد؟

- ۱. میزان باروری کل
- ۲. میزان باروری ویژه سنی
- ۳. میزان تولد خام
- ۴. میزان باروری عمومی

۷- اساسی ترین هدف سیاست های جمعیتی کدام گزینه می باشد؟

- ۱. حل مشکلات اقتصادی جمعیت
- ۲. حل مشکلات معیشتی جمعیت
- ۳. بهروزی جمعیت و حل مسائل جمعیتی
- ۴. حل مشکلات آموزشی جمعیت

۸- تشویق موالید، مبارزه با مرگ و میر، پیشگیری از باروری، تسهیل مهاجرت به خارج از کشور و ..... جزو کدامیک از سیاست های جمعیتی به حساب می آید؟

- ۱. مستقیم و بی واسطه
- ۲. غیر مستقیم و با واسطه
- ۳. مستقیم و با واسطه
- ۴. غیر مستقیم و بی واسطه

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/ گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۱۸۰۳۵



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

۱۳۷۰ . ۱

۱۳۶۸ . ۲

۱۳۷۲ . ۳

۱۳۴۶ . ۴

۹- قانون تنظیم خانواده در ایران در چه سالی تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان رسید؟

۱. سنت ها و رفتارهای خاص باوری

۲. طولانی شدن عمر

۳. کاهش مرگ و میر

۴. وراثت

۱۰- کدام یک از عوامل زیر در رشد بی رویه جمعیت در ایران نقش بسزایی ندارد؟

۱. تغذیه

۲. آب و هوا

۳. نژاد

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر از عوامل مؤثر در مرگ و میر افراد یک جمعیت به حساب نمی آید؟

۱. ازدواج

۲. مدیریت و برنامه ریزی

۳. ارزشیابی

۴. مشاوره

۱۲- مؤثر ترین شیوه ای که در سیاست گذاری های تنظیم خانواده برای برقراری ارتباط و همسو ساختن کلیه افراد جامعه با سیاست های اتخاذ شده شناخته شده، کدام روش می باشد؟

۱. لوله های فالوپ

۲. کلیتوریس

۳. تخدمان ها

۴. مهبل (واژن)

۱۳- کدام یک از گزینه های زیر جزء دستگاه تناسلی خارجی زنان به حساب می آید؟

۱. برجستگی و نوس

۲. غده های کوپر

۳. غده های بارتولن

۴. کلیتوریس

۱۴- کار رحم در جنس مؤثت کدام است؟

۱. حمایت و تغذیه جنین در حال رشد

۲. ترشح هورمون های زنانه

۳. تولید و تکامل تخمک

۴. تحریکات جنسی

۱۵- ترشح تستوسترون و تولید اسپرماتوزوئید از وظایف کدام یک از اعضاء دستگاه تناسلی مردان می باشد؟

۱. کیسه های منی

۲. اپیدیدیم

۳. پروستات

۴. بیضه ها

۱۶- کدام یک از گزینه های زیر از اعضاء داخلی دستگاه تناسلی آقایان به حساب نمی آید؟

۱. کیسه بیضه

۲. واژدفران

۳. بیضه ها

۴. پیشبراه

۱۸- اولین روش جلوگیری از بارداری ، کدام روش زیر بوده است ؟

۲. روش نزدیکی منقطع

۱. روش کاندوم

۴. قرص های ضد بارداری

۳. مت دیتمیک

۱۹- بر طبق ادعای سازندگان کاندوم ، در صورت وجود شرایط مساعد جهت نگهداری ، حداکثر چند سال از هنگام ساخت ، کاندوم قابل استفاده می باشد ؟

۴. ۵ سال

۳. ۴ سال

۲. ۳ سال

۱. ۲ سال

۲۰- استفاده از کدام نوع قرص های زیر تأثیری بر کمیت و کیفیت شیر مادر نخواهد داشت ؟

۴. قرص های تری فازیک

۳. قرص های مینی پیل

۲. قرص های HD

۱. قرص های LD

۲۱- میزان اثر بخشی آمپول های ضد بارداری و مواد منع مصرف آن کم و بیش شبیه کدام یک از روش های پیشگیری از بارداری است ؟

۲. قرص های ضد بارداری

۱. آی یودی

۴. اسفنج مهبلی

۳. نورپلات

۲۲- به منظور اثربخشی بیشتر در استفاده از روش دیافراگم مهبلی ، استفاده از کدام روش دیگر به عنوان مکمل پیشنهاد می گردد ؟

۲. کرم های اسپرم کش

۱. کاندوم زنانه

۴. اسفنج مهبلی

۳. قرص های ضد بارداری

۲۳- میزان اثر بخشی روش آی یو دی نوع TCU 380A به عنوان یک روش پیشگیری از بارداری حدوداً چند سال می باشد ؟

۴. ۱۰ سال

۳. ۷ سال

۲. ۵ سال

۱. ۳ سال

۲۴- در ارتباط با روش کپسول های کاشتنی (نورپلات) به عنوان یک روش پیشگیری از بارداری ، "تعداد کپسول" و "میزان اثر بخشی" به ترتیب چقدر می باشد ؟

۴. ۶ کپسول ، ۷ سال

۳. ۵ کپسول ، ۵ سال

۲. ۶ کپسول ، ۶ سال

۱. ۵ کپسول ، ۶ سال

۲۵- مهمترین عارضه نسبتاً شایع "روش آی یو دی" به عنوان یک روش پیشگیری از بارداری کدام است ؟

۴. سر درد

۳. اختلال در قاعده‌گی

۲. دردهای عضلانی

۱. خارش موضعی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی/ گد درس: عمومی علوم انسانی ۱۱۱۸۰۳۵



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

پایگاه خبری PNUNA.COM

۲۶- کدام یک از روش های زیر جزء روش های نوین بارداری به حساب نمی آید؟

۲. وسیله داخل رحمی

۱. واکسن های ضد اسپرم

۴. انسداد لوله های رحمی بوسیله مواد شیمیایی

۳. قرص های ضد بارداری آفایان

۲۷- کدام یک از گزینه های زیر از عناصر اصلی در فرایند ارتباط به حساب نمی آید؟

۴. مخاطب یا گیرنده

۳. فرستنده یا منبع

۲. برنامه ریزی

۱. پیام

۲۸- میزان مطلوب بودن درجه رسیدن به اهداف، مقاصد و کیفیت نتایج بدست آمده و سودمندی منابع موجود را در دستیابی به اهداف کاملاً معین توسط کدام معیار اندازه گیری می شود؟

۴. آموزش

۳. پایش

۲. ارزشیابی

۱. برنامه ریزی

۲۹- طرح تدبیری که بتوان به نحو شایسته از منابع موجود برای دستیابی به هدف های مطلوب استفاده نمود چه نام دارد؟

۴. برنامه ریزی

۳. مشاوره

۲. مدیریت

۱. آموزش

۳۰- کدام یک از گزینه های زیر از مراحل "آموزش برنامه های تنظیم خانواده" به حساب نمی آید؟

۴. انکیزش

۳. پایش

۲. تبلیغات

۱. تجزیه و تحلیل

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

www.PNUNA.COM