

۱- مؤثرترین درمان برای اختلال شخصیت ضداجتماعی متمرکز به کدام گزینه زیر است؟

۱. شناخت      ۲. خانواده      ۳. رفتار      ۴. دارو

۲- اصطلاح هبفرنیا به کدام نوع اسکیزوفرنیا گفته می شود؟

۱. پارانوئید      ۲. آشفته      ۳. کاتاتونیک      ۴. باقی مانده

۳- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۱. یأس و نامیدی      ۲. هذیان و توهمند      ۳. داروهای مصرفی      ۴. ناآرامی درونی

۴- به وضعیتی که در آن خلق فرد بین دوره هایی از افسرده خوبی و رفتار هیپومنیایی در نوسان است، چه گفته می شود؟

۱. اختلال عاطفی فصلی      ۲. اختلال افسرده مضاعف      ۳. اختلال ادواری خوبی      ۴. اختلال دوقطبی

۵- خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۱. حساسیت کم      ۲. تحریک پذیری      ۳. کم فعالی      ۴. ناآرامی درونی

۶- از عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می شود کدام مورد زیر است؟

۱. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی      ۲. وجود والدین بسیار بی تفاوت      ۳. والدین سخت گیر      ۴. والدین خشن

۷- طبق طبقه بندی DSM-IV افسردهگی همراه با مالیخولیا چه نامیده می شود؟

۱. افسردهگی برون زاد      ۲. اختلال افسرده خوبی      ۳. افسردهگی مضاعف      ۴. افسردهگی درون زاد

۸- بنظر لوینسون و همکاران عامل به وجود آورنده افسردهگی چیست؟

۱. خلق پایین و کاهش رفتارهای مستحق پاداش      ۲. ایجاد برنامه نفع ثانوی      ۳. مورد توجه قرار گرفتن به خاطر رفتارهای افسرده وار      ۴. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت

۹- از ویژگیهای اصلی اختلال شخصیتی و سواسی- جبری کدام است؟

۱. اجتناب از روابط نزدیک      ۲. داشتن عقاید انتساب      ۳. کمال گرایی      ۴. تمایل به روابط نزدیک

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

روش تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی (روانشناسی عمومی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱) چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۱)

۱۰- در نظر کراپلین کدام بیماری با دوره هایی از عود مجدد و بهبودی نسبی مشخص می شود؟

۱. اسکیزوفرنی  
۲. جنون زودرس

۳. جنون مانیک - دپرسیو  
۴. روان گسیختگی

۱۱- نامی که کراپلین برای اسکیزوفرنی نهاده بود چیست؟

۱. ذهن پاره پاره  
۲. دوبارگی  
۳. روان گسیختگی  
۴. زوال عقلی زودرس

۱۲- یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟

۱. استرس

۲. آشفتگی هیجانی

۳. افسردگی

۴. درمانگی آموخته شده

۱۳- کدام نوع اسکیزوفرنی با شروع ناگهانی و با احتمال بهبودی زیاد مشخص می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی با علائم مثبت

۲. اسکیزوفرنی مزمن

۳. اسکیزوفرنی حاد

۱۴- در کدام نوع حمله های تشنجی، هوشیاری آسیب می بیند؟

۱. ساده  
۲. پیچیده  
۳. محدود

۱۵- معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

۱. فلوکستین

۲. ترازوون

۳. ال - دوپا

۴. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

۱۶- ضایعات کدام قسمت مغز در ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهمندی شنوازی می شود؟

۱. لوب تمپورال یک یا دو نیکره

۲. لوبهای فرونتمال

۳. بطن های مغزی

۴. بطن های مغزی

۱۷- کم کاری فرونتمالی در بیماران اسکیزوفرنیک بوسیله کدام مطالعه تصویربرداری حاصل می شود؟

۱. بررسی جریان خون ناحیه ای مغز

۲. مطالعات الکتروفیزیک

۳. تغییرات ساختاری

۱۸- شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اضطراب فراغیر

۲. اختلالات شخصیتی

۳. افسردگی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۱ (چندبخشی)

**۱۹- نشانه اصلی اختلالات خلقی چیست؟**

۱. شادی بیش از حد      ۲. رفتار مانیا  
۳. غمگینی مفرط      ۴. افسردگی

**۲۰- به نظر بک علت افسردگی چیست؟**

۱. کاهش تماسهای اجتماعی  
۲. شناخت های منفی  
۳. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت  
۴. محیط خارج از کنترل شخص

**۲۱- کدام گزینه زیر از ویژگی های مشترک اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتاپیال می باشد؟**

۱. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق  
۲. ترس و مضطرب  
۳. عجیب و غریب یا نامتعارف  
۴. فعل پذیر - پرخاشگر

**۲۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟**

۱. اسکیزوئید      ۲. اسکیزوتاپیال  
۳. پارانویایی      ۴. مرزی

**۲۳- مشکل آفرین ترین عوارض کلرپرومازین کدام است؟**

۱. نشانه های خارج هرمی  
۲. خشکی دهان و گلو  
۳. خواب آلودگی  
۴. آشفتگی های بینایی

**۲۴- کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان اختلال شخصیت ضداجتماعی می باشد؟**

۱. روان درمانی  
۲. آموزش آگاهی هیجانی  
۳. رویکرد چندسیستمی مبتنی بر خانواده  
۴. بهبودی مشکلات ارتباطی

**۲۵- طبق طبقه بندی DSM-TV چند درصد وزن بدن مبتلاه به بی اشتھایی روانی از دست می رود؟**

۱. ۵ تا ۱۰ درصد      ۲. ۱۵ درصد  
۳. ۱۰-۲۰ درصد      ۴. ۲۰-۱۵ درصد

**۲۶- اختلالات شخصیت پارانوئید دارای کدام ویژگی زیر است؟**

۱. بدینی نسبت به دیگران  
۲. حساسیت به نظم  
۳. هیجانات شدید  
۴. اجتناب از روابط نزدیک

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

روش تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۱

(چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۱)

- ۲۷- کدام ناحیه هیپوتالاموس عامل ایجاد احساس گرسنگی می باشد؟

- |                      |                     |                                    |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| ۱. هیپوتالاموس قدامی | ۲. هیپوتالاموس شکمی | ۳. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس |
| ۴. هیپوتالاموس جانبی | ۳. پرخوابی اولیه    | ۲. حمله خواب                       |

- ۲۸- دور باطل اضطراب - بیخوابی مربوط به کدام نوع از انواع اختلالهای خواب می باشد؟

- |                  |          |         |            |
|------------------|----------|---------|------------|
| ۱. بیخوابی اولیه | ۲. کابوس | ۳. آپنه | ۴. بدخوابی |
|------------------|----------|---------|------------|

- ۲۹- وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

- |              |          |         |              |
|--------------|----------|---------|--------------|
| ۱. نارکولپسی | ۲. کابوس | ۳. آپنه | ۴. وحشت شباه |
|--------------|----------|---------|--------------|

- ۳۰- کدام گزینه در مورد اختلالهای تغذیه ای صحیح نمی باشد؟

۱. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی می توانند کالری مصرفی خود را تنظیم کنند.
۲. پیامدهای جسمانی پراشتهایی و بی اشتهایی روانی متفاوتند.
۳. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی تمایل به جلب رضایت دیگران دارند.
۴. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی مرضی بودن رفتارشان را می پذیرند.

- ۳۱- کدام اختلال شخصیتی به شخصیت های هیستریک معروف می باشند؟

- |                 |             |                 |                    |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| ۱. شخصیت نمایشی | ۲. خودشیفته | ۳. اسکیزوتاپیال | ۴. شخصیت ضداجتماعی |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|

- ۳۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اجتنابی نیز معروف است؟

- |                  |           |                  |              |
|------------------|-----------|------------------|--------------|
| ۱. وسواسی - جبری | ۲. وابسته | ۳. منفعل پرخاشگر | ۴. دوری گزین |
|------------------|-----------|------------------|--------------|

- ۳۳- استفراغ عمده پس از خوردن غذا شامل کدام یک از اختلال های تغذیه ای می شود؟

- |                                 |                    |                              |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ۱. بی اشتهایی روانی             | ۲. پراشتهایی روانی | ۳. بی اشتهایی روانی تخلیه ای |
| ۴. بی اشتهایی از نوع محدود کنند |                    |                              |

- ۳۴- کدام یک از علتهای بی اشتهایی و پراشتهایی روانی به مجموعه ای از باورها و نگرش های تحریف شده نسبت به شکل و وزن بدن تأکید می کنند؟

- |                           |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ۱. عوامل اجتماعی - فرهنگی | ۲. مکانیسم های زیست شناختی | ۳. تبیین روان تحلیل گری |
|                           | ۴. تبیین های روان شناختی   |                         |

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

پیام نور  
دانشگاه پیام نور  
پایگاه خبری

PNUNA.COM

PNU News Agency

۱۲۱۷۰۶۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

و شته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۱ (چندبخشی)

۳۵- حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل به مدت ۳ ماه دوام داشته باشند مربوط به کدام اختلال زیر می باشد؟

- ۱. نارکولپسی
- ۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس
- ۳. پاراسومینا
- ۴. پرخوابی اولیه

۳۶- رفتار عجیب و غریب فرد تا حدی که اطرافیان متوجه مشکل احتمالی فرد مبتلا به آלצהیر بشوند مربوط به کدام مرحله از طول مدت بیماری می باشد؟

- ۱. دمانس شدید
- ۲. دمانس متوسط
- ۳. دمانس مبهم
- ۴. دمانس خفیف

۳۷- بالا بودن سطح ماده شیمیایی گاما- اینترفرون در ایجاد کدام بیماری مؤثر شناخته شده است؟

- ۱. آלצהیر
- ۲. صرع
- ۳. پارکینسون
- ۴. MS

۳۸- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

- ۱. ابرامسون
- ۲. سلیگمن
- ۳. آبلو و همکاران
- ۴. بک

۳۹- حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اختلال افسرده خوبی
- ۲. افسردگی درون زاد
- ۳. مانیا (شیدایی)
- ۴. اختلال ادواری خوبی

۴۰- کدام اختلال نورولوژیک زیر رایج ترین نوع دمانس است؟

- ۱. آלצהیر
- ۲. پارکینسون
- ۳. صرع
- ۴. MS