



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- در کدامیک از گزینه های زیر مرگ بتدریج از عملکرد اعضای بدن شروع شده و به سایر اعضا می رسد؟

- ۰۱ مرگ قطعی      ۰۲ نزع      ۰۳ مرگ ظاهری      ۰۴ کما

۲- امکان اینکه اثر انگشت دو نفر شبیه هم باشند ..... است.

- ۰۱ یک در ۲۰ میلیون      ۰۲ یک در ۴۰ میلیون  
۰۳ یک در ۵۴ میلیون      ۰۴ یک در ۶۴ میلیون

۳- هنگام مسمومیت با کلرات پتاسیم کبودی نعشی به چه رنگی دیده می شود؟

- ۰۱ صورتی مایل به بنفش      ۰۲ آلبالویی روشن  
۰۳ شکلاتی رنگ      ۰۴ گلی روشن

۴- کدام پدیده در شرایطی که افراد تحت فشار روحی و احساسی شدید یا فعالیت بدنی که قبل از مرگ داشته اند حادث می شود؟

- ۰۱ لیپویدیتی      ۰۲ آسیپاسم نعشی آبی      ۰۳ جمود نعشی      ۰۴ صابونی شدن

۵- کدامیک از موارد زیر از انواع خفگی بر اثر انسداد مجاری تنفسی می باشد؟

- ۰۱ مسمومیت سلولی ناشی از مواد سمی  
۰۲ ورود هوا به درون فضای جنب به دلیل پارگی ریه  
۰۳ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن  
۰۴ کم شدن اکسیژن محیط و نرسیدن اکسیژن کافی به بافتها

۶- فساد نعشی ابتدا از کدامیک از احشاء زیر شروع می شود؟

- ۰۱ کبد      ۰۲ روده ها      ۰۳ کلیه      ۰۴ رحم

۷- در کدامیک از شرایط زیر سیر گندیدگی سریعتر است؟

- ۰۱ قرار گرفتن اجساد در محیط خشک توام با حرارت  
۰۲ مسمومیت با آرسنیک  
۰۳ مرگ در اثر خفگی  
۰۴ گندیدگی عضو جدا شده از بدن

۸- شاخص مغز استخوان در جنین چقدر است؟

- ۰۱ ۴۵٪      ۰۲ کمتر از ۴۵٪  
۰۳ بیشتر از ۴۵٪ و کمتر از ۵۰٪      ۰۴ بیشتر از ۵۰٪



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۹- بلورهای قهوه ای تیره رنگ (hemin) در نتیجه کدام آزمایش از لکه مشکوک منی مشاهده می شود؟

۰۱. آزمایش با اشعه ماوراء بنفش
۰۲. آزمایش فلورانس
۰۳. آزمایش میکروسکوپی
۰۴. آزمایش اسید فسفاتاز

۱۰- در آزمایش میکروسکوپی با مشاهده سلولهای چند ضلعی و نازک و مسطح در ورقه های نازک خاکستری می توان به چه چیزی پی برد؟

۰۱. لکه منی
۰۲. وقوع زایمان و تولد نوزاد
۰۳. ترشحات بزاقی
۰۴. گروه خونی

۱۱- کدامیک از انواع خودکشی در افراد مبتلا به بیماری روانی اسکیزوفرنی ملاحظه می گردد؟

۰۱. عکس العمل تهاجمی
۰۲. عکس العمل دفاعی
۰۳. خودکشی دسته جمعی
۰۴. ناقص کردن خود

۱۲- خفگی در اثر قرار دادن دست بروی دهان و بینی در پزشکی قانونی چه نامیده می شود؟

۰۱. سوفوکاسیون
۰۲. اسموتترینگ
۰۳. چوکینگ
۰۴. استرانگولاسیون

۱۳- هنگامی که گره دار آویختگی در جلوی گردن قرار دارد، شیار جلوی گردن به چه حالتی است و آسیب متوجه کدام قسمت از بدن می باشد؟

۰۱. ناقص است، ستون فقرات گردنی
۰۲. ناقص است، مجاری تنفسی
۰۳. ناپدید می شود، ستون فقرات گردنی
۰۴. ناپدید می شود، مجاری تنفسی

۱۴- در کدامیک از گزینه های زیر ضایعه خونریزی فوق سخت شامه ای در مغز ملاحظه می گردد؟

۰۱. غرق شدگی
۰۲. برق گرفتگی
۰۳. سرمازدگی
۰۴. سوختگی

۱۵- شخصی در اثر آتش سوزی دچار سوختگی در ناحیه سر و اندام های فوقانی چپ و راست شده است، وسعت سوختگی وی چقدر است؟

۰۱. ۹٪
۰۲. ۱۸٪
۰۳. ۲۷٪
۰۴. ۴۵٪

۱۶- این ویژگی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

"منحرف از شنیدن کلمات رکیک و اهانت آور لذت می برد و تمایل به آسیب بدنی، زجر و شکنجه ندارد"

۰۱. مازوخیسم روانی
۰۲. مازوخیسم احساسی
۰۳. مازوخیسم فیزیولوژیک
۰۴. ساد و مازوخیسم



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۳۰۴۸

۱۷- حد وسط سلامتی و آشفتگی کامل چه نامیده می شود؟

۱. اختلال مشاعر      ۲. اختلال دماغ      ۳. اختلال قوه تمییز      ۴. فاقد شعور

۱۸- تجویز دارو بیش از میزان لازم.....

۱. قصور از نوع بی مبالاتی است.  
۲. قصور از نوع عدم مهارت است.  
۳. تقصیر از نوع بی مبالاتی است.  
۴. تقصیر از نوع بی احتیاطی است.

۱۹- در نتیجه مسمومیت حاد با کدام سم زیر حالت سوختگی در دهان ملاحظه می گردد؟

۱. آهن      ۲. آرسنیک      ۳. لیتیوم      ۴. سرب

۲۰- شکل کلاسیک سوراخ خروجی تفنگ های خاندان چگونه است؟

۱. ستاره ای شکل با چین های پوستی مثلثی شکل  
۲. مخروطی شکل با اندازه ای بزرگتر از سوراخ ورودی  
۳. به شکل پارگی نامنظم و دنداندار با لبه متمایل به خارج  
۴. حلقوی شکل

پیام نور  
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور  
(بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور)  
PNUNA.COM