



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت بازرگانی (چندبخشی) (۱۰۵۳۰۱۰)

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- کانون توجه مدل برنامه ریزی خطی بر چیست؟

- ۴. سازماندهی
- ۳. تصمیم گیری
- ۲. فرضیه سازی
- ۱. حل مساله

۲- شکل گیری تحقیق در عملیات از چه سازمانهایی شروع شد؟

- ۴. خدماتی
- ۳. بیمارستانها
- ۲. نظامی
- ۱. بازارگانی

۳- در تابع هدف  $Max = 3x_1 + x_2 - 2x_3$ ,  $(x_2)$  را چه می نامیم؟

- ۲. متغیر مستقل
- ۱. متغیر تصمیم
- ۴. پارامتر
- ۳. متغیر وابسته

۴- تابع هدف مدل یک ..... است که هدف موسسه را در قالب متغیرهای تصمیم توصیف می کند.

- ۲. رابطه آماری خطی
- ۱. رابطه ریاضی یا آماری

- ۴. رابطه ریاضی غیرخطی
- ۳. رابطه ریاضی خطی

۵- کدام یک از مدلهای زیر، نشان دهنده یک مدل برنامه ریزی خطی است؟

$$Max z = x_1 + x_2$$

$$Min z = x_1 + 2x_2$$

$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{3} \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$\frac{x_1}{5} + \frac{x_2}{6} \geq 4$$

$$\frac{x_1}{2} + \frac{1}{x_2} \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$Max z = x_1 + \frac{x_2}{2}$$

$$Min z = 3x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq \frac{1}{x_2}$$

$$x_1 x_2 \geq 5$$

$$2x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 - 3x_2 \leq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

۶- اگر در یک مدل ریاضی سه فرض تناسب، جمع پذیری و معین بودن حفظ و فرض بخش پذیری حذف شود، مدل عبارتست از:

- ۲. مدل برنامه ریزی خطی غیر خطی
- ۱. مدل برنامه ریزی خطی
- ۴. مدل برنامه ریزی پویا
- ۳. مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۵۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت بازرگانی (چندبخشی) (۱۰۱۳۵۰۱۰)

- اگر میزان منابع لازم برای تولید یک واحد محصول ۲ و برای دو واحد از همین محصول  $\frac{3}{5}$  باشد کدام یک از فرض های برنامه ریزی خطی نقض شده است؟

۱. فرض تناسب      ۲. فرض جمع پذیری      ۳. فرض بخش پذیری      ۴. فرض معین بودن

- در یک کارخانه کالایی در سه درجه ممتاز، خوب و متوسط تولید می شود. امکانات کارخانه برای تولید حداقل ۴۰ واحد کالای متوسط کفایت می کند. امکانات لازم برای تولید هر واحد کالای خوب و ممتاز به ترتیب  $\frac{4}{3}$  و  $\frac{5}{3}$  برابر امکانات مورد نیاز برای تولید کالای متوسط است. اگر  $x_1$ ,  $x_2$  و  $x_3$  به ترتیب مقدار تولید کالای متوسط، خوب و ممتاز باشد محدودیت مربوطه کدام گزینه است؟

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 120 \quad .\text{۲}$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 40 \quad .\text{۱}$$

$$3x_1 + \frac{4}{3}x_2 + \frac{5}{3}x_3 \leq 120 \quad .\text{۴}$$

$$x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 40 \quad .\text{۳}$$

- جواب موجه جوابی است که :

۱. فقط در محدودیت های  $\leq$  صدق کند  
۲. در حداقل دو محدودیت صدق کند  
۳. در بعضی محدودیت ها صدق کند

- ۱۰- مدل زیر دارای کدام ویژگی است؟

$$\text{Max } Z = 10x_1 + 15x_2$$

s.t :

$$2x_1 + 3x_2 \leq 40$$

$$x_1 + x_2 \leq 50$$

$$x_1, x_2 \geq$$

۴. فاقد ناحیه موجه

۳. جواب تبیهگن

۲. جواب بهینه چندگانه

۱. ناحیه جواب بیکران



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۴۳۵۰۱۰

۱۱- مدل زیر دارای کدام ویژگی زیر است؟

$$MaxZ = 4x_1 + 8x_2$$

s.t:

$$4x_1 + 8x_2 \geq 8$$

$$x_1 - x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

۴. ناحیه جواب بیکران

۳. جواب بهینه چندگانه

۲. جواب تبهمگن

۱. فاقد ناحیه موجه

۱۲- محدودیت  $x_1 \geq -12$  با کدامیک از گزینه های زیر جایگزین می شود؟

$$x_1 = x'_1 + 12$$

$$x'_1 \geq 0$$

$$x_1 = x'_1 + 12$$


$$x'_1 \geq 0$$

$$X = -6$$

$$x_1 = x'_1 - 12$$

$$x'_1 \geq 0$$

۱۳- محدودیت متناظر با شکل زیر مطابق با کدام یک از محدودیت های زیر است؟ (نمودار به عنوان نیمساز ربع اول مطرح است)



$$x_1 + x_2 \geq 0$$

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 = 0$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

۱۴- یک مسئله برنامه ریزی خطی با ۲ متغیر و ۲ محدودیت کوچکتر یا مساوی که در آن تمام ضرایب متغیرها و اعداد سمت راست محدودیت ها مثبت هستند را در نظر بگیرید. منطقه موجه می تواند:

۱. یک نقطه باشد

۴. یک خط راست باشد

۳. موجود نباشد

۲. سه ضلعی یا چهار ضلعی باشد




زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۴۳۵۰۱۰

۱۵- با توجه به منطقه موجه نوع محدودیت ها را مشخص کنید.



۱. ۲ محدودیت  $\leq$  و یک محدودیت  $\geq$

۲. ۲ محدودیت  $\geq$  و یک محدودیت  $\leq$

۳. یک محدودیت  $=$  و ۲ محدودیت  $\geq$

۴. یک محدودیت  $\leq$  و یک محدودیت  $\geq$  و یک محدودیت  $=$

۱۶- منطقه موجه یک مسئله به صورت یک پاره خط است، این مسئله کدام شرایط زیر را می تواند داشته باشد؟

۱. دو محدودیت  $\leq$  و یک محدودیت  $\geq$

۲. یک محدودیت  $\leq$  و یک محدودیت  $\geq$

۳. دو محدودیت  $\geq$  و یک محدودیت  $=$

۱۷- اگر تعداد متغیرهای تصمیمی ۴ و تعداد محدودیتهای کارکردی ۳ باشد تعداد گوشه موجه مدل چقدر است؟

۱. ۱۲ عدد      ۲. ۳۵ عدد      ۳. ۶ عدد      ۴. ۲۶ عدد

۱۸- در جدول سیمپلکس اولین ستون سمت چپ به کدام عنوان معروف است؟

۱. ستون متغیرهای کمکی      ۲. ستون متغیرهای مصنوعی

۳. ستون متغیرهای اساسی      ۴. ستون متغیرهای غیر پایه ای

۱۹- در جدول سیمپلکس مقادیر متغیرهایی که به عنوان متغیرهای اساسی معرفی می شوند مقدارشان در سطر ۰ چقدر است؟

۱. مشخص نیست      ۲. مثبت است      ۳. منفی است      ۴. صفر است

۲۰- شروع روش سیمپلکس همواره از:

۱. یک گوشه غیرموجه است

۳. یک جواب موجه غیر گوشه ای است



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۴۳۵۰۱۰

۲۱- تعداد متغیرهای کمکی برای مساله زیر چقدر است؟

$$\text{Min } Z = 2x_1 + 3x_2 - x_3$$

s.t:

$$2x_1 + 3x_3 \leq 5$$

$$x_2 \geq 6$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

۴. ۴

۳. ۳


۲. ۲

۱. ۱

۲۲- اگر تابلوی بهینه سیمپلکس مدل دارای مقدار صفر برای یک متغیر غیر اساسی در سطر صفر باشد، آن مدل دارای حالت خاص:

- ۱. بهینه چندگانه است
- ۲. فاقد ناحیه جواب است
- ۳. تبہگن است
- ۴. ناحیه جواب بیکران است

۲۳- برای حل مساله زیر به روش سیمپلکس به چند متغیر مصنوعی نیاز است؟



۴. سه

۳. دو

۲. یک

۱. صفر



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۵۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی / گد درس : مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۴۳۵۰۱۰

۴۴- مسئله برنامه ریزی خطی زیر داده شده است مقدار  $Z^*$  در گوش بھینه چقدر است؟

$$MaxZ = 10x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 + x_5$$

*s.t :*

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + \frac{1}{5}x_5 \leq 90$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

۴۵۰ . ۴

۲۴۰ . ۳

۳۰۰ . ۲

۴۰۰ . ۱

۴۵- اگر در یک جدول آخر سیمپلکس امکان انتخاب متغیر ورودی وجود داشته باشد ولی متغیر خروجی بدليل مثبت نبودن ضرایب ستون لولا قابل تعریف نباشد چه حالتی رخ می دهد؟

۴. فاقد ناحیه موجه

۳. ناحیه جواب بیکران

۲. جواب تبھگن

۱. جواب بھینه چندگانه

### سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

۱- کشاورزی دارای زمینی است که مساحت آن ۲۰۰۰ هکتار است. زمین این کشاورز به ۳ قطعه مجزا تقسیم شده است. قطعه اول ۵۰۰ هکتار، قطعه دوم ۸۰۰ هکتار و قطعه سوم ۷۰۰ هکتار مساحت دارد. زمین کشاورز برای کشت ذرت، پیاز و لوبيا مناسب است. حداکثر زمین قابل کشت برای هر یک از محصولات و سود حاصل از هر هکتار بر حسب نوع محصول قابل کشت در جدول زیر داده شده است:

محصول	حداکثر سطح قابل کشت (هکتار)	سود هر هکتار (ریال)
ذرت	۹۰۰	۶۰۰۰۰
پیاز	۷۰۰	۴۵۰۰۰
لوبيا	۱۰۰۰	۳۰۰۰۰

هر یک از محصولات را می توان در هر کدام از قطعات سه گانه کشت نمود. اما شرایط ذیل باید رعایت شود:

الف) حداقل ۶۰٪ هر قطعه زمین باید ریز کشت برود؛

ب) کشاورز می خواهد که در هر سه قطعه زمین نسبت مساحت زیر کشت به کل مساحت مساوی باشد.  
حال مسئله را به گونه ای فرموله کنید که ضمن مشخص شدن مقدار محصول کشت شده در هر قطعه، سود کل کشاورز حداکثر شود.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۴۳۵۰۱۰

نمره ۱،۴۰

۲- مسئله زیر را به روش ترسیمی حل کرده و معین کنید از چه حالت خاصی برخوردار است؟

$$\text{Max}_Z = 2X_1 + X_2$$

s.t:

$$X_1 - X_2 \leq 10$$

$$2X_1 - X_2 \leq 40$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

نمره ۱،۴۰

۳- مسئله زیر را به روش ترسیمی حل کرده و جواب بهینه را به دست آورید.

$$\text{Max}_Z = 5X_1 + 2X_2$$

s.t

$$X_1 + X_2 \leq 10$$

$$X_1 = 5$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

نمره ۱،۴۰

۴- مسئله زیر را با استفاده از روش M بزرگ تا رسیدن به تابلوی دوم سیمپلکس حل کنید.

$$\text{Max}_Z = 400X_1 + 200X_2$$

s.t:

$$X_1 + X_2 = 30$$

$$2X_1 + 8X_2 \geq 80$$

$$X_1 \leq 20$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: تحقیق در عملیات

رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۴۳۵۰۱۰

نمره ۱،۴۰

۵- مدل برنامه ریزی خطی زیر را با استفاده از روش سیمپلکس دو مرحله ای، تا پایان مرحله اول حل کنید.

$$\text{Min } Z = 4X_1 + X_2$$

s.t:

$$3X_1 + X_2 = 3$$

$$4X_1 + 3X_2 \geq 6$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 3$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور  
(بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور)  
پیام نور نا PNUNA.COM