



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی

و شته تحصیلی/ کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی چندبخشی (۱۲۱۷۰۶۰)

(۱۲۱۷۰۶۰)

۱- کدام رشته با ماهیت و شکل گیری رفتار، افکار، و احساسات نابهنجار سر و کار دارد؟

۱. آسیب شناسی روانی

۲. روانپژوهی

۳. روانشناسی فیزیولوژیک

۲- این عبارت که "در آسیب شناسی روانی موضوع مطالعه رفتار انسانی که پدیده ای شخصی و تأثیرگذار است" به کدام چالش مربوط می شود؟

۱. مواجهه با اطلاعات ضد و نقیض

۲. ندرت وقوع آماری

۱. تحمل ابهام

۲. حفظ عینیت

۳- پاسخهای غیره منظره به عوامل تنفس زای محیطی نشانگر کدام ویژگی تعریف رفتار نابهنجار است؟

۱. تخطی از هنجارها ۲. پریشانی شخصی ۳. ناتوانی یا بدکارکردی ۴. پیش بینی ناپذیری

۴- از نظر برقراط علت اضطراب ترشح بیش از حد کدام مایع بدنی است؟

۱. خون ۲. صفرای سیاه ۳. صفرای زرد ۴. بلغم

۵- اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه بیماران روانی در تیمارستانها چه کسی بود؟

۱. بنجامین راش ۲. فیلیپ پینل ۳. توماس سایندهام ۴. کریپلین

۶- بنیانگذار نظریه میکروبی چه کسی بود؟

۱. لوئی پاستور ۲. مسمر

۷- روش درمانی بروئر به چه روشهای معروف بود؟

۱. روانکاوی ۲. هیپنوتیزم ۳. پالایش ۴. شناخت درمانی

۸- تکانه عصبی تحت تاثیر چه عاملی بوجود می آید؟

۱. تحریک ۲. هورمون ها ۳. حرکات ۴. نیروگردانی

۹- کدام اختلال زیر بنام نشانگان بریکه نامیده شده بود؟

۱. جسمانی کردن

۲. اختلال ساختگی

۳. اختلال خودبیمار انگاری



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

و شته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۰

۱۰- بیحسی، آفونی و نابویایی از نشانه های کدام اختلال زیر هستند؟

۱. اختلال درد  
 ۲. اختلال خودبیمار انگاری  
 ۳. اختلال گسستی  
 ۴. اختلال تبدیلی

۱۱- در سبب شناسی کدام اختلالات زیر به درک هیستری اهمیت داده می شود؟

۱. اختلالات گسستی  
 ۲. اختلالات اضطرابی  
 ۳. اختلال جسمانی شکل  
 ۴. اختلالات وسواسی

۱۲- وقتی گفته می شود که "اختلال تبدیلی نوعی تمارض است که فرد برای رسیدن به هدفی، نشانه ای را تولید می کند." از چه تبیینی استفاده شده است؟

۱. شناختی  
 ۲. رفتاری  
 ۳. روان پویشی  
 ۴. اجتماعی و فرهنگی

۱۳- در کاهش دل نگرانیهای خودبیمار انگاری کدام رویکرد درمانی مؤثر است؟

۱. درمان های فیزیولوژیابی  
 ۲. درمان های روانپویشی  
 ۳. درمان های شناختی و رفتاری  
 ۴. درمان های انسانگرایی

۱۴- اولین هدف درمانی مورد توافق همگانی در درمان اختلال هویت گستاخی چیست؟

۱. ترویج همدلی و همکاری  
 ۲. بررسی آسیبهای دوران کودکی  
 ۳. عدالت و همدلی  
 ۴. یکپارچه سازی شخصیت‌های متعدد

۱۵- به نظر فروید کدام قسمت روان عملکردش مشابه وجودان می باشد؟

۱. من برتر  
 ۲. من  
 ۳. نهاد  
 ۴. هشیاری

۱۶- در کدام یک از روش‌های درمان روانکاوی از پاسخها، نگرشها و شیوه های رفتاری بیمار در برابر روانکاو استفاده می شود؟

۱. تداعی آزاد  
 ۲. انتقال  
 ۳. تحلیل رؤیا  
 ۴. تفسیر

۱۷- کدام نظریه معتقد است که محركهای محیطی مستقیماً باعث واکنش آشکار نمی شوند؟

۱. شناختی- رفتاری  
 ۲. روانکاوی  
 ۳. انسانگرایی  
 ۴. یادگیری مبتنی بر متغیرهای میانجی

۱۸- "بازآموزی یک رفتار به کمک فراخوانی یک پاسخ جدید در برابر محرك خاص" چه نامیده می شود؟

۱. مواجهه سازی  
 ۲. حساسیت زدایی  
 ۳. بیزاری آموزی  
 ۴. شرطی سازی تقابلی



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

و شته تحصیلی/ کد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۶۰

**۱۹- سطح کارکرد فرد در چندمین محور DSM-IV تعیین می شود؟**

۱. محور اول (I)  
 ۲. محور دوم (II)  
 ۳. محور چهارم (IV)  
 ۴. محور پنجم (V)

**۲۰- عقب ماندگی ذهنی در کدام محور DSM-IV تشخیص گذاری می شود؟**

۱. محور اول  
 ۲. محور دوم  
 ۳. محور سوم  
 ۴. محور چهارم

**۲۱- جنون دزدی شامل کدام یک از اختلالات می باشد؟**

۱. اختلال سازگاری  
 ۲. اختلالات ساختگی  
 ۳. اختلالهای شخصیت  
 ۴. اختلال مهار تکانه

**۲۲- کدام پایابی ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟**

۱. پایابی بازآزمایی  
 ۲. پایابی فرم موازی  
 ۳. همسانی درونی  
 ۴. پایابی بین ارزیاب

**۲۳- وقتی سایر افراد به جبران ناتوانیهای فرد فوبی می پردازن، چه پدیده ای رخ می دهد؟**

۱. رفتار گرایشی  
 ۲. غرقه سازی  
 ۳. سرمشق دهی  
 ۴. نفع ثانوی

**۲۴- تشخیص های DSM چه نامیده می شوند؟**

۱. سازه  
 ۲. صفت  
 ۳. ویژگی  
 ۴. رگه

**۲۵- در کدام آزمون فرد از یک مجموعه تصاویر سیاه و سفیدی از افراد و موقعیتها باید داستانی بسازد؟**

۱. آزمون MMPI  
 ۲. آزمون عملکرد بساوشی - زمان  
 ۳. آزمون لکه های جوهر رور شاخ  
 ۴. آزمون اندریافت موضوع

**۲۶- نام دیگر اختلال شخصیت چندگانه چیست؟**

۱. اختلال دگرسان بینی خود  
 ۲. اختلال هویت گستاخی  
 ۳. یادزدودگی گستاخی

**۲۷- آگورافوبیا به همراه کدام اختلال دیده می شود؟**

۱. وسواسی - جبری  
 ۲. اضطراب فراگیر  
 ۳. فوبی اجتماعی  
 ۴. وحشتزدگی

**۲۸- تحریک کدام دستگاه موجب حملات وحشتزدگی در هفتاد درصد از بیماران PTSD می شود؟**

۱. سروتونرژیک  
 ۲. نورادرنرژیک  
 ۳. گابا  
 ۴. کولرنرژیک



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۰)

۲۹- کدام رویکرد درمانی در درمان اختلالات اضطرابی سعی در کنار زدن واپس رانی دارد؟

۱. شناختی      ۲. رفتاری      ۳. زیستی      ۴. روانکاوی

۳۰- نشانگان تورت با بدکاری کدام ساختار مغزی در ارتباط است؟

۱. عقده های پایه      ۲. قطعه پیشانی      ۳. سیستم لیمبیک      ۴. آمیگدالا

۳۱- امروزه اصطلاح اختلال روانی-فیزیولوژیابی به کدام اصطلاح زیر ترجیح داده می شود؟

۱. اختلالات کنترل تکانه      ۲. اختلالات اضطرابی      ۳. اختلالات تجزیه ای      ۴. اختلالات روان تنی

۳۲- موارد فراوانی که بیانگر نقش فرآگیر عوامل روانشناختی در تندرنستی بود شالوده پیدایش کدام حوزه گردید؟

۱. روانشناسی بالینی      ۲. روانپزشکی      ۳. طب رفتاری      ۴. عصب شناسی

۳۳- در الگوی نشانگان انطباق عمومی، مرحله دوم جاندار به چه حالتی می افتد؟

۱. ANS جاندار فعال می شود.      ۲. با فشار روانی منطبق می شود.      ۳. جاندار می میرد.      ۴. دچار آسیب می شود.

۳۴- اصطلاح قاتل خاموش به کدام بیماری گفته می شود؟

۱. حملات قلبی      ۲. شریان اکلیلی قلب      ۳. فشارهای روانی      ۴. فشار خون اساسی

۳۵- کدام گزینه زیر یک متغیر پیش بین کاملاً شناخته شده برای نرخ مرگ و میر بشمار می آید؟

۱. حمایت ساختاری      ۲. حمایت کارکرده      ۳. داشتن شغل      ۴. اکسی توسمین

۳۶- آزاد شدن کدام ماده باعث آغاز واکنش بدن در برابر عفونت می شود؟

۱. درشت خوارها      ۲. ایمونوگلوبولین      ۳. سیتوکینها      ۴. اکسی توسمین

۳۷- بیماری که به واسطه نارسایی در رسیدن اکسیژن به قلب رخ می دهد و معمولاً موجب صدمات پایدار در قلب می شود چه نام دارد؟

۱. آنفارکتوس عضلات قلبی      ۲. اختناق صدری      ۳. آرثیزنا پکتوریس      ۴. تصلب عروق اکلیلی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی (چندبخشی ۱۲۱۷۰۶۰)

- ۳۸- در کودکان کدام نوع خانواده ها نرخ تنگی نفس بالاتر دیده شده است؟

- ۲. خانواده های دارای والدین چند شغله
- ۳. خانواده های دارای مادر با سطوح بالای فشار روانی
- ۴. خانواده های مُرفه

- ۳۹- آموزش آرمیدگی عضلانی به کدام دسته افراد مشکل دار یاری کننده است؟

- ۱. افراد مبتلا به ایدز
- ۲. افراد مبتلا به پُرتنشی
- ۳. افراد مبتلا به فشار خون
- ۴. افراد مبتلا به تنگی نفس

- ۴۰- فنون فراکنی از کدام پارادایم به دست آمده اند؟

- ۱. شناختی
- ۲. رفتاری
- ۳. زیستی
- ۴. روانکاوی

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور  
(بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور)  
پیام نور نا PNUNA.COM