

۱- پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم، جزء کدام یک از انواع قصور پزشکی می باشد؟

۱. بی مبالاتی  
۲. بی احتیاطی  
۳. عدم مهارت  
۴. عدم رعایت مقررات دولتی

۲- رضایتی که بیمار در هنگام عمل های جراحی یا بستری شدن در بیمارستان ابراز می کند، کدام است؟

۱. تلویحی  
۲. کتبی  
۳. اظهاری  
۴. ضمنی

۳- توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی، تنفسی، حسی و حرکتی که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحنه می گذارد، چه نام دارد؟

۱. مرگ قطعی  
۲. نزع  
۳. مرگ ظاهری  
۴. مرگ مغزی

۴- در کدام یک از موارد زیر، درجه حرارت بدن بعد از فوت بالا می رود؟

۱. مسمومیت با آرسنیک  
۲. مسمومیت با نیکوتین  
۳. مسمومیت با فسفر  
۴. خونریزی شدید بدن

۵- در مسمومیت با سیانور، کبودی نعشی به چه رنگی دیده می شود؟

۱. آلبالویی روشن  
۲. گلی روشن  
۳. شکلاتی رنگ  
۴. صورتی مایل به بنفش

۶- حدوث کدام پدیده نادر تر از بقیه اتفاق می افتد؟

۱. صابونی شدن  
۲. فساد نعشی  
۳. مومیایی شدن  
۴. جمود نعشی آنی

۷- اگر جسد سرد و سخت دارای کبودی نعشی ثابت ولی فاقد فساد نعشی حاکی از آن باشد، از زمان مرگ چه مدت گذشته است؟

۱. ۶-۱۲ ساعت  
۲. ۲۴-۴۸ ساعت  
۳. بیش از ۳۶ ساعت  
۴. یک هفته

۸- لیویدیتی تا مدت چند ساعت قابلیت جابجایی دارد؟

۱. ۱۲ ساعت  
۲. ۱۸ ساعت  
۳. ۲۴ ساعت  
۴. ۳۶ ساعت

۹- در کدام نوع از خود کشی شخص خود را می کشد تا انتقامش را با ایجاد بد نامی و گرافتاری از شخصی که سبب ناراحتی او بوده بگیرد؟

۱. تهاجمی  
۲. دفاعی  
۳. تنبیهی  
۴. دسته جمعی

۱۰- کشیده شدن یک پوشش مانند یک کیسه پلاستیکی بر روی سر کدام حالت از خفگی را ایجاد می کند؟

۱. سوفوکاسیون  
۲. اسموترینگ  
۳. چوکینگ  
۴. استرانگولاسیون

۱۱- کدام یک از حالت‌های خفگی در اغلب موارد ناشی از جنایت می باشد؟

۱. سوفوکاسیون      ۲. اسموتیرینگ      ۳. چوکینگ      ۴. استرانگولاسیون

۱۲- کدام یک از موارد زیر جزء خفگی بدون انسداد مجاری تنفسی تلقی می گردد؟

۱. جلوگیری از باز شدن ریه ها هنگام دم در اثر تجمع مایع فراوان در حفره های جنبی  
۲. خفه کردگی در اثر فشار به گردن مثل دارآویختگی  
۳. مسمومیت سلولی ناشی از مواد سمی مانند سیانور  
۴. تنگی یا تورم شدید حنجره به دلیل بیماریها، حساسیت ها

۱۳- احتقان و پرخونی هنگام ادامه فشار در استرانگولاسیون دستی به چه رنگی دیده می شود؟

۱. قرمز تیره      ۲. بنفش      ۳. آبی      ۴. صورتی مایل به بنفش

۱۴- شیار دارآویختگی به چه شکلی مشاهده می شود؟

۱. همانند شیار استرانگولاسیون به شکل مایل است.  
۲. برخلاف شیار استرانگولاسیون به شکل مایل است.  
۳. شیار دارآویختگی افقی است.  
۴. شیار دارآویختگی کامل است.

۱۵- با آزمایش لکه های منی زیر اشعه ماوراءبنفش این لکه ها به چه رنگی مشاهده می شود؟

۱. فلورسانس آبی مایل به سفید      ۲. فلورسانس صورتی مایل به بنفش  
۳. بلورهای قهوه ای تیره رنگ      ۴. بلورهای صورتی رنگ

۱۶- زخم های آزمایشی یا امتحانی در کدام یک از گزینه های زیر مشاهده می شود؟

۱. دارآویختگی      ۲. غرق شدگی      ۳. برق گرفتگی      ۴. خودکشی

۱۷- ناتوانی از سنجش واقعیت و اختلال اعمال روانی که به شکل هذیانها، توهمها، گیجی و اختلال حافظه تظاهر می یابد در اصطلاح پزشکی قانونی چه نام دارد؟

۱. سایکوز      ۲. نوروز      ۳. اختلال عصبی خفیف      ۴. اختلال شخصیت

۱۸- وقتی که شخصی از تحقیر و آزار روحی دیگران لذت می برد و از پایمال کردن شخصیت دیگران ارضاء می گردد، حالت او با کدام یک از انواع سادیسم مطابقت دارد؟

۱. سادیسم ذهنی      ۲. سادیسم احساسی      ۳. سادیسم سمبولیک      ۴. سادیسم بدنی

۱۹- کدام حالت روانی عمدا صورت گرفته و فرد به آن وقوف دارد و غالبا در سربازانی که به خدمت نظام وظیفه احضار شده اند مشاهده می شود؟

۱. دیوانگی
۲. تجنن
۳. زوال عقل الکلی
۴. زوال عقل به علت تصلب شرایین

۲۰- عامل ایجاد کننده شاخه درخت کدام گزینه می باشد؟

۱. غرق شدگی
۲. آسیب های ناشی سرما
۳. برق گرفتگی
۴. صاعقه زدگی

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور  
WWW.PNUNA.COM  
« آخرین اخبار دانشگاه پیام نور »  
« بانک نمونه سوالات پیام نور »