

سری سوال: یکم

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

روش تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷



۱- کدامیک از رویدهای زیر برای تعریف بهنگاری و نابهنگاری مناسب تر است؟

۱. دیدگاه سازگاری ۲. دیدگاه آماری ۳. دیدگاه اجتماعی ۴. دیدگاه فرهنگی

۲- نشانه های اصلی اسکیزوفرنی در دوره کودکی کدام است؟

۱. هذیان و توهمندی ۲. اضطراب و ترس ۳. کناره گیری و ناتوانی در ارتباط ۴. فقر گفتار

۳- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال های هیجانی در دوره کودکی است؟

۱. اوتیسم ۲. اسکیزوفرنی ۳. توهمندی و هذیان ۴. راه رفتن در خواب و ناخن جویدن

۴- طبقه بندی اختلال های روانی کودکان به شکل خصیصه های درونی سازی و برونی سازی توسط چه کسی صورت گرفته است؟

۱. ایکن باخ ۲. آنا فروید ۳. پاولف ۴. کانتر

۵- فرار از مدرسه ، دزدی و واکنش بیش فعالی جز کدام طبقه از اختلال های کودکی است؟

۱. اختلال های عادتی ۲. اختلال های نوروتیک ۳. اختلال های سایکوتیک ۴. اختلال های سلوک

۶- در طبقه بندی DSM-IV اختلال رت و آسپرگر جز کدام طبقه از اختلالات کودکی است؟

۱. اختلال های ارتباطی ۲. اختلال های نافذ رشد ۳. اختلال تیک ۴. اختلال رفتارهای ایدایی

۷- کدامیک از عوامل زیر در تحقیقات "کاوی و پاسامانیک" عامل عقب ماندگی خواندن است؟

۱. تولد زودتر از موقع ۲. نقص هوشی ۳. عوامل آموزشگاهی ۴. نقایص عصبی

۸- میزان شیوع اختلال در ریاضیات در کودکان دبستانی چقدر است؟

۱. ۳ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۶ درصد ۴. ۱ درصد

۹- محدودیت در میزان گفتار، دشواری در یادگیری واژگان جدید ، جمله های کوتاه و سادگی در ساختارهای دستوری مشخصه کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. اختلال واج شناختی ۲. لکنت زبان ۳. اختلال زبان بیانی ۴. اختلال زبان دریافتی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

روش تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱۰- کدامیک از اختلال های گفتاری زیر با تشنج همراه است؟

۱. سندروم لاندو-کلفر ۲. آفازی بیانی ۳. آفازی دریافتی ۴. اختلال واج شناختی

۱۱- از نظر محققان در علت شناسی لکنت کدام عامل مهمتر است؟

۱. عوامل زیستی ۲. عوامل ژنتیکی ۳. مشکلات مفصل بندی ۴. عوامل آموزشی

۱۲- مطابق با معیارهای DSM ظهور علایم اوتیسم قبل از چند ماهگی است؟

۱. قبل از ۶۰ ماهگی ۲. قبل از ۳۰ ماهگی ۳. قبل از ۲۴ ماهگی ۴. قبل از ۱۲ ماهگی

۱۳- علایم ضروری برای تشخیص اوتیسم از دیدگاه کانر کدام است؟

۱. تنها یابی فوق العاده و گفتار اوتیستیک ۲. تنها یابی فوق العاده و بیقراری ۳. تنها یابی فوق العاده و تمایل به حفظ یکسانی

۱۴- در کدامیک از اختلال های زیر پاسخ های ناهمجارت نسبت به محرک های حسی مشاهده می شود؟

۱. اسکیزوفرنی کودکی ۲. اختلال آسپرگر ۳. اختلال رت ۴. اوتیسم

۱۵- در بروز کدامیک از اختلال های زیر زمینه ژنتیکی قوی تری وجود دارد؟

۱. اسکیزوفرنی کودکی ۲. اوتیسم ۳. اختلالات یادگیری ۴. اختلالات هیجانی

۱۶- به نظر "لوین سن" علت سندروم بلوبری چیست؟

۱. جهش ژنتیک ۲. وراثت ۳. عوامل محیطی ۴. اختلالات کروموزمی

۱۷- مهمترین ویژگی اختلال زبان بیانی - دریافتی کدام است؟

۱. ناتوانی در تولید گفتار ۲. ناتوانی در فهم زبان ۳. ناتوانی در تولید جملات دو بخشی ۴. ناتوانی در یادگیری نمادها

۱۸- کدامیک از اختلالات زیر فقط در دخترها مشاهده می گردد؟

۱. اوتیسم ۲. آفازی رشدی ۳. رت ۴. آسپرگر

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

روش تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷



-۱۹- کدامیک از عوامل زیر مانع اصلی درمان اوتیسم است؟

- ۱. رفتار خود آسیب گرانه
- ۲. رفتار خود تحریکی
- ۳. گفتار اوتیستک
- ۴. بی توجهی به محیط

-۲۰- کدامیک از نشانه های زیر در کودکان اوتیسم نشانگر آسیب به سیستم عصبی این کودکان است؟

- ۱. خود زنی
- ۲. رفتارهای کلیشه ای و تکراری
- ۳. خود تحریکی
- ۴. حمله های تشنجی

-۲۱- نشانه های مرضی اوتیسم از قبیل اختلالات اجتماعی و کلامی که بیشتر جنبه شناختی دارند در اثر آسیب به کدام دستگاه عصبی به وجود می آید؟

- ۱. دستگاه دهلیزی
- ۲. دستگاه لیمبیک
- ۳. دستگاه هیپوکامپ
- ۴. دستگاه رتیکولار

-۲۲- در کدام اختلال نشانه های مرضی اضطراب و وحشت شدید درباره جدایی کودک - مادر مشاهده می گردد؟

- ۱. اسکیزوفرنی کودکان
- ۲. اوتیسم
- ۳. آفازی مربوط به رشد
- ۴. پسیکوز همزیستی

-۲۳- در کدامیک از حوزه های زیر کودکان اوتیستیک عملکرد ضعیف تری دارند؟

- ۱. مهارت های دستی
- ۲. حافظه بی تأمل
- ۳. مهارت های بینایی
- ۴. تفکر انتزاعی و رمزی

-۲۴- تاخیر در فرآگیری زبان و شمرده صحبت کردن توصیف کدام اختلال است؟

- ۱. اوتیسم
- ۲. لکنت زبان
- ۳. آفازی مربوط به رشد
- ۴. دیسفارزی

-۲۵- علت شناسی اوتیسم در اثر فقدان رابطه با اشیا و مواد فیزیکی و یا اجتماعی مربوط به کدام دیدگاه است؟

- ۱. رفتار گرایی
- ۲. روانکاوی
- ۳. شناخت گرایی
- ۴. زیست شناختی

-۲۶- مقایسه اسکیزوفرنی با یک ارکستر بدون رهبر نظریه کدام نظریه پرداز است؟

- ۱. گلدفارب
- ۲. دلوریه
- ۳. کانر
- ۴. اپنهام

-۲۷- سن تشخیص اختلال بیش فعالی چه سنی است؟

- ۱. قبل از ۱۲ سالگی
- ۲. قبل از ۱۰ سالگی
- ۳. قبل از ۱۴ سالگی
- ۴. قبل از ۷ سالگی

-۲۸- بر اساس نظر فنیچل زیر بنای سندروم تورت کدام مکانیزم است؟

- ۱. فراموشی
- ۲. سرکوبی
- ۳. تصحیید
- ۴. تبدیل

سری سوال: ۱ بک



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۲۹- اختلال نشخوار در کودکان معمولاً در چه سنی مشاهده می‌گردد؟

۴. ۶-۴ ماهگی

۳. ۱-۶ ماهگی

۲. ۶-۸ ماهگی

۱. ۱۲-۳ ماهگی

۳۰- مطابق با نظر ماهلر دوره اوتیسم طبیعی در کدام ماه زندگی کودک مشاهده می‌گردد؟

۴. ماه هفتم

۳. ماه ششم

۲. ماه اول

۱. ماه سوم

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور
WWW.PNUA.COM
«آخرین اخبار دانشگاه پیام نور»
«بانک نمونه سوالات پیام نور»