

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گذشنایی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۲۷  
 روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۸ - راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم، -  
 تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۰۵۱


**۱- از نظر آموزشی به کودکانی استثنایی گفته می شود که:**

۱. از نظر جسمی و ذهنی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.
۲. از نظر جسمی و روانی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.
۳. از نظر جسمی و عاطفی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.
۴. از نظر هوش کلامی و غیر کلامی با اکثر همسالان خود تفاوت داشته باشد.

**۲- مطابق با تقسیم بندی کrk دانش آموزان با نارسایی های ویژه یادگیری در کدام گروه از کودکان استثنایی جای دارند؟**

۱. نفایض حسی
۲. دشواری های ارتباطی
۳. دشواری های حرکتی
۴. نابهنجاری های رفتاری

**۳- در این سطح از خدمات تربیتی برای کودکان استثنایی، تعامل آنها با کودکان عادی بسیار بالا است؟**

۱. مدارس روزانه ویژه
۲. مدارس اقامتی
۳. کلاس خودکفا
۴. کلاس عادی

**۴- کدام یک از روانشناسان زیر عقیده اش بر این است که هوش مجموعه نیرو یا ظرفیتی است که فرد با کمک آن می تواند در محیط خود با اندیشه ای سنجیده و رفتار و کرداری مؤثر و با هدف عمل کند؟**

۱. پیازه
۲. دیوید و کسلر
۳. الفرد بینه
۴. فروید

**۵- کودکان تیزهوش افرادی هستند که از بهره هوشی بالاتر از ..... برخوردارند؟**

- ۱۲۰ . ۱
- ۱۴۰ . ۲
- ۱۳۰ . ۳
- ۱۱۰ . ۴

**۶- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های تفکر واگرا از دیدگاه گیلفورد نمی باشد؟**

۱. سیالیت
۲. انعطاف پذیری
۳. پرانژی بودن
۴. اصالت

**۷- کدام آزمون بهتر می تواند توانایی استعداد درسی ویژه دانش آموزان تیزهوش را بسنجد؟**

۱. آزمون خلاقیت
۲. آزمون جهش
۳. آزمون هوش میزان شده
۴. آزمون پیشرفت تحصیلی

**۸- کدام گروه از کودکان عقب مانده ذهنی بیشترین تعداد این گروه را تشکیل می دهد؟**

۱. تربیت پذیر
۲. دیرآموز
۳. آموزش پذیر
۴. حمایت پذیر

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۰۲۷  
 -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۸ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۷۰۵۱

-۹- این بیماری به علت نبودن مادرزادی غده تیروئید و یا تو شح کم تیروکسین از این غده به وجود می آید؟

- |              |                |               |              |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| ۱. کریتینیسم | ۲. سندروم داون | ۳. هیدروسفالی | ۴. میکروسفال |
|--------------|----------------|---------------|--------------|

-۱۰- تشخیص سریع بیماری و درمان فوری از طریق رژیم غذایی خاص(بدون فنیل آلانین)در مورد کدام بیماری صدق می کند؟

- |                 |               |               |                  |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| ۱. توکسوپلاسموز | ۲. فنیل نوریا | ۳. کلاین فلتر | ۴. فنیل کتونوریا |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|

-۱۱- نارسایی خونی RH در کدام گزینه صحیح است؟

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ۱. خون مادر RH منفی و جنین RH منفی باشد. | ۲. خون مادر RH منفی و جنین RH مثبت باشد. | ۳. خون مادر RH مثبت و جنین RH منفی باشد. |
|--|--|--|

-۱۲- گسترده ترین اختلال تغذیه ای در جهان و در کشورهای در حال توسعه کدام است؟

- |               |            |                  |             |
|---------------|------------|------------------|-------------|
| ۱. کواشیورکور | ۲. کم خونی | ۳. اختلال گوارشی | ۴. هیپرترمی |
|---------------|------------|------------------|-------------|

-۱۳- شیوع این دو اختلال رفتاری در پسران بیشتر مشاهده می شود تا در دختران:

- |                 |               |           |                     |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------|
| ۱. اتیستیک-سلوک | ۲. آسپرژر-تیک | ۳. رت-تیک | ۴. بیش فعالی-آسپرژر |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------|

-۱۴- کدامیک از گزینه های زیر دیدگاه مربوط به متخصصان علوم تربیتی در زمینه سبب شناسی اختلال رفتاری است؟

- |                 |                |                            |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| ۱. فشار اجتماعی | ۲. عصبی-ژنتیکی | ۳. یادگیری و پاسخ های شرطی |
|-----------------|----------------|----------------------------|

-۱۵- این روش درمان اختلال رفتاری توسط فروید و همکارانش پایه گذاری شد؟

- |                 |               |                |                |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| ۱. درمان دارویی | ۲. درمان رشدی | ۳. روان پویایی | ۴. تعديل رفتار |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|

-۱۶- در این اختلال خاص یادگیری فرد نمی تواند در یک زمان به محرکی معین و خاص پاسخ داده و در میان انگیزه های متعدد و متضاد سردرگم است:

- |          |          |              |             |
|----------|----------|--------------|-------------|
| ۱. توجهی | ۲. زبانی | ۳. فراشناختی | ۴. حافظه ای |
|----------|----------|--------------|-------------|

**کارشناسی**

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گراش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۰۲۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۸ - ، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۷۰۵۱

**- ۱۷- آزمون یا فنون مشاهده ای:**

۱. یک آزمون معلم ساخته می باشد.

۲. این طریق بیشتر در آموزش انفرادی کاربرد دارد.

۳. بصورت نمونه برداری مقیاس های درجه بندی به کار گرفته می شود.

۴. در این آزمون ملاک سطح اجرا قابل قبول است.

**- ۱۸- در این نوع آزمون اختلالات خاص یادگیری کودکان بیشتر در آموزش انفرادی کاربرد دارد:**

۱. ملاک دار      ۲. فنون مشاهده ای      ۳. پیشرفت تحصیلی      ۴. غیر رسمی

**- ۱۹- کدامیک از بیماری های عفونی زیر بخصوص در سه ماهه اول بارداری موجب بیماری های چشمی می شود؟**

۱. سیفیلیس      ۲. سرخجه      ۳. کزان      ۴. تب مالت

**- ۲۰- این بیماری چشمی در اثر عدم رعایت اصول بهداشتی بوجود آمده و تورم، قرمزی و درد چشم مشخصه آن است؟**

۱. تراخم      ۲. آب مروارید      ۳. آب سیاه      ۴. دو بینی

**- ۲۱- متوسط شنوازی افراد ناشنوازی معتدل چند دسی بل است؟**

۱. ۵۵-۴۱ دسی بل      ۲. ۹۰-۷۱ دسی بل      ۳. ۴۰-۴۷ دسی بل      ۴. ۹۰ دسی بل

**- ۲۲- از این آزمون شنوازی برای ارزیابی توانایی ردیابی و درک و فهم گفتار استفاده می شود؟**

۱. شنود سنجی صدای خالص      ۲. شنود سنجی گفتاری

۳. شنود سنجی کلامی

**- ۲۳- در این روش از آموزش افراد ناشنوا بر تربیت حس شنوازی و توانایی گوش دادن تأکید می شود:**

۱. ترکیبی      ۲. شفاهی      ۳. کلی      ۴. شنیداری

**- ۲۴- اختلالات زبان به دو گروه عمدۀ شامل:**

۱. بیانی و ناگویی

۳. بیانی و نوشتاری

۲. نارساخوانی و ناگویی

۴. تأخیر زبانی و لکنت زبانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** آموزش و پرورش کودکان استثنایی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۰۲۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۱۷۰۲۸ - ، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۱۷۰۵۱



- ۲۵- کدام یک از علل زیر جزء علل اختلالات تولیدی زبان نمی باشد؟

۱. علت ساختمانی

۲. علل محیطی

۳. علل اجتماعی

- ۲۶- کدام نوع لکنت زبان بر اثر عدم تحرک عضلات گویایی بوجود می آید؟

۱. کلونیک

۲. تونیک

۳. فیزیولوژیک

- ۲۷- مهارت در دستکاری اشیاء و علامت کشیدن در چند ماهگی کودک رخ می دهد؟

۱. ۳۶ ماهگی

۲. ۲۰ ماهگی

۳. ۱۵ ماهگی

۴. ۲۴ ماهگی

- ۲۸- فلج آتاکیک به علت آسیب به کدام قسمت مغز بوجود می آید؟

۱. مخچه

۲. آهیانه

۳. گیجگاه

۴. پیشانی

- ۲۹- در این بیماری عضلات بعلت فقدان پروتئین آسیب می بینند و بیشتر در بزرگسالان مشاهده می شود؟

۱. فلچ اسپاسم

۲. اسپینابی فیدا

۳. فلچ مغزی

۴. دیستروفی عضلانی

- ۳۰- تقریباً چند درصد از مبتلایان به فلچ مغزی از هوش طبیعی برخوردارند؟

۱. ۲۰ درصد

۲. ۴۰ درصد

۳. ۱۰ درصد

۴. ۵۰ درصد