

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲



رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی پایگاه خبری دانشجویان پیام نور عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱- اختلال ادواری خوبی چیست؟

۱. حالت خفیف اختلال افسردگی است.

۲. یک حالت فصلی است و فقط در زمستان رخ می دهد.

۳. حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی است.

۴. نشانه اصلی آن پر نیرویی افراطی است.

۲- پایان یک رابطه محبت آمیز منجر به می شود.

۱. اختلال افسردگی اساسی

۲. واکنش سوگ

۳. افسردگی فصلی

۴. افسردگی بهنجار

۳- طبق DSM، حداقل چند مورد و چه مدتی باید علائم وجود داشته باشد تا بتوان تشخیص اختلال افسردگی را بر فرد گذاشت؟

۱. ۹ مورد- دو هفته

۲. ۹ مورد- یک ماه

۳. ۵ مورد- دو هفته

۴. ۵ مورد- یک ماه

۴- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های انگیزشی افسردگی محسوب نمی گردد؟

۱. فلج ارادی

۲. کندی گفتار

۳. افکار خودکشی

۴. نگرانی مفرط در مورد سلامتی

۵- افسردگی مضاعف ترکیبی از..... است.

۱. افسرده خوبی و افسردگی فصلی

۲. افسردگی خوبی و افسردگی اساسی

۳. افسردگی درون زاد و افسردگی برون زاد

۴. افسردگی یک قطبی و افسردگی فصلی

۶- چه چیزی باعث تمایز افسردگی درون زاد از افسردگی برون زاد شده است؟

۱. مدت زمان بروز علائم

۲. نوع علائم

۳. علل ایجاد کننده اختلال

۴. شدت علائم

۷- کدامیک از اسنادهای زیر مانع افسردگی می شود؟

۱. اسناد درونی

۲. اسناد پایدار

۳. اسناد بیرونی

۴. اسناد کلی

۸- فرد افسرده ای که اعتقاد دارد بدشانس است چون همیشه با شکست مواجه می شود دارای چه خطای منطقی است؟

۱. استنباط دلخواه

۲. انتزاع گزینشی

۳. تعمیم مفرط

۴. شخصی سازی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲



رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی
عمومی ۱۲۱۷۰۶۱
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۹- کدامیک از موارد زیر نمی تواند جز علل ایجاد SAD مطرح گردد؟

- ۰۱ هورمون ملاتونین ۰۲ هورمون سرتونین ۰۳ عوامل شناختی ۰۴ عوامل ژنتیک

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های شناختی دوره های شیدایی نمی باشد؟

- ۰۱ پرش افکار ۰۲ ناتوانی در اخذ تصمیم ۰۳ رفتار تکانشی ۰۴ هذیان بزرگ منشی

۱۱- کدامیک از هورمون های زیر باعث مانیا می شود؟

- ۰۱ سرتونین بالا ۰۲ نوراپی نفرین پایین ۰۳ سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین ۰۴ سرتونین پایین با نوراپی نفرین بالا

۱۲- کدام نوع از انواع اسکیزوفرنیا به هبفرنیا معروف است؟

- ۰۱ پارانوئید ۰۲ آشفته ۰۳ کاتاتونیک ۰۴ باقیمانده

۱۳- کدام یک از موارد زیر با پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرن در ارتباط نیست؟

- ۰۱ مونث بودن ۰۲ هوش پایین ۰۳ شروع زودرس ۰۴ طبقه اجتماعی پایین

۱۴- کدامیک از عبارات های زیر صحیح نمی باشد؟

- ۰۱ کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال چپ باعث فقر روانی - حرکتی می شود.
۰۲ کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال میانی راست باعث سازمان نیافتگی می شود.
۰۳ افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در بروکا باعث تحریف واقعیت می شود.
۰۴ افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در ورنیکه باعث توهم شنوایی می شود.

۱۵- چرا کودکان متولد شده در ماه های زمستان نسبت به کودکان متولد شده در تابستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند؟

- ۰۱ افزایش دوپامین ۰۲ صدمات مغزی هنگام زایمان ۰۳ عفونت ویروسی ۰۴ افزایش آمفتامین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲



رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی پایگاه خبری دانشجویان پیام نور عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۶- طبق نظریه دوسوکور:

۱. استرس بالا مربوط به پایگاه اجتماعی- اقتصادی برانگیزاننده شروع اسکیزوفرن در افراد آسیب پذیر است.
۲. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش بوسيله مادری است که به نظر فداکار می رسد ولی در واقع خود محور و مستبد است.
۳. شیوه های برخورد متضاد والدین با فرزندان باعث سردرگمی و ایجاد استرس در فرزندان شده که منجر به بروز علائم اسکیزوفرن می شود.
۴. هیچکدام

۱۷- طبق مدل شناختی همزلی:

۱. ضعیف شدن اثر زمینه ادراکی قبلاً ذخیره شده از محرک، در ظهور علائم سایکوز نقش دارند.
۲. نیمکره راست مغز اسکیزوفرن ها فعالتر از نیمکره چپ آنهاست.
۳. اسکیزوفرن ها با محیط فیزیکی خود درگیری فوری و مطلق دارند.
۴. سیستم پیشانی آسیب دیده یک جنبه اصلی اسکیزوفرنی است.

۱۸- مدیریت استرس جزء کدام دسته از درمان های اسکیزوفرنیا قرار دارد؟

۱. درمان روان تحلیل گرایانه
۲. درمان شناختی
۳. درمان شناختی رفتاری
۴. درمان رفتاری

۱۹- اختلال شخصیت اسکیزوئید جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. هیجانی
۲. نامتعارف
۳. مضطرب
۴. ترسو

۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت از دوره نوجوانی یا کودکی می باشد.
۲. اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی بیشتر در مردان شایع است.
۳. سطح شیوع شخصیت ضد اجتماعی با افزایش سن، زیاد می شود.
۴. طبق مدل شناختی، اختلالات شخصیت از یک مثلث شناختی مربوط به خویشتن، دیگران و آینده حاصل می گردند.

۲۱- تنهایی مفرط و بی علائقی نسبت به روابط اجتماعی، علامت بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتایپال
۲. اسکیزوئید
۳. دوری گزین
۴. مرزی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی

عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۲۲- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیت های نمایشی چیست؟

۰۱. واپس زدن ۰۲. واکنش معکوس ۰۳. برون سازی ۰۴. دلیل تراشی

۲۳- خود آسیب زنی خصوصیات بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۰۱. اسکیزوتایپال ۰۲. مرزی ۰۳. ضد اجتماعی ۰۴. هر سه مورد

۲۴- بهترین درمان شناختی برای افراد مبتلا به شخصیت مرزی چیست؟

۰۱. تغییر طرحواره های شناختی ۰۲. آموزش آگاهی هیجانی
۰۳. آموزش مهارت های اجتماعی ۰۴. درمان معطوف به خانواده

۲۵- کدام یک از موارد زیر جز شباهت های اختلال بی اشتهایی و پر اشتهایی روانی محسوب نمی گردد؟

۰۱. هر دو گروه از چاق شدن می ترسند. ۰۲. با احساس اضطراب و افسردگی درگیرند.
۰۳. نسبت به جاذبه جنسی بی تفاوتند. ۰۴. توجه زیادی به وزن ظاهری خود دارند.

۲۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال بی اشتهایی روانی صدق نمی کند؟

۰۱. بین زنان طبقه اجتماعی بالاتر شایع است. ۰۲. جرات مندی و عزت نفس بالایی دارند.
۰۳. سطح سواد بالایی دارند. ۰۴. اشتغال ذهنی بالایی در مورد خوردن دارند.

۲۷- طبق کدام نظریه بیمار مبتلا به بی اشتهایی فاقد احساس خودمختاری و خود بودن است؟

۰۱. شناختی ۰۲. رفتاری ۰۳. طرحواره ای ۰۴. روان تحلیلی

۲۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

۰۱. هیپوتالاموس ۰۲. هیپوفیز ۰۳. تالاموس ۰۴. آمیگدال

۲۹- شب ادراری در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟

۰۱. اول ۰۲. دوم ۰۳. سوم ۰۴. Non REM

۳۰- توهمات پیش از خواب..... نام دارد.

۰۱. هیپنوپامپیک ۰۲. هیپناگوژیک ۰۳. کاتاپلکسی ۰۴. فلج خواب

۳۱- کدام یک از اختلالات زیر جز پاراسومیناها نمی باشد؟

۰۱. وحشت شبانه ۰۲. خوابگردی ۰۳. نارکولپسی ۰۴. کابوس

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲



رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی
عمومی ۱۲۱۷۰۶۱
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۳۲- اختلال اوج لذت جنسی جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۱. اختلال میل جنسی
۲. اختلال تحریک جنسی
۳. اختلال اوج لذت جنسی
۴. اختلال درد جنسی

۳۳- کدام اختلال مختص زنان است؟

۱. مقاربت دردناک
۲. واژینیسم
۳. اختلال ارگاسم
۴. اختلال میل جنسی

۳۴- طبق نظریه روانکاوی کدام اختلال جنسی نشانگر مکانیسم دفاعی برگشت است؟

۱. مبدل پوشی
۲. تماشاگری
۳. مالش دوستی
۴. نمایشگری

۳۵- عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء در افراد مبتلا به آلزایمر چه نامیده می شود؟

۱. آگنوزیا
۲. آپراکسی
۳. آفازی
۴. آمنزی

۳۶- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با بیماری الزایمر کدام است؟

۱. سرتونین
۲. نوراپینفرین
۳. هیپوکرتین
۴. استیل کولین

۳۷- تخریب غلاف میلین اطراف نورون های مغزی باعث کدام اختلال می گردد؟

۱. آلزایمر
۲. مالتیپل اسکلروزیس
۳. پارکینسون
۴. صرع

۳۸- معروفترین درمان دارویی پارکینسون چیست؟

۱. ترازودن
۲. بازدارنده های جذب سرتونین
۳. ال - دوبا
۴. فلوکستین

۳۹- حملاتی که در آن هشیاری آسیب می بیند کدام نوع تشنج را مشخص می کند؟

۱. ساده
۲. پیچیده
۳. محدود
۴. کلی

۴۰- ساده ترین شاخص شدت صدمه به سر کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. طول مدت درمان
۲. شدت آسیب وارده به سر
۳. استانه تحمل درد
۴. طول مدت لازم برای پیروی دستورات