

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی

و شته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۹۳ - ، روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱- افسردگی و ناتوانی چه زمانی نابهنجار محسوب می شوند؟

۱. پاسخ هایی مشخص به عوامل تنفس زای خانوادگی باشند.
۲. پاسخ هایی متغیر به عوامل تنفس زای محیطی باشند.
۳. پاسخ هایی ثابت به عوامل تنفس زا باشند.
۴. پاسخ هایی غیرمنتظره به عوامل تنفس زای محیطی باشند.

۲- کدام دسته بندی زیر از اختلالات روانی را بقراط ارائه داده است؟

۲. مالیخولیا- افسردگی- اسکیزوفرنیا

۱. شیدایی- اسکیزوفرنیا- مالیخولیا

۴. التهاب- افسردگی - اسکیزوفرنیا

۳. شیدایی - مالیخولیا - تب مغزی

۳- کدام جمله زیر صحیح است:

۱. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری تهیه شد که بر اساس آن جادوگران شکنجه می شدند.

۲. در سال ۱۴۸۴ پاپ هشتم جادوگری را به ناچار برای بیرون راندن شیطان از بدن به رسمیت شناخت.

۳. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم جادوگران برای بیرون راندن شیطان از بدن آموزش می دیدند.

۴. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری جهت شکنجه شیطان ابداع شد.

۴- بر اساس کتابچه راهنمای بعنوان مدرک قانونی و شرعی در بین کاتولیک ها و پروتستان ها در سال ۱۴۸۴

۱. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بودن از حبس او در اتاق درسته.

۲. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بودن از دعای دسته جمعی خواندن برای بیمار.

۳. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بود از سوزاندن بیمار.

۴. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بود بیرون راندن او از شهر.

۵- در اواخر کدام قرن درمان اخلاقی در آمریکا ممنوع شد؟

۴. هیجدهم

۳. چهاردهم

۲. نوزدهم

۱. هفدهم

۶- یکی از اولین دست اندکاران هیپنوتیزم امروزی چه کسی است؟

۴. بروئر

۳. مسمر

۲. فروید

۱. شارکو

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)
وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۷- کدام تعریف زیر مربوط به نهاد می باشد:

۱. قسمتی از ذهن است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای روان را بر عهده دارد.
۲. قسمتی از شخصیت است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای جسم و روان را بر عهده دارد.
۳. قسمتی از هشیاری است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای ذهن را بر عهده دارد.
۴. قسمتی از ناخودآگاه است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای خودآگاه را بر عهده دارد.

۸- کدام مورد زیر صحیح است؟

۱. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت من در برابر اضطراب.
۲. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت فراخود در برابر اضطراب.
۳. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت خود در برابر اضطراب.
۴. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت خود در برابر اضطراب.

۹- طبق نظریه یونگ برای درک افراد باید چه چیزهایی را شناخت:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ۲. عوارض تجارب قبلی افراد | ۱. تجارب قبلی افراد |
| ۴. رفتارهای کنونی آنان | ۳. رویاها و آمال افراد |

۱۰- یکی از عناصر اصلی کارهای آدلر تمرکز بر کدام مورد زیر می باشد:

- | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-------------|
| ۴. روان درمانی | ۳. رویاها | ۲. پدیدارشناسی | ۱. روانکاوی |
|----------------|-----------|----------------|-------------|

۱۱- بیمار سعی می کند هر آنچه به ذهنش می آید، بدون سانسور به زبان آورد، این جمله توصیف کدام مورد زیر است؟

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------|---------------|
| ۱. تحلیل رویا | ۲. تفسیر | ۳. تحلیل انتقال | ۴. تداعی آزاد |
|---------------|----------|-----------------|---------------|

۱۲- روانکاو معنای واقعی برخی از رفتارها را به بیمار گوشزد می کند، این جمله توصیف کدام مورد زیر است؟

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------|---------------|
| ۱. تحلیل رویا | ۲. تفسیر | ۳. تحلیل انتقال | ۴. تداعی آزاد |
|---------------|----------|-----------------|---------------|

۱۳- در کدام پارادایم بندرت بر چگونگی ایجاد بیماری های روانی تاکید می کنند و نفوذ اصلی آنها در حوزه مداخلات درمانی بوده است؟

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| ۱. پارادایم انسان گرا | ۲. پارادایم زیستی | ۳. پارادایم روانکاوی | ۴. پارادایم یادگیری |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|

۱۴- کدامیک از فنون زیر از فنون گشتالت درمانی است؟

- | | | | |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| ۱. تحلیل رویا | ۲. تفسیر | ۳. پالایش | ۴. صندلی خالی |
|---------------|----------|-----------|---------------|

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

سری سوال: ۱ یک



۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۴. شرطی سازی مواجهه

۳. شرطی سازی تقابلی

۲. شرطی سازی کنشگر

۱. شرطی سازی بیزاری

۴. وسواس فکری عملی

۳. اسکیزوفرنیا

۲. فوبیا

۱. افسردگی

۱۵- اقتصاد پته ای در کدام روش استفاده می شود؟

۱. ضایعاتی در کارکرد حسی - حرکتی از قبیل فلچ، بی حسی یا کوری گزارش می شود.

۲. ممکن است بیمار گذشته خود را کاملا فراموش کند.

۳. فرد نسبت به یک نقص خیالی در ظاهر خود اشتغال فکری دارد.

۴. دوره های مکرر پرخوری همراه با فعالیتهای جبرانی مانند تهوع خودالقایی و استفاده زیاد از ملین ها وجود دارد.

۱۶- در کدام دسته از اختلالات زیر بیماران اغلب گرفتار توهمنات می شوند؟

۴. یادزدودگی

۳. دلیریوم

۲. آمنزی

۱. دمانس

۱۷- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام مورد زیر است؟

۴. نوع طبقه بندی

۳. تشخیص

۲. پایابی

۱. اعتبار

۱۸- فنون فرافکن از کدام پارادایم به دست آمده اند؟

۴. روانکاوی

۳. وجودی

۲. رفتاری

۱. شناختی

۱۹- اگر بیمار در حالی که چشمها یش بسته باشد ، سعی کند قطعاتی با شکل های مختلف را در مکان های خالی صفحه ای قرار

دهد چه آزمونی را اجراء می کند؟

۲. آزمون عملکرد بساوی - حافظه

۱. آزمون عملکرد بساوی - زمان

۴. کارکردی fMRI آزمون

۳. آزمون ادراک اصوات گفتار

۲۰- چه زمانی اختلالات اضطرابی تشخیص داده می شود؟

۱. عالمی مانند تعزیق فراوان، تپش قلب در فرد دیده شود.

۲. تجربه ذهنی احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد.

۳. توهمندی در فرد دیده شود.

۴. هذیان در فرد دیده شود

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰



عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

۱۲۱۷۰۶۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷

۱۲۱۷۰۶۰

۲۳- در کدامیک از الگوهای زیر اضطراب اجتماعی به خاطر رفتار نامناسب یا فقدان مهارت‌های اجتماعی است؟

۴. انسان گرا

۳. شناختی

۲. رفتاری

۱. روانکاوی

۲۴- حساسیت زدایی منظم از تکنیک‌های درمانی کدام رویکرد زیر می‌باشد؟

۴. وجودی

۳. رفتاری

۲. شناختی

۱. روانکاوی

۲۵- شیوع اختلال وحشتزدگی از چه سنینی آغاز می‌شود؟

۴. شرایط خاص زندگی

۳. میانسالی

۲. نوجوانی

۱. کودکی

۲۶- آگورافوبیا شامل کدام دسته از ترس‌ها است؟

۲. ترس از ارتفاع

۴. ترس از ظاهر شدن در مکان‌های عمومی

۱. ترس از فضاهای بسته

۳. ترس از سخنرانی در جلوی جمع

۲۷- در کدام رویکرد زیر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فرآگیر غالباً رویدادهای عادی نظیر عبور از خیابان را بد دریافت می‌کنند؟

۴. انسان گرا

۳. رفتاری - شناختی

۲. وجودی

۱. روانکاوی

۲۸- در درمان اختلال وسوس فکری - عملی با رویکرد درمان زیست شناختی از چه نوع داروهایی استفاده می‌شود؟

۲. داروهایی که سطح دوپامین را بالا می‌برند.

۴. داروهایی که سطح اندورفین را کاهش می‌دهند.

۱. داروهایی که سطح سروتونین را بالا می‌برند.

۳. داروهایی که سطح کورتیزول را بالا می‌برند.

۲۹- کدام مورد زیر در مورد خود بیمار انگاری صحیح است؟

۱. یک اختلال جسمانی شکل است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۲. یک اختلال ذهنی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۳. یک اختلال جسمی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۴. یک اختلال روحی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۳۰- در کدام اختلال نشانه‌های حسی یا حرکتی، مانند فلجه شدن، یک بیماری مرتبط با نوعی آسیب شناختی مطرح است؟

۴. خودبیمارانگاری

۳. اختلال تبدیلی

۲. اختلال درد

۱. اختلال بدريختی بدن

۳۱- اختلال جسمانی کردن از چه دورانی شروع می‌شود؟

۴. اوایل سالمندی

۳. اوایل بزرگسالی

۲. اوایل نوجوانی

۱. اوایل کودکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰



عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

- ۳۲- در کدام اختلال فرد نه تنها به فراموشی کامل دچار می شود، بلکه به یکباره خانه و کار را ترک می گوید؟

۱. یادزدگی گستاخی ۲. گریزگستاخی ۳. دگرسان بینی خود ۴. هویت گستاخی

- ۳۳- اختلال دگرسان بینی خود، معمولاً از چه دوره‌ای شروع می شود؟

۱. اوایل کودکی ۲. اوایل نوجوانی ۳. اوایل بزرگسالی ۴. اوایل سالمندی

- ۳۴- در کدام اختلال شخص حداقل دو حالت ایگوی مجزا یا دو شخصیت فرعی دارد؟

۱. یادزدگی گستاخی ۲. گریزگستاخی ۳. دگرسان بینی خود ۴. هویت گستاخی

- ۳۵- در کدام اختلال زیر بیماران به طرزی غیر معمول هیپنوتیزم پذیر هستند؟

۱. یادزدگی گستاخی ۲. هویت گستاخی ۳. گریزگستاخی ۴. دگرسان بینی خود

- ۳۶- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را چه کسی رایج کرد؟

۱. فروید ۲. کتل ۳. هانس سلیه ۴. واتسون

- ۳۷- نخستین مرحله نشانگان انطباق عمومی کدام مورد زیر است؟

۱. واکنش ۲. مقاومت ۳. هشدار ۴. فرسودگی

- ۳۸- کدام مورد زیر اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟

۱. حمایت اجتماعی کارکردی ۲. حمایت اجتماعی ساختاری ۳. تعامل های عاطفی مثبت ۴. پذیرش

- ۳۹- کدام مورد زیر سه مولفه خشم و احساس خصومت می باشد؟

۱. شناختی-رفتاری-روحی ۲. شناختی-عاطفی-تجربه ۳. شناختی-روحی-هیجانی ۴. شناختی-روانی-ذهنی

- ۴۰- در سبب شناسی تنگی نفس کدام مورد زیر مطرح هستند؟

۱. عوامل بیولوژیک-عوامل شغلی-عوامل روانشناسی ۲. عوامل ژنتیک-سنی-عوامل بیولوژیک ۳. عوامل وراثت-عوامل خونی-عوامل محیطی ۴. عوامل حساسیت زا-عوامل عفونی-عوامل روانی