

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی پایگاه خبری دانشجویان پیام نور عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰



۹- کدامیک از موارد زیر نمی تواند جز علل ایجاد SAD مطرح گردد؟

- ۱. هورمون ملاتونین
- ۲. هورمون سرتونین
- ۳. عوامل شناختی
- ۴. عوامل ژنتیک

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های شناختی دوره های شیدایی نمی باشد؟

- ۱. پرش افکار
- ۲. ناتوانی در اخذ تصمیم
- ۳. رفتار تکانشی
- ۴. هذیان بزرگ منشی

۱۱- کدامیک از هورمون های زیر باعث مانیا می شود؟

- ۱. سرتونین بالا
- ۲. نوراپی نفرین پایین
- ۳. سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین
- ۴. سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین بالا

۱۲- کدام نوع از انواع اسکیزوفرنیا به هیفرنیا معروف است؟

- ۱. پارانویید
- ۲. آشفته
- ۳. کاتatonیک
- ۴. باقیمانده

۱۳- کدام یک از موارد زیر با پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرن در ارتباط نیست؟

- ۱. مونث بودن
- ۲. هوش پایین
- ۳. شروع زودرس
- ۴. طبقه اجتماعی پایین

۱۴- کدامیک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟

- ۱. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال چپ باعث فقر روانی - حرکتی می شود.
- ۲. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال میانی راست باعث سازمان نایافتنگی می شود.
- ۳. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در بروکا باعث تحریف واقعیت می شود.
- ۴. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در ورنیکه باعث توهمندی شنوایی می شود.

۱۵- چرا کودکان متولد شده در ماه های زمستان نسبت به کودکان متولد شده در تابستان بیشتر در معرض خطر ابتلاء

اسکیزوفرنیا هستند؟

- ۱. افزایش دوپامین
- ۲. صدمات مغزی هنگام زایمان
- ۳. عفونت ویروسی
- ۴. افزایش آمفاتامین

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱



پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

#### ۱۶- طبق نظریه دوسوکور:

۱. استرس بالا مربوط به پایگاه اجتماعی- اقتصادی برانگیزاننده شروع اسکیزوفرن در افراد آسیب پذیر است.
۲. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش بوسیله مادری است که به نظر فداکار می رسد ولی در واقع خود محور و مستبد است.
۳. شیوه های برخورد متضاد والدین با فرزندان باعث سردرگمی و ایجاد استرس در فرزندان شده که منجر به بروز علائم اسکیزوفرن می شود.
۴. هیچکدام

#### ۱۷- طبق مدل شناختی همزلی :

۱. ضعیف شدن اثر زمینه ادرآکی قبلًا ذخیره شده از محرک، در ظهور علائم سایکوز نقش دارند.
۲. نیمکره راست مغز اسکیزوفرن ها فعالتر از نیمکره چپ آنهاست.
۳. اسکیزوفرن ها با محیط فیزیکی خود درگیری فوری و مطلق دارند.
۴. سیستم پیشانی آسیب دیده یک جنبه اصلی اسکیزوفرنی است.

#### ۱۸- مدیریت استرس جزء کدام دسته از درمان های اسکیزوفرنیا قرار دارد؟

۱. درمان روان تحلیل گرایانه
۲. درمان شناختی
۳. درمان رفتاری
۴. درمان رفتاری

#### ۱۹- اختلال شخصیت اسکیزوئید جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. هیجانی
۲. نامتعارف
۳. مضطرب
۴. ترسو

#### ۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت از دوره نوجوانی یا کودکی می باشد.
۲. اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی بیشتر در مردان شایع است.
۳. سطح شیوع شخصیت ضد اجتماعی با افزایش سن، زیاد می شود.
۴. طبق مدل شناختی، اختلالات شخصیت از یک مثلث شناختی مربوط به خویشتن، دیگران و آینده حاصل می گردد.

#### ۲۱- تنها یی مفرط و بی علاقگی نسبت به روابط اجتماعی، علامت بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتاپال
۲. اسکیزوئید
۳. دوری گزین
۴. مرزی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۲۲- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیت های نمایشی چیست؟

- ۱. واپس زدن
- ۲. واکنش معکوس
- ۳. برون سازی
- ۴. دلیل تراشی

۲۳- خود آسیب زنی خصوصیات باز کدام اختلال شخصیت است؟

- ۱. اسکیزوتاپیال
- ۲. مرزی
- ۳. ضد اجتماعی
- ۴. هر سه مورد

۲۴- بهترین درمان شناختی برای افراد مبتلا به شخصیت مرزی چیست؟

- ۱. تغییر طرحواره های شناختی
- ۲. آموزش آگاهی هیجانی
- ۳. آموزش مهارت های اجتماعی
- ۴. درمان معطوف به خانواده

۲۵- کدام یک از موارد زیر جز شباهت های اختلال بی اشتهاهی و پر اشتهاهی روانی محسوب نمی گردد؟

- ۱. هر دو گروه از چاق شدن می ترسند.
- ۲. با احساس اضطراب و افسردگی در گیرند.
- ۳. نسبت به جاذبه جنسی بی تفاوتند.
- ۴. توجه زیادی به وزن ظاهری خود دارند.

۲۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال بی اشتهاهی روانی صدق نمی کند؟

- ۱. بین زنان طبقه اجتماعی بالاتر شایع است.
- ۲. جرات مندی و عزت نفس بالایی دارند.
- ۳. سطح سواد بالایی دارند.
- ۴. اشتغال ذهنی بالایی در مورد خوردن دارند.

۲۷- طبق کدام نظریه بیمار مبتلا به بی اشتهاهی فاقد احساس خودمختاری و خود بودن است؟

- ۱. شناختی
- ۲. رفتاری
- ۳. طرحواره ای
- ۴. روان تحلیلی

۲۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

- ۱. هیپوپalamوس
- ۲. هیپوفیز
- ۳. تalamوس
- ۴. آمیگدال

۲۹- شب ادراری در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟

- ۱. اول
- ۲. دوم
- ۳. سوم
- ۴. Non REM

۳۰- توهمات پیش از خواب..... نام دارد.

- ۱. هیپنوپامپیک
- ۲. هیپناگوژیک
- ۳. کاتاپلکسی
- ۴. فلح خواب

۳۱- کدام یک از اختلالات زیر جز پاراسومیناها نمی باشد؟

- ۱. وحشت شبانه
- ۲. خوابگردی
- ۳. نارکولپسی
- ۴. کابوس

سری سوال: ۱ یک



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۳۲- اختلال اوج لذت جنسی جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۲. اختلال تحریک جنسی

۱. اختلال میل جنسی

۴. اختلال درد جنسی

۳. اختلال اوج لذت جنسی

- ۳۳- کدام اختلال مختص زنان است؟

۴. اختلال میل جنسی

۳. اختلال ارگاسم

۲. واژینیسم

۱. مقاربت دردنگ

- ۳۴- طبق نظریه روانکاوی کدام اختلال جنسی نشانگر مکانیسم دفاعی برگشت است؟

۴. نمایشگری

۳. مالش دوستی

۲. تماشاگری

۱. مبدل پوشی

- ۳۵- عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء در افراد مبتلا به آلزایمر چه نامیده می شود؟

۴. آمنزی

۳. آفازی

۲. آپراکسی

۱. آگنوزیا

- ۳۶- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبه با بیماری آلزایمر کدام است؟

۴. استیل کولین

۳. هیپوکرتین

۲. نوراپینفرین

۱. سرتونین

۴. صرع

۳. پارکینسون

۲. مالتیپل اسکلروزیس

۱. آلزایمر

- ۳۸- معروفترین درمان دارویی پارکینسون چیست؟

۲. بازارنده های جذب سرتونین

۱. ترازوون

۴. فلوکسیتین

۳. ال - دوپا

- ۳۹- حملاتی که در ان هشیاری آسیب می بیند کدام نوع تشنج را مشخص می کند؟

۴. کلی

۳. محدود

۲. پیچیده

۱. ساده

۲. شدت آسیب واردہ به سر

۱. طول مدت درمان

۴. طول مدت لازم برای پیروی دستورات

۳. استانه تحمل درد