

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

و شته تحصیلی / کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴



۱- بقراط از تریاک برای درمان کدام نوع بیماری استفاده می کرد؟

- ۱. اسهال و رفع درد
- ۲. بیوست و پیرچشمی
- ۳. اضطراب و افسردگی
- ۴. بیماریهای قلبی و عروقی

۲- نشانگان بالینی ناشی از مصرف مواد در فرد وابسته به مواد مخدر در کدام یک از حالات وی ظاهر می شود؟

- ۱. رفتاری
- ۲. شناختی
- ۳. فیزیولوژیکی
- ۴. همه موارد

۳- «دوره نوجوانی» جزء کدامیک از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

- ۱. عوامل فردی
- ۲. عوامل بین فردی
- ۳. عوامل محیطی
- ۴. عوامل اجتماعی

۴- سنگ بنای هوش هیجانی کدام است؟

- ۱. محبویت
- ۲. استقلال
- ۳. وابستگی
- ۴. خودآگاهی

۵- پر مصرف ترین دارویی که در دستگاه عصبی مرکزی ایجاد رخوت می کند کدامست؟

- ۱. آرام بخش ها
- ۲. باریتورات ها
- ۳. داروهای استنشاقی
- ۴. الکل

۶- کدام گزینه نام اختصاری گیاه شاهدانه هندی است؟

- ۱. تریاک
- ۲. هروئین
- ۳. مرفین
- ۴. حشیش

۷- سریعترین روش تاثیر کوکائین در کدام یک از روش های سوء مصرف آن است؟

- ۱. تدخین
- ۲. تزریق
- ۳. انفیه
- ۴. خوراکی

۸- داروهای مسکن و خواب آور از طریق کدام گیرنده در بدن عمل می کنند؟

- ۱. اپی نفرین
- ۲. نوراپی نفرین
- ۳. گابا
- ۴. آدرنالین

۹- نخستین دارویی که در گروه توهم زاها قرار گرفت چه نام داشت؟

- ۱. کریستال
- ۲. آمفتابین
- ۳. کوکائین
- ۴. ال.اس.دی

۱۰- مصرف حشیش در کدام بیماری باعث اشتهاهی زیاد می شود؟

- ۱. سلطان
- ۲. ایدز
- ۳. سل
- ۴. دیابت

۱۱- مهمترین راه دفع حشیش کدامست؟

- ۱. ادرار
- ۲. مدفوع
- ۳. خون
- ۴. عرق

سری سوال: ۱ یک

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰



عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

وشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

- ۱۲- کدام یک از موارد زیر از علائم ترک حشیش می باشد؟

- ۱. بی قراری
- ۲. پراستهایی
- ۳. بیوست
- ۴. کاهش درجه حرارت بدن

- ۱۳- مارلات کدامیک از شیوه های درمانی را جهت پیشگیری از عود در معتادان ابداع نمود؟

- ۱. روانکاوی
- ۲. دارو درمانی
- ۳. درمان حمایتی
- ۴. درمان رفتاری-شناختی

- ۱۴- پاییندی به مذهب از چه طریقی می تواند فرد را از مصرف مواد منع کند؟

- ۱. برخورداری از شبکه حمایتی
- ۲. درگیر کردن افراد در فعالیت های دیگر
- ۳. هردو مرور
- ۴. هیچ کدام

- ۱۵- در اجتماعی درمانی (TC) مشکل یا مساله اصلی کدام است؟

- ۱. مواد
- ۲. فرد معتاد
- ۳. اجتماع
- ۴. اعتیاد

- ۱۶- ساختار اجتماع درمان مدار چگونه است؟

- ۱. طولی
- ۲. عرضی
- ۳. سلسه مراتبی
- ۴. خوش ای

- ۱۷- هدف کدام یک از مراحل اجتماع درمان مدار «تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC» می باشد؟

- ۱. مرحله جهت یابی
- ۲. مرحله درمان
- ۳. مرحله پیش از ورود مجدد
- ۴. مرحله مراقبت بعدی

- ۱۸- کدام یک از ملاک های پذیرش در مراکز TC می باشد؟

- ۱. سم زدایی بعد از مراجعه
- ۲. داشتن سن حداقل ۱۸ سال
- ۳. داشتن معرفی نامه از مراکز تخصصی
- ۴. توانایی پرداخت هزینه درمان

- ۱۹- بیشترین گیرنده های افیونی در کدام قسمت مغز می باشد؟

- ۱. هیپوکامپ
- ۲. هیپوتalamus
- ۳. هیپوفیز
- ۴. تalamus پشتی

- ۲۰- نحوه تطابق پذیری و سازگاری با محیط چه نام دارد؟

- ۱. مزاج
- ۲. منش
- ۳. شخصیت
- ۴. ادراک

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

۲۱- طبق تئوری کلونینگر، شروع مصرف مربوط به کدام مورد یا موارد است؟

۱. بدیع طلبی پایین      ۲. اجتناب از آسیب بالا      ۳. وابستگی به پاداش کم      ۴. الف و ب

۲۲- کدام سبک اسنادی در معنادان، پیش بینی کننده عود مجدد مصرف مواد است؟

۱. کلی- بیرونی- ناپایدار      ۲. خاص- درونی- ناپایدار      ۳. خاص- بیرونی- پایدار      ۴. کلی- درونی- پایدار

۲۳- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های ایجابی معنویت نمی باشد؟

۱. جهان شمالی      ۲. بقاء      ۳. بی کرانگی      ۴. بی مرزی

۲۴- کدام یک از موارد زیر را بیماری خودفراموشی نام نهاده اند؟

۱. خود وابستگی      ۲. هم وابستگی      ۳. میدان دهی      ۴. آفازیا

۲۵- در نظریه شناختی- عاطفی اصلی ترین دلیل فرد در مصرف مواد مخدر کدام است؟

۱. انتظارات فرد      ۲. صفات شخصیتی فرد      ۳. ارتباط با همسالان      ۴. محیط اجتماعی

۲۶- آجزن در تدوین نظریه رفتار طرح ریزی شده خود، کدام عامل را به نظریه «عمل متکی بر استدلال» اضافه کرد؟

۱. خودکارآمدی      ۲. نگرش فرد      ۳. هنجارهای اجتماعی      ۴. ب و ج

۲۷- کدام بیماری علت اصلی سرطان کبد است؟

۱. ایدز      ۲. سل      ۳. هپاتیتB      ۴. هپاتیتC

۲۸- وجه مشترک بیماری سل و ایدز کدام است؟

۱. گسترش روزافزون آن      ۲. ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن      ۳. هر دو را بیماری بازپدید می نامند.

۲۹- کاهش سوء مصرف مواد با فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت، فرض اساسی کدام رویکرد پیشگیرانه مدرسه مدار است؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی      ۲. برنامه های عاطفی بین فردی      ۳. برنامه های رفتاری      ۴. برنامه های جایگزین

۳۰- در کدام نوع مقابله، فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکلش فعالیتی انجام می دهد؟

۱. مقابله عاطفی      ۲. مقابله علمی      ۳. مقابله عملی      ۴. مقابله اجتنابی