

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰




عنوان درس: فیزیک

رشته تحصیلی/گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) (۱۳۰۰)

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

- ۱- جسم ۲ کیلوگرمی روی سطح بدون اصطکاکی با زاویه ۳۷ درجه قرار دارد. نیروی افقی ۲۰ نیوتونی به آن وارد می شود، کدام گزینه صحیح است؟ $(\cos 37 = 0.8, \sin 37 = 0.6)$



$$a = 4 \frac{m}{s^2}$$

$$a = 0$$

۴. جسم بدون حرکت است

$$a = 2 \frac{m}{s^2}$$

- ۲- متحرکی که از حال سکون مسافت ۴۰۰ متر را با شتاب ثابت در مدت ۱۶۰ ثانیه طی میکند، در انتهای مسیر چه سرعتی دارد؟

$$4. 2 \text{ متر بر ثانیه}$$

$$3. 3 \text{ متر بر ثانیه}$$

$$2. 4 \text{ متر بر ثانیه}$$

$$1. 5 \text{ متر بر ثانیه}$$

- ۳- ارتفاع و زمان اوچ برای یک پرتابه زمین به زمین کدام گزینه می باشد؟

$$y = \frac{v_0^2}{2g} \quad , \quad t = \frac{v_0}{g}$$

$$y = \frac{v_0^2}{2g} \quad , \quad t = \frac{v_0}{g}$$

$$y = \frac{\frac{1}{2} v_0^2}{2g} \quad , \quad t = \frac{v_0}{\frac{1}{2} g}$$

$$y = \frac{\frac{1}{2} v_0^2}{2g} \quad , \quad t = \frac{v_0}{\frac{1}{2} g}$$

- ۴- جسمی به چگالی ρ_c درون مایعی به چگالی ρ_w قرار دارد. شرط اینکه جسم درون مایع غرق شود کدام است؟

$$\rho_w = 1$$

$$\rho_c > \rho_w$$

$$\rho_c < \rho_w$$

$$\rho_c < \rho_w$$

- ۵- پرتابه ای که به صورت قائم از توپی شلیک شده است قبل از بازگشت به زمین ۲۰۰ متر بالا میرود. اگر توپ همین پرتابه را با زاویه ۴۵ درجه شلیک می کرد، بُرُد بیشینه آن تقریباً برابر بود با:

$$1600(m)$$

$$800(m)$$

$$400(m)$$

$$200(m)$$

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰



رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهوان) (۱۳۰۰۱)

۶- چتر بازی از یک هواپیما بیرون می‌پردازد. او پس از مدتی سقوط آزاد چترش را باز می‌کند. چتر باز انداختی پس از باز شدن چترش:

۱. همچنان سقوط می‌کند ولی حرکتش به سرعت کند می‌شود.
۲. بلا فاصله متوقف می‌شود، سپس دوباره با آهنگ کندر سقوط می‌کند.
۳. ناگهان به بالا پرتاپ می‌شود، سپس دوباره با آهنگ کندر سقوط می‌کند.
۴. ناگهان به بالا پرتاپ می‌شود، سپس دوباره سقوط می‌کند، و سرانجام به همان سرعت قبل از باز شدن چتر میرسد.

۷- با توجه به ارقام بامعنی حاصل عبارت $13/493+3/2-2/51$ کدام است؟

۱۴/۱ .۴

۱۴/۲ .۳


۱۴/۳ .۲

۱۴ .۱

۸- سفینه‌ای میان ستارها، به دور از تأثیر هر ستاره یا سیاره‌ای، تحت تأثیر موشکهای گداخت حرکت می‌کند که ناگهان براثر خرابی موتورها متوقف می‌شود. سفینه فضایی:

۱. بلا فاصله متوقف و همه سرنشینان آن به جلو پرتاپ می‌شوند.
۲. کند می‌شود و سرانجام در خلا سرد فضا متوقف می‌شود.
۳. برای مدتی با سرعت ثابت حرکت می‌کند، سپس کند می‌شود.
۴. تا ابد با همان سرعت حرکت می‌کند.

۹- در شکل زیر نسبت $\frac{M_2}{M_1}$ را طوری تعیین کنید که شتاب دستگاه $\frac{g}{4}$ باشد. سطح افقی اصطکاک ندارد.



۱۰ .۴

۱۰ .۳

$\frac{1}{2} .۲$

$\frac{1}{3} .۱$

۱۰- علمی که با پدیده‌هایی مثل زمین لرزه، گرانی و گرمای درون زمین سروکار دارد چه نام دارد؟

۴. فیزیک کلاسیک

۳. الکترودینامیک

۲. ژئوفیزیک

۱. نسبیت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیک



رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهوان) (۱۳۰۰۱)

۱۱- وزن یک تکه فلز درهوا ۶۰ نیوتون و هنگامی که کاملا درآب فرورفته باشد، ۳۰ نیوتون می باشد. وزن مخصوص فلز کدام است؟

۳۰ . ۴

۲۰ . ۳

۴۰ . ۲

۶۰ . ۱

۱۲- نیروی اصطکاک به کدام پارامتر بستگی ندارد؟

۲. اندازه واقعی سطوح تماس

۱. جنس سطوح تماس

۴. رطوبت

۳. مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل سطح

۱۳- ماشین آتوماتیک از دو جرم $M_2 = 3\text{kg}$ و $M_1 = 6\text{kg}$ تشکیل شده است توسط ریسمان بدون جرمی بهم وصل شده اند. شتاب سیستم کدام است؟

۳۳ . ۴

۴۰ . ۳

۳۰ . ۲

۳/۳ . ۱

۱۴- کدامیک از گزینه های زیر معادل یک اتمسفر نمی باشد؟

 10^5 Pa . ۴

 76mmHg . ۳

 $10^3 \text{ CmH}_2\text{O}$. ۲

 10^5 N/m^2 . ۱

۱۵- کار نیروی لازم برای بالا بردن جعبه ای به جرم $(kg) ۱۰۰$ را با سرعت ثابت روی سطح شیبدار بدون اصطکاک به زاوی شیب ۳۷° تا ارتفاع $۱/۵$ متری سطح زمین، حساب کنید؟ ($g = ۹.۸ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ، $\sin ۳۷^\circ = ۰.۶$ ، $\cos ۳۷^\circ = ۰.۸$)

 $1500(J)$. ۴

 $500(J)$. ۳

 $2500(J)$. ۲

 $3500(J)$. ۱

۱۶- کارایی یک لامپ روشنایی را حساب کنید که توان الکتریکی ۶۰ وات مصرف می کند و ۱۰ وات نور مرئی پس می دهد؟

۴. ۶۰ درصد

۳. ۲۵ درصد

۲. ۱۷ درصد

۱. ۲۰ درصد

۱۷- توان مورد نیاز برای این که اتومبیلی به جرم $(kg) ۱۲۰۰$ در مدت یک ساعت تا ارتفاع ۱۰۰۰ متری سطح دریا بالا برود بر حسب اسب بخار حساب کنید؟ ($(hp) = ۷۴۶(W)$)

۴. ۶/۵ اسب بخار

۳. ۶ اسب بخار

۲. ۴/۵ اسب بخار

۱. ۴ اسب بخار

۱۸- شخصی که معمولا هر روز به طور متوسط احتیاج به $۳۰۰۰(kcal)$ انرژی غذایی دارد، $۴۰۰۰(kcal)$ مصرف می کند؟ روزانه تقریباً چند ساعت دوچرخه سواری کند تا انرژی اضافی مصرف شود در صورتی که در دوچرخه سواری با سرعت

متوجه $\frac{kcal}{min}$ / ۵ انرژی مصرف می شود؟

۴. ۱ ساعت

۳. ۳ ساعت

۲. ۴ ساعت

۱. ۲ ساعت

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰



دسته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهوان) (۱۳۰۰۱)

-۱۹- گرمای ویژه جسم A دو برابر گرمای ویژه جسم B است. جرم های یکسانی از این دو جسم را با دمای صفر درجه سیلسیوس، همزمان داخل ظرفی محتوی آب داغ می اندازیم. پس از رسیدن به حالت تعادل ...

۱. اختلاف دمای دو جسم A,B به مقدار آب داخل ظرف بستگی دارد.

۲. دمای جسم A بیشتر از دمای جسم B است.

۳. دمای جسم B بیشتر از دمای جسم A است.

۴. دمای دو جسم A,B یکسان است.

-۲۰- فرایندی که در آن انتقال گرما بوسیله امواج الکترومغناطیسی انجام می شود کدام است؟

۴. جابجایی شاره

۳. رسانش

۲. همرفت

۱. تابش

-۲۱- دمای جسمی ۱۰ درجه سلسیوس افزایش می یابد، دمای این جسم چند درجه فارنهایت افزایش می یابد؟

۴. بدون تغییر

۳. ۱/۸ درجه

۲. ۱۸ درجه

۱. ۱۰ درجه

-۲۲- اگر ماده از بخار به مایع تبدیل شود آنرا..... می نامند و وقتی از حالت بخار به جامد تغییر حالت دهد را..... می گویند.

۱. تبخیر-تصعید

۳. تصعید-تبخیر

۲. میان-چگالش

۴. چگالش-میان

-۲۳- یک فشار سنج با لوله U شکل را از آب پر می کنیم اگر ارتفاع لوله U شکل (m) باشد، حداقل اختلاف فشاری که می

$$\left(\rho_{H_2O} = 10^3 \frac{kg}{m^3} \right)$$

$$5 \times 10^4 \left(\frac{N}{m} \right)$$

$$4 \times 10^4 \left(\frac{N}{m} \right)$$

$$3 \times 10^4 \left(\frac{N}{m} \right)$$

$$2 \times 10^4 \left(\frac{N}{m} \right)$$

-۲۴- الک اتیلیک در فشار ۱ اتمسفر در C ۸۷/۵ میجوشد و در C ۱۱۷ منجمد میشود. دمای انجماد را بر حسب مقیاس کلوین بنویسید.

۴. ۱۵۴ درجه کلوین

۳. ۱۵۶ درجه کلوین

۲. ۱۵۲ درجه کلوین

۱. ۱۵۳ درجه کلوین

-۲۵- یک سیستم هیدرولیک را طوری طراحی کنید که نیروی وارد بر خود را ۰۰۰ ابرابر افزایش دهد، برای این کار، نسبت مساحت استوانه فرعی به استوانه اصلی چقدر باید باشد؟

۴. ۱۵۰

۳. ۱۰۰

۲. ۹۰

۱. ۱۰

-۲۶- اگر نیمی از جرم بدن شخصی روی سطح آب شناور باشد، چگالی بدن شخص چقدر است؟

۴. ۶۰۰

۳. ۵۵۰

۲. ۵۰۰

۱. ۴۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیک

رشته تحصیلی/گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (بوداران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهوان) (۱۳۰۰۱۱)

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰



۲۷- بارهای الکتریکی A، B، C یکدیگر را جذب میکنند. بارهای الکتریکی B و C یکدیگر را دفع میکنند. اگر A به هم نزدیک شوند، چه اتفاقی میافتد؟

۱. یکدیگر را جذب میکنند.
۲. یکدیگر را دفع میکنند.
۳. اثری روی هم ندارند.
۴. برای پاسخ به اطلاعات بیشتری نیاز است.

۲۸- یکای ضریب انبساط خطی برای یک جسم رسانا کدام است؟

$$C^0 \quad .4 \quad L \quad .3 \quad (C^0)^{-1} \quad .2 \quad L^{-1} \quad .1$$

۲۹- وقتی موتور کامیونی را روشن کنند، یک باتری ۱۲ ولتی جریانی معادل ۲۵۰ آمپر را به مدت ۱۲ ثانیه تأمین می کند، بار حرکت کرده در این مدت بر حسب کولن چقدر است؟

$$4. 4000\text{کولن} \quad 3. 3000\text{کولن} \quad 2. 2000\text{کولن} \quad 1. 1000\text{کولن}$$

۳۰- دستگاههای ترمز خودکار (ABS) اتومبیل، با احساس اینکه چه موقع لاستیکها از چرخش باز می ایستند و کاهش نیروی ترمزکننده تا شروع مجدد به چرخش، مانع از قفل شدن آنها میشود. میدانیم که غلتشی $\mu_s > \mu_k > \mu$ اتومبیل مجهز به ABS

۱. همواره در مسافتی کوتاهتر متوقف می شود.
۲. روی جاده خشک در مسافتی کوتاهتر متوقف میشود، ولی در جاده مرتبط چنین نیست.
۳. در همان مسافت متوقف میشود.
۴. همواره در مسافتی طولانیتر متوقف میشود.