

۱- کدامیک از موارد زیر تخطی از وظیفه پزشک است؟

۱. شکستن سر سوزن به هنگام تزریق به بیمار
۲. تغییر دادن نتیجه نهایی در درمان به علت دخالت عوامل متعدد
۳. تشخیص ندادن یک بیماری پس از تهیه شرح حال مناسب.
۴. تشخیص ندادن یک بیماری پس از معاینه کامل و آزمایشهای مربوط

۲- در رازپوشی پزشکی کدامیک از جملات زیر صحیح می باشد؟

۱. برخی مکاتب قائل به رازپوشی مطلق نبوده و افشای سر حرفه ای را در هر شرایطی مجاز می دانند.
۲. پوشیده نگهداشتن اسرار حرفه ای ممکن است باعث شکایت از پزشک و حتی محکومیت می شود.
۳. در جوامع متمدن افشای راز پزشکی حتی در مواردی که با امنیت کشور و جامعه ارتباط داشته باشد مجاز نیست.
۴. شرکتهای بیمه عمر می توانند وضع جسمانی و روانی متقاضیان بیمه عمر را در دسترس دیگران بنا به درخواست قرار دهند.

۳- هنگامی که بیمار به مطب پزشک مراجعه می کند و با پرداخت حق ویزیت به او منتظر می ماند چه نوع رضایتی است؟

۱. رضایت کتبی
۲. رضایت ابرازی
۳. رضایت شفاهی
۴. رضایت تلویحی

۴- مرگ مغزی عبارتست از.....

۱. مختل شدن اعمال تنفسی، از بین رفتن هشیاری، تیره شدن چشمها، تقلیل شنوایی و رنگ باختن چهره.
۲. تغییر اعمال حیاتی و املاح مورد نیاز بدن با افزایش مواد زاید موجود در بدن و خونریزی مغزی.
۳. شل شدن عضلات، ذایل شدن هشیاری که فرد به حالت بیهوشی می رود و خفیف شدن بی نهایت حرکات تنفسی و قلبی.
۴. متوقف شدن تفکر، هشیاری، حافظه، تکلم، اعمال تنفسی و کنترل ضربان قلب به صورت برگشت ناپذیر.

۵- رنگ شکلاتی کبودی نعشی نشانگر کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. جابجایی جسد
۲. سرما زدگی
۳. مسمومیت با کلرات پتاسیم
۴. مسمومیت با منواکسیدکربن

۶- کدامیک از عوامل زیر سیر گندیدگی جسد را تندتر می کند؟

۱. خشکی محیط همراه با حرارت
۲. قرارگرفتن جسد در آب
۳. حرارت محیط ۱۸-۲۰ درجه
۴. مسمومیت با الکل

۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. جمود نعشی یا سختی جسد بطور متعارف ۲-۷ ساعت بعداز مرگ شروع و طی ۱۲ ساعت کامل می شود.
۲. جمود نعشی بترتیب از عضلات بزرگ شروع شده و بعد در عضلات کوچک رخ می دهد.
۳. در تشکیل جمود نعشی آنی بیشترین تأثیر را شرایط آب وهوایی منطقه و گرمای محیط دارد.
۴. شروع فساد نعشی به صورت مرمی شدن در محل آپاندیسیت بعد از ۱۲-۲۴ ساعت پدید می آید.

۸- جمله صحیح را مشخص کنید.

۱. در انگشت نگاری امکان اینکه اثر انگشت دونفر شبیه هم باشد یک در ۶۴ میلیون است.
۲. در بررسی های انجام گرفته معلوم گشته که تنها دوقلوهای یکسان اثر انگشت مشابهی دارند.
۳. استفاده از نقوش عنبیه چشم انسان اکنون به عنوان شاخص تعیین هویت دقیق مطرح است.
۴. برای تشخیص هویت می توان از روی شکل بقایای استخوانهای جمجمه، لگن و ران بیشترین کمک را گرفت.

۹- کدام نوع از خودکشیهای زیر به صورت عکس العمل دفاعی دیده می شود؟

۱. خودکشی عاشق و معشوقی که برای رسیدن به هم مشکلات زیادی دارند.
۲. خودکشی شخصی که از مشکلات اجتماعی، روانی یا بیماریهای درمان ناپذیر و از عذاب بیشتر خودرا می خواهد برهاند.
۳. خودکشی شخصی که تاوان عملی را می دهد که به نظرش ناصواب بوده و به این طریق خودراکه گناهکار می داند تنبیه کند.
۴. پیروان فرقه های خاص مذهبی که به صورت دسته جمعی اقدام به خودکشی می کنند تا رستگار شوند.

۱۰- درمسئله وراثت و تعیین وارث در مرگهای دست جمعی گزینه صحیح کدام است؟

۱. در شرایط مساوی از نظر سن و سلامت، مردان زودتر از زنان فوت می کنند.
۲. اگر تمامی افراد کمتر از ۱۶ سال سن داشته باشند، افراد مسن تر زودتر فوت می کنند.
۳. در افراد بالاتر از ۱۶ سال ، افراد مسن تر دیرتر از جوانها فوت می کنند.
۴. در گروههایی که افراد کمتر از ۱۶ سال و بیشتر از ۶۰ سال دارند، افراد کمتر از ۱۶ سال دیرتر از بین می روند.

۱۱- بسته شدن اتفاقی دهان و بینی در نوزادان، به دنبال تماس و فشرده شدن صورتشان با قفسه سینه یا پستانهای مادر، خفگی از نوع است.

۱. اسموترینگ
۲. چوکینگ
۳. محدودیت حرکت سینه و شکم
۴. استرانگولاسیون

۱۲- در یافته های کالبد گشایی در غرق شدگی، پوست انداختن وسیع، از بین رفتن عضلات و نمایان شدن اسکلت پس از چه مدتی رخ می دهد؟

۱. ۱ الی ۲ ماه ۲. ۳ الی ۵ ماه ۳. ۶ الی ۸ ماه ۴. ۲ الی ۴ هفته

۱۳- کدام درصد از سوختگی در سطح بدن خطرات جدی برای سلامت فرد و امکان دارد باعث مرگ نیز شود؟

۱. منطقه سر ۹ درصد و دستگاه تناسلی ۱ درصد
۲. منطقه قفسه سینه و کمر ۱۸ درصد و یک اندام فوقانی ۹ درصد
۳. منطقه قدامی سینه و شکم ۱۸ درصد و یکی از اندامهای تحتانی ۱۸ درصد
۴. منطقه پشتی قفسه سینه و کمر ۱۸ درصد و ناحیه تناسلی ۱ درصد

۱۴- کدامیک از خصوصیات بریدگیها نشانه خودزنی است؟

۱. ضربات متعدد چاقو به شکم و حتی دریدن آن
۲. زخمهای آزمایشی در ناحیه مچ دستها و طرفین گردن
۳. جراحات منفرد در طرف چپ سینه
۴. عمق جراحات اغلب کم و از ابتدا تا انتها یکسان است

۱۵- در کدامیک از موارد زیر معاینه روان پزشکی افراد از نظر سلامت روانی ضروری است؟

۱. دادن مجوز سقط درمانی
۲. حضانت فرزند مشترک
۳. تقاضای از کار افتادگی به علت بیماری روانی
۴. تعیین چگونگی ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری روانی برخی افراد که سابقه بیماری روانی دارند

۱۶- در طبقه بندی بیماریهای روانی از دیدگاه روان پزشکی قانونی، کدام گروه از بیماریهای روان پریشی است؟

۱. اسکیزوفرنی- افسردگی
۲. اختلال هذیانی- اضطراب
۳. وسواس- افسردگی
۴. جنون ادواری- اختلال هذیانی

۱۷- از نظر سیستم طبقه بندی DSM-IV میزان بهره هوشی در عقب ماندگی ذهنی متوسط کدام گزینه است؟

۱. ۷۰-۵۰ ۲. ۴۹-۳۵ ۳. ۳۴-۲۰ ۴. زیر ۲۰

۱۸- قتل افراد زنده و تماس جنسی پس از مرگ کدام نوع از انحرافات جنسی است؟

۱. مرده بازی سادیستی
۲. سادیسم ذهنی
۳. مازوخیسم فیزیولوژیک
۴. سادیسم بدنی



۱۹- سوختگی اطراف سوراخ ورودی گلوله ، سوختگی پوست، کز خوردن موها و سیاه شدگی ناشی از دوده از علائم شلیک با تفنگهای خاندار، از کدام فاصله است؟

۱. تا حدود ۲۰ سانتی متر

۲. ۱۰۰ سانت متر

۳. ۱۰ متر

۴. بیشتر از ۱۰ متر

۲۰- جمله صحیح را مشخص کنید.

۱. اثر الکل بر سیستم عصبی اثری مهاری است و آثار تحریکی ناشی از الکل به دلیل کاهش آثار بازدارنده قشر مغزی است

۲. الکل در غلظتهای پایین روی مراکز بالاتر مغز و در غلظتهای بالاتر روی مراکز پایینتر مغز تأثیر می گذارد

۳. افراد در غلظتهای خونی گوناگون الکل رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند

۴. موارد ۱-۲-۳