

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲) روانشناسی عمومی

**رشته تحصیلی / گذ درس:** راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

روانشناسی ۱۳۱۷۷۲۳۱ - ۱۲۱۷۰۶۰

روانشناسی ۱۳۱۷۷۲۳۱ - ۱۲۱۷۰۶۰

### ۱- کدام تعریف در مورد «بدن زادانگاری» صحیح است؟

۱. برای هر اختلال یک خاستگاه روانی در کار است.
۲. نقص در بدن باعث اختلال در فکر و عمل می شود.
۳. فکر و عمل با بدن تاثیر متقابل دارند.
۴. بدن و روان هیچ گونه ارتباط عملکردی ندارند.

### ۲- چه کسی برای اولین بار غل و زنجیر را از پای بیماران روانی باز کرد؟

۱. پینل
۲. فروید
۳. ژان باپتیست یوسن
۴. ژان پیازه

### ۳- طبق نظریه میکروبی پاستور علت بیماری چیست؟

۱. عفونت
۲. ارواح شیطانی
۳. بی نظمی روانی
۴. ناخودآگاه

### ۴- «احیای یک ضایعه عاطفی قبلی و رها سازی تنش هیجانی ناشی از افکار فراموش شده مربوط به آن» را چه می نامند؟

۱. هیپنوتیزم
۲. ناخودآگاه
۳. هشیاری
۴. پالایش

### ۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱. ساخت ژنتیکی فرد را سخ پدیداری می نامند.
۲. سخ پدیداری در طی زمان تغییر می کند.
۳. سخ ارثی محصول تعامل بیم سخ پدیداری و محیط است.
۴. نشانگان بالینی مختلف اختلال در سخ ارثی هستند نه سخ پدیداری

### ۶- در کدام روش وراثت شناسی رفتاری، معمولاً خانواده هایی مورد بررسی قرار می گیرند که در آنها یک اختلال رواج فراوانی دارد؟

۱. روش پژوهش در خانواده
۲. روش پژوهش دوقلوها
۳. روش تحلیل پیوند
۴. روش فرزندخوانگی

### ۷- کدامیک از انتقال دهنده های دستگاه سمتیک است که در ایجاد حالات بروانگیختگی بالا دخالت دارد؟

۱. نوراپی نفرین
۲. سروتونین
۳. دوبامین
۴. گابا

سیام نور دانشجویان خبری پایگاه روانشناسی عمومی ۱۴۰۷ - www.PNUNA.COM

تعداد سوالات: تستی : ٤٠ تشریحی : ٠ زمان آزمون (دقیقه) : ٣٠

#### **عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)**

دشته تخصصی / کد دسته: راهنمای مشاهده ۱۲۱۱:۹۳ - دانشناس گايش دانش

١٢١٧٢٣١ - وانشناسه، ١٢١٧٠٦٠

#### -۸- فرض اصلی پارادایم روانکاوی چیست؟

۱. شخصت هر فرد دائما در حال تغییر است.

۲. مکانیسم های دفاعی، به صورت هشیار و توسط فرد به کار می شود.

۳. علت آسیب، وان، تعا، ضات ناھشیا، فد است.

۴. ناهشیا، به ده بخش ناهشیا، فدیع، و جمع، تقسیه می‌شود.

<sup>۹</sup> با استفاده از کدام مکانیسم دفاعی فرد تراکه های جنسی را با خاشگی ای به دست آورده است.

- ٤- الاشتراك في اتحاد المكتبات والدوريات

۱۰- در کدام فن گشتالت درمانی، درمانجو ابتدا به فرافکنی می پردازد و بعد با همان احساس فرافکنده با یک شخص، شیء یا ممکن است به گفتگو می پردازد؟

۱. فرافکنی احساسات  
۲. صندلی خالی  
۳. استفاده از استعاره  
۴. توجه به علائم غیر کلامی

- ۱۱- کدام گزینه تعبیر صحیح قانون اثد ندایک است؟

۱. رفتاری که برای جاندار برای عواقب مطلوبی داشته باشد تکرار خواهد شد.
  ۲. رفتاری که برای جاندار پیامدهای نامطلوب داشته باشد تکرار نخواهد شد.
  ۳. برای موفقیت در هر عملی نیاز به تمرين است.
  ۴. گزینه های اصلی صحیح هم باشد.

۱۲—**«بآ: آممء، بک، فتا، به کمک** فی اخوان، **بک** باسخهٔ جدید د، باد، مح ک خاص» تعب بف کدام شمه، فتا، د، مان، است؟

٤. ش.ط. سازه، بناء،
  ٣. حساسیت زدای، منظمه
  ٢. ش.ط. سازه، تقابل.
  ١. رفتار دهنان، شناخت.

۱۳- کدام فرض یا ادایه سماوی، بذبوع، فشار، وانس صحیح است؟

۱. آسیب روانی ندرتا ناشی از تاثیر یک عامل محض است.
  ۲. بیماری پذیری ارثی برای هیچ اختلالی ضروری نیست.
  ۳. وجود بیماری پذیری یا فشار روانی برای ظهور اختلالات
  ۴. این یارادیم، عوامل روانشناختی و محبیطی را به هم پیو

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): ۷۵

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

**رشته تحصیلی / گد درس:** راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۳۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶ -

۱۴- در طبقه بندی چند محوری DSMIV مشکلات روانی-اجتماعی و محیطی در کدام محور قرار می گیرد؟

۱. محور II      ۲. محور III      ۳. محور IV      ۴. محور V

۱۵- جنون آتش افروزی در کدام دسته از اختلالات قرار می گیرد؟

۱. اختلال ساختگی      ۲. اختلال سازگاری      ۳. اختلال مهار تکانه      ۴. اختلال گستاخی

۱۶- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام است؟

۱. تعداد طبقات      ۲. تعریف طبقات      ۳. پایابی      ۴. اعتبار

۱۷- هنگامی که مایل باشیم آزمون را شاخص یک ویژگی تعییر کنیم که تعریف ساده ای از آن وجود ندارد کدام نوع اعتبار مطرح می شود؟

۱. اعتبار سازه      ۲. اعتبار ملأکی      ۳. اعتبار همزمان      ۴. اعتبار محتوا

۱۸- آزمونهای فرافکن شخصیت از کدام پارادایم روانی به دست آمده اند؟

۱. شناختی      ۲. یادگیری      ۳. روانکاوی      ۴. رفتاری

۱۹- رفتار درمانگران جهت شناسایی عوامل SORC از کدام شیوه ارزیابی روانشناسی استفاده می کنند؟

۱. مصاحبه      ۲. مشاهده مستقیم      ۳. آزمون هوش      ۴. خویشتن نگری

۲۰- سطح بالای متابولیت سروتونین در بدن نشانه چیست؟

۱. بالابودن سطح انتقال دهنده سروتونین      ۲. پایین بودن سطح انتقال دهنده سروتونین

۳. وجود حالت سرخوشی در بدن      ۴. تغییرات نوسانی در میزان سروتونین

۲۱- در کدام روش سنجش زیستی، فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خودکار اندازه گیری می شود؟

۱. مغزگاری      ۲. سنجش عصبی-شمیمیابی      ۳. سنجش عصب-روانشناسی

۴. سنجش روان-فیزیولوژیابی

۲۲- در بیماران کدام نوع اختلال اضطرابی بیشترین خودکشی مشاهده می شود؟

۱. اختلال اضطراب اجتماعی      ۲. اختلال وحشتزدگی

۳. وسیاس فکری عملی      ۴. اختلال اضطراب فرگیر

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی / گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

-۲۳- علت اینکه روش درمان غرقه سازی به عنوان آخرین راه حل درمان به کار می رود چیست؟

- ۱. ناراحتی عمیق حاصل از درمان
- ۲. طولانی بودن زمان درمان
- ۳. کارا بودن صرفا برای برخی مشکلات
- ۴. همه موارد

-۲۴- میزان شیوع اختلال وحشتزدگی در مردان چند درصد است؟

- ۱. ۱ درصد
- ۲. ۲ درصد
- ۳. ۴ درصد
- ۴. ۵ درصد

-۲۵- نگرانی مزمن، هسته اصلی کدام دسته از اختلالات اضطرابی را تشکیل می دهد؟

- ۱. وحشتزدگی
- ۲. اضطراب فراگیر
- ۳. وسواس
- ۴. فوبی خاص

-۲۶- نظریه روانکاوی، اختلال وسواس را ناشی از تثبیت فرد در کدام یک از مراحل رشد روانی- جنسی می داند؟

- ۱. دهانی
- ۲. مقعدی
- ۳. آلتی
- ۴. نهفتگی

-۲۷- افزایش فعالیت قطعه پیشانی در افراد مبتلا به وسواس نشانه چیست؟

- ۱. کمالگرایی
- ۲. کنترل کم بر اعمال حرکتی شان
- ۳. توجه بیش از حد به افکار خودشان
- ۴. فوبی خاص

-۲۸- تحریک دستگاه نورآدرنرژیک در اکثر بیماران PTSD موجب بروز کدام حالت می شود؟

- ۱. اضطراب فراگیر
- ۲. حملات وحشتزدگی
- ۳. فوبیای خاص
- ۴. افسردگی

-۲۹- اختلال بدريختی بدن در زنان با کدام دسته از اختلالات همايندي مرضي دارد؟

- ۱. بی اشتهايی روانی
- ۲. فوبی خاص
- ۳. مانيا
- ۴. افسردگی

-۳۰- اصطلاح هیستری نام قدیمی کدام اختلال است؟

- ۱. اختلال درد
- ۲. اختلال بدريختی بدن
- ۳. اختلال تبدیلی
- ۴. اختلال جسمانی کردن

-۳۱- کدام گرینه شاخص مهم اختلالهای گسستی است؟

- ۱. نقصان حافظه
- ۲. دگرسان بینی خود
- ۳. کسب هویت جدید
- ۴. فرار از منزل

سیام زنگنه - پنونا

تعداد سوالات: تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : ۱۵

**عنوان درس:** آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

دشته تحقیقی / کد درس: راهنمایی - شعبه ۹۳ - ۱۴۱۱ - گزارش دهانش

۱۳۱۷:۴۱ - مجازی و مسحوره

-۳۲- همایندترین اختلال توان یا اختلال هویت گستاخی کدام است؟

۱. اختلال تبدیلی  
۲. اختلال فشارروانی پس آسیبی  
۳. وسوسات  
۴. افسردگی

<sup>۲۳</sup>- در کدام یک از مراحل نشانگان انطباق عمومی، هانس سلیه فرد با فشار وانی منطقه می شود؟

۱. واکنش هشدار  
۲. مقاومت  
۳. فرسودگی  
۴. گزینه های ۲ و ۳ صحیح ممی باشد.

۳۴- فردی، که باید، کنترل یکماد، بیش، بر نامه و دشنه، و دشنه غذایه، اتخاذ می‌نماید، کنند از کدام شیوه کناد آمدن استفاده می‌نماید؟

۱. روش مسئله مدار  
۲. روش هیجانی  
۳. روش احتمالی  
۴. مکانیسم دفاعی

-۳۵- کدام بک عاماً تعداد کننده د، بوند فشا، وانه، و بیما، است؟

١. شدت سیمای، ٢. نوع فشار، و اس، ٣. حمایت اجتماعی، ٤. و اثت شناسی، و فتاری،

٣٦- ک تیکوتوب: ما تا ش ب قش غده فوئه، کلیوئ، سبب ترشح کدام هسته معن م شهد؟

۱. اب نفین ۲. نهار نفین ۳. هر معنی شد ۴. کو تنه

<sup>۳۷</sup>- کدام بیان مبنی بر قاتا خاموش مشهود است؟

١. دیابت
  ٢. سب طاری
  ٣. فشار خون
  ٤. بیماریهای قلبی عروقی

**۳۸- حمله های تنگ نفس در چه ساعت از شب آنکه وز فدا مانت است؟**

- وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

۳۹- وقتی زن شیوه بیشگیری داشت، مقابله با این کدام است؟

۱. هاکسوسن-اسمند، ۲. تغییرات-فتایه، ۳. طب-سمند، ۴. حمامت

۴- شنبه، آغازی از هفته و آغازی هفته هایی که در آن میتوانند باشند.

۱. اختلال های روانی فیزیولوژیابی  
۲. اختلال های جسمانی شکل  
۳. اختلال های گسترشی  
۴. اختلال های حسماست کردن