

سوی سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی / گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ -

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱۹۰ . ۴

۱۸۰ . ۳

۱۷۰ . ۲

۱۵۰ . ۱

۲- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. الگوی مصرف در گروه سوء مصرف مواد جنبه اجباری دارد.

۲. انگیزه های مالی در تولید مواد مخدر نیز و مندتر است.

۳. در گروه سوء مصرف مواد، شدت مصرف به حدی می باشد که وابسته تلقی می شود.

۴. خوردن تریاک از زمان قاجاریه در ایران مرسوم بوده است.

۳- چند درصد مواد مخدر در افغانستان تولید می شود؟

۷۵ . ۴

۵۸ . ۳

۵۵ . ۲

۵۲ . ۱

۴- بازار مواد جزء کدام دسته از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

۴. اجتماعی

۳. محیطی

۲. بین فردی

۱. فردی

۵- دروغ گفتن و تقلب کردن از نشانه های کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۲. بزهکاری و پرخاشگری

۴. اضطراب و افسردگی

۱. گوشه گیری از مشکلات اجتماعی

۳. مشکلات مربوط به توجه و تفکر

۶- سنگ بنای هوش هیجانی کدام گزینه می باشد؟

۴. شرایط جسمی

۳. سلامت روانی

۲. ژنتیک

۱. خودآگاهی

۷- در طبقه بندی انواع مواد، مرفین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۴. داروهای توهمنداز

۳. موادافیونی

۲. محرک ها

۱. مسکن ها

۸- در طبقه بندی انواع مواد، نیکوتین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۴. داروهای توهمنداز

۳. موادافیونی

۲. محرک ها

۱. مسکن ها

۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید می باشد؟

۴. آمفتامین

۳. نیکوتین

۲. کافئین

۱. افرین

سوی سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۸
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱۰- کدام ماده در پژوهشی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. اکستازی ۲. کربیستال ۳. کوکایین ۴. آمفتامین

۱۱- اکستازی اولین بار در کدام کشور تولید گردید؟

۱. مجارستان ۲. آمریکا ۳. آلمان ۴. یونان

۱۲- مصرف کدام ماده قند خون را پایین آورده و فرد تمایل بیشتری به خوردن شیرینی دارد؟

۱. کوکایین ۲. حشیش ۳. تریاک ۴. کربیستال

۱۳- تحریک مرکز لذت مغز از آثار مصرف کدام ماده است؟

۱. کوکایین ۲. حشیش ۳. تریاک ۴. کربیستال

۱۴- کدام گزینه از علایم ترک حشیش می باشد؟

۱. افزایش اشتها ۲. تعزیق و لرزش ۳. انساع مردمک ها ۴. سکسکه

۱۵- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟

۱. میلر ۲. کاتالوند ۳. مارلات ۴. هستر

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرد فرهنگ حاکم بر آن اشاره می کند؟

۱. فردی ۲. بین فردی ۳. اجتماعی ۴. موقعیتی

۱۷- چه کسی یکی از دلایل مصرف مواد را بی هدفی انسان می داند؟

۱. کارسون ۲. لوین ۳. براون ۴. فرانسیس

۱۸- در خصوص اجتماع درمان مدار کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. یک برنامه ی اقامتی با دارو برای بیماران وابسته به مواد است.
۲. یکی از اهداف این برنامه ایجاد صداقت فردی است.
۳. ابداع این بدنامه در بیمارستانهای آمریکا می باشد.
۴. عدم مصرف مواد برای کسانی که دوره درمانی رانقص رها می کنند حدود ۵۰ درصد می باشد.

سوی سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۸
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

-۱۹- تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC از اهداف کدام مرحله در دوره اجتماع درمان مدار است؟

۲. درمان

۱. جهت یابی

۴. ورود مجدد

۳. پیش از ورود مجدد

-۲۰- ماهیت جمعی تجربیات مشترک در TC ، که برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، جزء کدامیک از رویکردهای زیر است؟

۲. استفاده از بازخورد عضویت

۱. استفاده از نقشهای مشارکتی

۴. استفاده از ارتباط باز

۳. استفاده از روابط

-۲۱- اولین بار طب سوزنی برای در درمان اعتیاد در کدام کشور بکار گرفته شد؟

۴. یونان

۳. ژاپن

۲. چین

۱. هنگ کنگ

-۲۲- به تمایل و آمادگی اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود، گویند؟

۲. هیجان پذیری منفی

۱. عدم انعطاف پذیری

۴. طرز برخورد

۳. اجتماع پذیری

-۲۳- تنوری بدیع طلبی مربوط به سطوح مختلف کدام هورمون است؟

۲. نوراپی نفرین

۱. سروتونین

۴. آدرنالین

۳. دوپامین

-۲۴- چه کسی معتقد است که تبیین های کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی ، پایدار - ناپایدار و کلی - اختصاصی صورت می گیرد؟

۴. سلیگمن

۳. درایدن

۲. الیس

۱. برنز

-۲۵- کدام گزینه را خود فراموشی نام نهاده اند؟

۴. جوش دهنده

۳. میدان دهی

۲. فریادرس

۱. هم وابستگی

۴. ایدز

-۲۶- دوره‌ی انتظار در کدام بیماری خطرناکتر است؟

۲. هپاتیت B

۱. هپاتیت A

۴. ایدز

۳. هپاتیت C

سوی سوال: ۱ بک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۸
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

- ۲۷- در حال حاضر کدام بیماری به نام بیماری نوپدید عنوان شده است؟

۱. هپاتیت ۲. ایدز ۳. سل ۴. سوزاک

- ۲۸- برنامه های عاطفی - بین فردی برگرفته شده از کدام نظریه یادگیری می باشد؟

۱. شناختی ۲. معنی دار کلامی ۳. شرطی سازی ۴. اجتماعی

- ۲۹- کدام برنامه پیشگیری برفرض فراهم ساختن مهارتها و ایجاد کفايت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. آموزشی شناختی ۲. عاطفی - بین فردی ۳. جایگزین ۴. رفتاری

- ۳۰- به فعالیتی که فرد برای کاهش یا از بین بودن مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

۱. مقابله عاطفی ۲. مقابله عملی ۳. رفتار قاطع ۴. رویکرد اثرهای اجتماعی