

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

(آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، - ۱۲۱۶۰۶۷)

ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

۱- کوه های مکران از نظر توپوگرافی ادامه ی کدام یک از کوه های زیر است ؟

۰۱. زاگرس      ۰۲. البرز      ۰۳. آلاداغ      ۰۴. آرارات

۲- کدام یک از موارد زیر از پیامد های اثرات ژئومورفولوژیکی تنوع ارتفاعی ایران است ؟

۰۱. افزایش شیب      ۰۲. کاهش بارندگی  
۰۳. تشدید تاثیر اقلیم و فرسایش      ۰۴. افزایش ارتفاع

۳- قسمت اعظم سطوح ارتفاعی ایران در کدام دامنه ی ارتفاعی زیر قرار دارد ؟

۰۱. بالاتر از ۲۰۰۰ متر      ۰۲. ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ متر      ۰۳. ۱۰۰۰ - ۵۰۰ متر      ۰۴. کمتر از ۵۰۰ متر

۴- نقش یوهان اشتوکلین در مطالعات زمین شناختی ایران کدام مورد زیر است ؟

۰۱. تهیه ی اولین نقشه ی زمین شناسی ایران به مقیاس ۱:۲۵۰۰/۰۰۰  
۰۲. بررسی خطوط گسلی در منطقه ی زاگرس و خوزستان  
۰۳. تهیه ی نقشه های ۱:۲۵۰/۰۰۰ سراسری زمین شناسی ایران  
۰۴. مشخص سازی واحدهای مرفوتکتونیکي ایران

۵- کدام اندیشمند زیر برای داخل ایران وجود یک " توده ی میانی " را در نظر گرفت ؟

۰۱. فورون      ۰۲. روتنر      ۰۳. هولمز      ۰۴. اشتال

۶- تاکید "شرودر" بر وجود کدام پدیده مورفولوژی بوده که ظاهرا تاییدی بر فرضیه اوژئوسنکینال بایر است؟

۰۱. محور اورال - ایران - ماداگاسکار      ۰۲. کمربند اورمییه - دختر  
۰۳. منطقه ی توده میانی      ۰۴. منطقه ی پنی نی آلپ

۷- وجود « آمیزه ی رنگین » در قسمت های مختلف ایران نشانگر کدام رخداد ژئومورفولوژیک زیر است؟

۰۱. دور شدن قطعات متصل      ۰۲. به هم رسیدن و جوش خوردن صفحات  
۰۳. آتشفشان های عظیم      ۰۴. فرونشینی های عمیق

۸- جهت و امتداد های مهم کوه های حاشیه ای و ارتفاعات مرکزی ایران از کدام فاز کوهزایی به ارث رسیده است؟

۰۱. آلپی      ۰۲. هرسی نین      ۰۳. کالدونین      ۰۴. پر کامبرین



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰:

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

( ۱۲۱۶۰۶۷ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)،

ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

۹- از نظر تاریخچه ی تکتونیکي ، سرزمین ایران به کدام قلمرو زیر تعلق داشته است ؟

۱. لورازبا      ۲. پلیت عربی      ۳. حوضه ی آستیک      ۴. گندوانا

۱۰- بیشتر زمین شناسان اثر حرکات هرسی نین را در زمین شناسی ایران از کدام نوع زیر می دانند؟

۱. خشکی زایی      ۲. مرفوژنیک      ۳. کوه زایی      ۴. اوروژنیک

۱۱- فعالیت آتشفشانی در نوار اسفند قه - مریوان ، البرز و ایران مرکزی از نتایج کدام حرکات زیر است ؟

۱. پیرنه ای      ۲. سیمرین پسین      ۳. لارامی      ۴. سیمرین پیشین

۱۲- در کدام دوره ی زیر ، بخش بزرگی از ایران به دریای عمیقی تبدیل می شود و به موازات آن گسترده ترین فعالیت آتشفشانی کشور رخ می دهد؟

۱. میوسن      ۲. پلیوسن      ۳. ائوسن      ۴. الیگوسن

۱۳- کدام رویداد ژئومورفولژیکی ایران محصول کوهزایی " پاسادنین " است ؟

۱. شکل گیری پلایاهای حوضه های داخلی      ۲. تشکیل ضخامت عظیم توف و گدازه در ایران مرکزی  
۳. شکل گیری حوضه ی تبخیری هرمز      ۴. تشکیل مخروط آتشفشانی دماوند و تفتان

۱۴- واحد های مورفو تکتونیکي جداگانه در ایران در اثر کدام عامل زیر شکل گرفته است؟

۱. چین خوردگی و بالا آمدگی      ۲. فرو نشستن کف حوضه ها  
۳. فعالیت های شدید آتشفشانی      ۴. وقوع روراندگی های بزرگ مقیاس

۱۵- به اعتقاد کدام زمین شناس زیر تقریبا " فرم تمام کوه های ایران شدیداً " به ساختمان زمین وابسته است؟

۱. بربریان      ۲. کوبر      ۳. هاریسون      ۴. باگدائف

۱۶- گسل کپه داغ کدام دشت زیر را از کوهپایه های ارتفاعات هزار مسجد جدا می کند؟

۱. خوزستان      ۲. سیستان      ۳. سرخس      ۴. لوت

۱۷- دگرشیب های شدید ناشی از فاز های کوهزایی آلبی در زون اسفند قه - مریوان شبیه کدام یک از واحد های مورفو تکتونیکي زیر است ؟

۱. زاگرس چین خورده      ۲. زاگرس شکسته  
۳. هزار مسجد - کپه داغ      ۴. ایران مرکزی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

(۱۲۱۶۰۶۷ - آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)،

ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶)

۱۸- کدام ویژگی مهم زیر، زون اسفند قه - مریوان را از کوه های زاگرس جدا می کند؟

۱. فعالیت های ماگمایی
۲. گسترش حرکات اپیروژنیک
۳. وجود توده های افیولیتی
۴. دگرگونی ملایم

۱۹- قدیمی ترین تقسیمات زمین ساختی ایران مربوط به کدام زمین شناس زیر است؟

۱. اشتوکلین
۲. نبوی
۳. کینگ
۴. اشتال

۲۰- تمام حوضه های بزرگ داخله ی فلات ایران در اواخر کدام دوره ی زمین شناسی شکل گرفته است؟

۱. انوسن
۲. الیگوسن
۳. میوسن
۴. پلیوسن

۲۱- در تقسیم بندی گانسر و هوبر، محدوده ی آنتی البرز شامل کدام منطقه ی زیر است؟

۱. ارتفاعات سپاهیه و بی بی شهربانو
۲. محدوده ی گسترش سازند کرج
۳. قلمرو ساحلی شمالی
۴. آنتی کلینوریوم مرکزی

۲۲- کدام یک از پلتفرم های ایران را "بلوک هلمند" نامیده اند؟

۱. دشت خوزستان
۲. دشت سرخس
۳. دشت سیستان
۴. دشت لوت

۲۳- کدام توده ی نفوذی زیر در منطقه ی البرز قرار دارد؟

۱. شیرکوه
۲. علم کوه
۳. حسن رباط
۴. زریگان

۲۴- کدام ویژگی ژئومورفولژیکی زیر در توده ی آتشفشانی سبلان دیده می شود؟

۱. شروع فعالیت در وورم
۲. متشکل از مواد پیروکلاستیک
۳. استراتوولکان با کراتر جدید
۴. دارای قلمرو وسیع خاکستر آتشفشانی

۲۵- رسوب های مربوط به لایه های قرمز بالایی در کدام شرایط آب و هوایی زیر شکل گرفته است؟

۱. گرم و خشک
۲. گرم و مرطوب
۳. سرد و خشک
۴. سرد و مرطوب

۲۶- ژاک دومرگان وسعت دریاچه ی اورمیه را در مواقع پرآبی کدام مقدار زیر برحسب کیلومتر مربع برآورد کرده است؟

۱. ۱۳۰۰
۲. ۴۰۰۰
۳. ۲۵۰۰
۴. ۶۰۰۰

۲۷- اشکال ژئومورفولژیکی پلی ژنیک محصول وقوع کدام نوع تغییرات زیر است؟

۱. استاتیک
۲. ایزوستاتیک
۳. تکتونیک
۴. اقلیمی



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی

( ۱۲۱۶۰۶۷ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)،

ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

۲۸- براساس یافته های هانس بوبک و گزارش م. پدرامی ، یخچال های فعال ایران در کدام قلمرو زیر مستقر است ؟

- ۰۱ . مرو و میشو      ۰۲ . علم کوه      ۰۳ . کپه داغ      ۰۴ . زردکوه

۲۹- بوتزر براساس یافته های گابریل و هدین ، عمق دریاچه های پلویال دشت کویر را کدام میزان زیر دانسته است ؟

- ۰۱ . ۱۵ متر      ۰۲ . ۳۵ متر      ۰۳ . ۵۵ متر      ۰۴ . ۷۵ متر

۳۰- شارلاو در تحلیل اختلافات ناحیه ای اقلیم ایران در پلیستوسن بر کدام تئوری زیر تکیه دارد ؟

- ۰۱ . دوره های سرد      ۰۲ . دوره های یخچالی هم ارز  
۰۳ . دوره های بارانی      ۰۴ . دوره ی تغییرات ایزوستاتیک