

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سوی سوال: یک

عنوان درس: آموزش محوری، درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، درآمدی بر سیستم اطلاعاتی GIS اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS.
رشته تحصیلی / گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۴۰۲۱ -، جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیمی شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۴۱۱۹ -، آب و هوا شناسی، جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-اقتصاد‌صفا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-سازماندهی مناطق عشاپری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری؛ ژئومورفولوژی ۱۴۶۴۰۲ ، گرایش برنامه ریزی محیطی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۴۱۳۰۰۹ آموزش محیط‌زیست ۱۴۰۰۲۷ -، مهندسی شهرسازی ۱۴۰۰۰۹ -

۱- اولین داده‌های مکانی توسط کدام جغرافیدان ارائه شد؟

۱. کانت ۲. دولابلash ۳. اراتوستن ۴. ژان برون

۲- کدام عامل جزء عوامل پیشرفت GIS در دهه ۱۹۶۰ نمی‌باشد؟

۱. پیشرفت سریع محاسبات کامپیوترا ۲. افزایش توان تحلیل داده‌های مکانی ۳. پیشرفت در علوم فتوگرامتری ۴. تمایل به بررسی کمی داده‌ها

۳- در این مرحله داده، پردازش را طی نموده است و توسط توابعی آماده برای پذیرش مدل می‌شود؟

۱. ورودی داده‌ها ۲. مدیریت داده ۳. کاوش و پردازش داده‌ها ۴. تجزیه و تحلیل

۴- بزرگترین مقیاسی که در سطح ملی داده‌های مکانی رقومی تولید شده است کدام مقیاس زیر می‌باشد؟

$$\frac{1}{100000} \quad \frac{1}{1000000} \quad \frac{1}{500000} \quad \frac{1}{25000}$$

۵- موقعیت هندسی پدیده‌ی بدون بعد را نشان می‌دهد و دارای موقعیت x و y است؟

۱. نقطه ۲. خط ۳. سطح ۴. پلی گون

۶- در کدام مدل مشکل عمده این است که هر سلول همگن و مستقل از سایر سلول‌های است و دارای یک ارزش است؟

۱. نقطه‌ای ۲. خطی ۳. رستری ۴. برداری

۷- در این مدل هر عارضه‌ی جغرافیایی، توسط یک رکورد تعریف می‌شود که رکورد‌ها نیز دارای ویژگی توصیفی‌اند؟

۱. ساختار سلسله مراتبی داده ۲. ساختار داده‌ای تخت ۳. ساختار شبکه‌ای ۴. ساختار ارتباطی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سوی سوال: ایک

عنوان درس: GIS، اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (آموزش محور)، درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، درآمدی بر سیستم اطلاعاتی رشته تحصیلی / گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۳۶۰۲۱ -، جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۳۶۱۱۹ -، آب و هوا شناسی، جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-اقتصاد‌فضا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-سازماندهی مناطق عشاپری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری؛ ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۳۶۴۰۲ -، آموزش محیط‌زیست ۱۳۴۰۰۲۷ -، مهندسی شهرسازی ۱۳۰۰۹ -

- بیشترین مشکل لایه‌های سطحی یا پلیگون‌ها مربوط به کدام ویژگی پلیگونی است که با روی هم قرار گیری سایر پلیگون‌ها ایجاد می‌شود؟

۱. یکپارچگی آن‌ها
۲. محدوده‌ی پلیگون
۳. روی هم قرار گیری
۴. پلیگون‌های اضافی

- این نوع نقشه‌ها نمایشی از لندرفرم‌های زمین اند که با توجه به فرایندهای اولیه شکل زایی و فرایندهای حمل، طبقه‌بندی از اشکال زمین را در بر دارند؟

۱. نقشه‌های زمین‌شناسی
۲. نقشه‌های ژئومورفولوژی
۳. نقشه‌های بهره‌برداری از زمین
۴. نقشه‌های پراکندگی

- سنجنده‌های کدام نوع از ماهواره‌ها در سه باند سبز، قرمز و مادون قرمز و دارای تفکیک مکانی ۲۰ متر و در باند پانکروماتیک دارای تفکیک مکانی ۱۰ متر هستند؟

۱. اسپات
۲. لندرست
۳. ایکونوس
۴. کویک برد

- کدام یک از روش‌های رقومی سازی را می‌توان روش متعارف مولفه ورودی داده‌ها دانست؟

۱. رقومی سازی اسکن کردن
۲. رقومی کردن روی صفحه نمایش
۳. رقومی سازی دستی
۴. رقومی سازی اتوماتیک

- از سخت افزارهای ورودی داده در GIS است؟

۱. سنجنده
۲. صفحه مغناطیسی
۳. GPS
۴. اسکنر

- روش برآورد ارزش پدیده‌ها در مکان‌های نمونه برداری نشده با استفاده از نقاط معلوم را گویند؟

۱. رقومی سازی
۲. تبدیل عددی
۳. درون یابی
۴. توابع آماری

- در کدام روش تحلیل درون یابی ارزش موقعیت‌های نمونه برداری نشده با ارزش نزدیک ترین نقطه نمونه برداری شده برابر است؟

۱. سمتی واریوگرام
۲. تیسن
۳. IDW
۴. Kriging

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سوی سوال: ایک

عنوان درس: GIS، اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (آموزش محور)، درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، درآمدی بر سیستم اطلاعاتی رشته تحصیلی / گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۳۶۰۲۱ -، جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۳۶۱۱۹ -، آب و هوا شناسی، جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-اقتصاد‌صفا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-سازماندهی مناطق عشاپری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- بهسازی و نوسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری؛ ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۳۶۴۰۲ -، آموزش محیط‌زیست ۱۳۴۰۰۲۷ -، مهندسی شهرسازی ۱۳۰۰۹ -

۱۵- اگر معادله ای روند چند جمله ای درجه ۲ باشد، مدل کریجینگ به چه صورت است؟

۱. کریجینگ فراغیر ۲. کریجینگ ساده ۳. کریجینگ معمولی ۴. کریجینگ خطی

۱۶- اینتابع فاصله‌ی هر نقطه در یک لایه را تا تمام نقاط دیگر در داخل یک دایره با شاعع جستجو محاسبه و آن را جزء داده‌های توصیفی منظور می‌کند؟

۱. Near .۱ ۲. Buffer .۲ ۳. Euclidean .۳ ۴. Point Distance .۴

۱۷- اینتابع ارزش فواصل را برای هر سلول تا عوارض مورد نظر بر اساس لایه‌ی دیگر محاسبه می‌کند؟

۱. corridor .۱ ۲. surface length .۲ ۳. cost .۳ ۴. Euclidean .۴

۱۸- اینتابع جمع دو لایه‌ی یا اجتماع دو لایه‌ی است و ضرورت پلیگونی بودن لایه‌ی ورودی وجود دارد؟

۱. Update .۱ ۲. Union .۲ ۳. Identity .۳ ۴. Intersect .۴

۱۹- این عملگر متراծ تقسیم است. با این تفاوت که عملیات تقسیم بر اعداد صحیح عمل می‌کند، اما این عملگر تقسیم اعشاری را نیز انجام می‌دهد؟

۱. Div .۱ ۲. And .۲ ۳. mod .۳ ۴. Xor .۴

۲۰- مفهوم تکمیلی در منطق بولی اساس این عملگر را تشکیل می‌دهد؟

۱. AND .۱ ۲. OR .۲ ۳. NOT .۳ ۴. XOR .۴

۲۱- مدل شبکه‌ی نامنظم مثلث‌ها را در GIS می‌گویند؟

۱. DEM .۱ ۲. TIN .۲ ۳. Raster .۳ ۴. Vector .۴

۲۲- اساس مثلث‌بندی را تشکیل می‌دهند، زیرا بر اساس نقطه‌ها و خطوط ارتفاعی ساخته می‌شوند؟

۱. پوسته .۱ ۲. مثلث‌ها .۲ ۳. لبه‌ها .۳ ۴. گره‌ها .۴



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: GIS، اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (آموزش محور)، درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، درآمدی بر سیستم اطلاعاتی رشته تحصیلی / گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۳۶۰۲۱ -، جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیمی شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۳۶۱۱۹ -، آب و هوا شناسی، جغرافیا سیاسی گرایش فضای شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-اقتصاد‌صفرا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-سازماندهی مناطق عشاپری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- بهسازی و نوسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری؛ ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۳۶۴۰۲ -، آموزش محیط‌زیست ۱۳۴۰۰۲۷ -، مهندسی شهرسازی ۱۳۰۰۹ -

۲۳- مهم ترین مدل های رقومی ارتفاع در چه ابعادی (به دقیقه) تولید می شوند؟

۱. ۵/۵ ۵/۵ دقیقه ۲. ۶/۵ ۶/۵ دقیقه ۳. ۷/۵ ۷/۵ دقیقه ۴. ۸/۵ ۸/۵ دقیقه

۲۴- ارتفاع در مدل های سه بعدی بر حسب چه واحدی است؟

۱. سانتی متر ۲. متر ۳. کیلومتر ۴. درجه

۲۵- مقدار زاویه آزیمут بین چند درجه است؟

۱. ۰ تا ۳۶۰ درجه ۲. ۰ تا ۲۵۵ درجه ۳. ۰ تا ۹۰ درجه ۴. ۰ تا ۱۸۰ درجه

۲۶- نور پردازی فرضی از مدل سه بعدی است که در آن میزان نور دریافتی توسط هر سلول نسبت به سلول های همسایه مشخص می شود؟

۱. شب ۲. جهت شب ۳. منحنی میزان ۴. سایه روشن

۲۷- این محیط در واقع محیط ساخت لایه ای اطلاعاتی متناسب با ساختار و فرم استاندارد نرم افزار GIS می باشد؟

۱. محیط Arc MAP ۲. محیط Arc scene ۳. محیط Arc catalog ۴. محیط ESRI

۲۸- کشور ایران در کدام زوون های زیر قرار گرفته است؟

۱. ۴۱، ۴۰، ۴۲، ۴۳ ۲. ۴۰، ۴۱، ۳۹، ۴۰ ۳. ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۴۰ ۴. ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۳۷

۲۹- تعیین زوایای آزیمут و آلتیتود بر چه اساسی انجام می گیرد؟

۱. عرض جغرافیایی ۲. طول جغرافیایی ۳. ارتفاع ۴. مختصات جغرافیایی

۳۰- کدام دستور در GIS کل نقشه را احضار می کند؟

۱. Edit ۲. Add data ۳. Editor ۴. Full Extend