

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰



سوال یک

عنوان درس : (آسیب‌شناسی روانی ۱، آسیب‌شناسی روانی (روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ -

۱- کدام یک از افراد زیر اختلالات روانی را به سه گروه شیدایی، مالیخولیا، التهاب دسته بندی کرده است؟

۱. افلاطون ۲. ارسسطو ۳. بقراط ۴. سقراط

۲- دوپامین در کدام یک از بیماریهای زیر می‌تواند نقش داشته باشد؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. افسردگی ۳. مانیا ۴. اضطراب

۳- بر اساس نظریه فروید کدام یک از ساختارهای ذهنی خواستار لذت فوری و آنی می‌باشد؟

۱. نهاد ۲. فراخود ۳. فرامن ۴. خود

۴- تغییر جهت دادن واکنش‌های هیجانی از شیء خطرناک به موضوع بی خطر مربوط به کدام گزینه می‌باشد؟

۱. والايش ۲. جابه جایی ۳. بازگشت ۴. دلیل دتراشی

۵- روان‌شناسی تحلیلی مربوط به کدام یک از افراد زیر می‌باشد؟

۱. فروید ۲. یونگ ۳. آدلر ۴. آنا فروید

۶- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء فنون عمدۀ روان‌کاوی نمی‌باشد؟

۱. تداعی ازاد ۲. تحلیل رویا ۳. تفسیر ۴. ناهوشیار جمعی

۷- این روان درمان گران بدون غوطه ور شدن در گذشته بر انچه مراجع در اینجا و اینک در اتاق مشاوره انجام می‌دهد تاکید دارد؟

۱. وجود گرایان ۲. گشتالت درمان گران ۳. روان کاروان ۴. رفتار گرایان

۸- در ازمايش پاولف گرد گوشت به عنوان علت اینکه قبل از هر گونه یادگیری به طور خود کار باعث فراخوانی ترشح بzac می‌گردد چه نامیده می‌شود؟

۱. پاسخ شرطی ۲. محرك شرطی ۳. محرک غیر شرطی ۴. پاسخ غیر شرطی

۹- قانون اثر مربوط به کدام یک از افراد زیر می‌باشد؟

۱. اسکینر ۲. ثرندایک ۳. پاولف ۴. واتسون

۱۰- در این نوع شرطی سازی، محركی که برای بیمار جذاب است با یک رویداد نامطلوب همراه می‌شود؟

۱. شرطی شدن کنشگر ۲. شرطی شدن عاملی ۳. شرطی شدن کلاسیک ۴. شرطی سازی بیزاری

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به آلبرت الیس می باشد؟

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| ۱. شناخت درمانی | ۲. رفتار درمانی عقلانی - هیجانی | ۳. رفتار درمانی |
| | ۴. روان کاوی | |

۱۲- در پنج محور DSM-IV مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ۱. سطح کارکرد کنونی | ۲. مشکلات روانی اجتماعی و محیطی | ۳. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی |
| | ۴. مشکلات پژوهشی | |

۱۳- برقراری و تماس با واقعیت برای این بیماران دشوار است و زبان و ارتباطاتشان مختلف شده است؟

- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|
| ۱. اختلالات خلقی | ۲. اختلالات اضطرابی | ۳. وسوسات | ۴. اسکیزوفرنی |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|

۱۴- در این نوع اختلال شخصیت، افراد احساس اهمیت شخصی اغراق آمیزی دارند و در مورد موقوفیت های بزرگ خیال پردازی می کنند و طالب توجه و تحسین دائمی اند؟

- | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ۱. اسکیزوئید | ۲. خود شیفته | ۳. ضد اجتماعی | ۴. پارانوئید |
|--------------|--------------|---------------|--------------|

۱۵- در این آزمون به ترتیب یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید به فرد نشان داده می شود و از او خواسته برای هر کدام داستانی بگوید؟

- | | | | |
|------------------|--------|--------|---------------|
| ۱. آزمون رور شاخ | ۲. CAT | ۳. TAT | ۴. ازمون هوشی |
|------------------|--------|--------|---------------|

۱۶- به کدام یک از گزینه های زیر سنجش بوم شناختی فوری یا EMA هم گفته می شود؟

- | | | | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|
| ۱. مصاحبه ها | ۲. سنجش رفتاری | ۳. مشاهده مستقیم | ۴. خویشتن نگری |
|--------------|----------------|------------------|----------------|

۱۷- شامل اندازه گیری فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خود کار از قبیل رسانایی پوست یا در دستگاه عصبی مرکزی EEG می باشد؟

- | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ۱. مغز نگاری | ۲. سنجش عصبی - شیمیایی | ۳. سنجش عصب - روان شناختی | ۴. سنجش روان فیزیولوژیایی |
|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|

۱۸- ترس و اجتناب از اشیاء یا موقعیتهای که خطر واقعی را بدنیال ندارد. مربوط به کدام نوع اختلال می باشد؟

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|---------------|
| ۱. اضطراب فراگیر | ۲. وحشت زدگی | ۳. فوبی | ۴. فشار روانی |
|------------------|--------------|---------|---------------|

۱۹- اولین درمان رفتاری عمدۀ ای است که به طور گسترده در درمان فوبیها به کار می رفت؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| ۱. حساسیت زدایی | ۲. انزال درمانی | ۳. غرقه سازی | ۴. شرطی سازی |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|

۲۰- در این اختلال فرد به ناگهان و بی دلیل دچار یک مجموعه نشانه های آزار دهنده می شود.

- | | | |
|---------|--------------------|----------------|
| ۱. فوبی | ۲. وحشتزدگی | ۳. اضطراب |
| ۴. خلقی | ۵. رفتاری - شناختی | ۶. زیست شناختی |

۲۱- این نظریه منبع اضطراب فراگیر را تعارض ناهوшиار من با تکانه های نهاد می دارد؟

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------|
| ۱. رفتاری | ۲. روان کاوی | ۳. رفتاری - شناختی |
| ۴. زیست شناختی | ۵. رفتاری | ۶. خلقی |

۲۲- شیوع اختلال وسواس فکری و عملی در طول زندگی بین چند درصد جمعیت برآورد شده است؟

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| ۱. ۱ تا ۲ درصد | ۲. ۲ تا ۳ درصد | ۳. ۳ تا ۴ درصد |
| ۴. ۴ تا ۵ درصد | ۵. ۵ تا ۶ درصد | ۶. ۶ تا ۷ درصد |

۲۳- عبارت است از رفتار یا اعمال ذهنی تکراری که بیمار برای کاهش پریشانی ناشی از افکار وسوسه آمیز و یا جلوگیری از رویدادهای هولناک آن را انجام می دهد؟

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| ۱. وسواس فکری | ۲. وسواس عملی | ۳. وسواس فکری - عملی |
| ۴. پانیک | ۵. رفتاری | ۶. خلقی |

۲۴- منظور از انسفالیت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ۱. التهاب مغز | ۲. التهاب گوش | ۳. التهاب چشم |
| ۴. تورت | ۵. فشار روانی | ۶. پانیک |

۲۵- شرط لازم برای تشخیص این اختلال این است که نشانه های هر یک از طبقات بیشتر از یک ماه دوام داشته باشد.

- | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| ۱. فشار روانی حاد | ۲. فشار روانی پس اسیبی | ۳. فشار روانی پیش اسیبی |
| ۴. فشار روانی متوسط | ۵. فشار روانی میانگین | ۶. فشار روانی ضعیف |

۲۶- منظور از اگزیستانسیالیستها کدام گزینه می باشد؟

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| ۱. هستی گراها | ۲. انسان گراها | ۳. مادی گراها |
| ۴. پوچ گراها | ۵. انسان گراها | ۶. فشار روانی |

۲۷- داروی ایمی پرامین مربوط به کدام یک از طبقه های زیر می باشد؟

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| ۱. بنزو دیازپین ها | ۲. باز دارنده های انتخابی | ۳. سه حلقه ای ها |
| ۴. باز دارنده های منو آمین | ۵. باز دارنده های انتخابی | ۶. داروی ایمی |

۲۸- کدام یک از گزینه های زیر جزء اختلالات جسمانی شکل می باشد؟

- | | | |
|---------------|------------|------------|
| ۱. وسواس | ۲. اضطراب | ۳. افسردگی |
| ۴. اختلال درد | ۵. افسردگی | ۶. خلقی |

۲۹- در این نوع اختلال نشانه های حس و حرکتی بدون علت فیزیولوژیایی وجود دارد؟

- | | | |
|----------------|-----------|----------------|
| ۱. درد | ۲. تبدیلی | ۳. جسمانی کردن |
| ۴. بدريختی بدن | ۵. تبدیلی | ۶. جسمانی کردن |

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

- ۳۰- یک اختلال جسمانی شکل اسن که در ان افراد دچار ترسهای واهمی از ابتلا به بیماریهای جدی می شوند؟

۱. جسمانی کردن ۲. خود بیمار انگاری ۳. درد ۴. تبدیلی

- ۳۱- کدام یک از اختلال های زیر بنا به گفته بقراط منحصرا در زنان وجود دارد؟

۱. هیستری ۲. تبدیلی ۳. الف و ب ۴. درد

- ۳۲- اختلال جسمانی کردن معمولاً چه زمانی شروع می شود؟

۱. اوایل بزرگسالی ۲. اواخر بزرگسالی ۳. میانسالی ۴. نوجوانی

- ۳۳- فروید در خلال درمان کدام یک از بیماریهای زیر بود که بسیاری از مفاهیم عمدۀ روان کاوی را بسط و گسترش داد؟

۱. درد ۲. جسمانی کردن ۳. تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری

- ۳۴- مبتلایان به این نوع اختلالات به مراتب بیش از انکه به روان پزشک و روان شناس مراجعه کنند به سراغ پزشکان می روند؟

۱. وسواس ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. جسمانی شکل

- ۳۵- نقصان حافظه به دنبال یک تجربه تنفس زا مربوط به کدام یک از اختلالات تجزیه ای می باشد؟

۱. هویت گسستی ۲. گریز گسستی ۳. یاد زدودگی گسستی ۴. دگر سان بینی خود

- ۳۶- همایند ترین اختلال توام با DID (اختلال هویت گسستی) کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. فشار روانی پس آسیبی ۲. افسردگی ۳. وسواس ۴. اسکیزوفرنی

- ۳۷- کدام یک از افراد زیر اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را ارائه داده است؟

۱. بقراط ۲. فروید ۳. هانس سیلیه ۴. شوارتز

- ۳۸- نقش کدام یک از گزینه های زیر در کنار آمدن یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر پژوهشگران را به خود و داشته است؟

۱. هیجانات منفی ۲. هیجانات مثبت ۳. انگیزش منفی ۴. انگیزش مثبت

- ۳۹- این نوع حمایت اجتماعی اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟

۱. سازش ۲. عملکردی ۳. کارکردی ۴. ساختاری

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ -

۴۰- بیماری شریان اکلیلی قلب دارای چند شکل اساسی است؟

۵ . ۴

۴ . ۳

۳ . ۲

۲ . ۱