

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -



۱- تمایز اختلال عاطفی فصلی با اختلال افسردگی اساسی در چیست؟

۱. طول مدت اختلال عاطفی فصلی کوتاهتر است.
۲. اختلال عاطفی فصلی، یک حالت فصلی است و در زمستان رخ می دهد.
۳. طول مدت اختلال افسردگی اساسی کوتاهتر است.
۴. تفاوت چندانی ندارد.

۲- در کدام یک از انواع افسردگی نشانه ها شدیدتر و میزان بهبودی کمتر است؟

- |                    |                    |                  |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ۱. افسردگی درونزad | ۲. افسردگی برونزad | ۳. افسردگی مضاعف | ۴. افسردگی اساسی |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|

۳- بر طبق طبقه بندی DSM-IV-TR در اختلال دو قطبی نوع II کدام دوره ها (مانی یا افسردگی) مسلطند؟

۱. دوره های افسردگی مسلط هستند.
۲. دوره های مانیا شدیدتر است.
۳. افراد دوره های متغیری از افسردگی و مانیا را تجربه می کنند.
۴. نسبت هر دو برابر است.

۴- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانی (اختلال دو قطبی) می شوند؟

- |                                  |                          |   |                          |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| ۱. اعزت نفس و اعتماد به نفس بالا | ۲. اضطراب بالا و طرحواره | ۳. معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موفقیت | ۴. توهمندی ها و هذیان ها |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|

۵- غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز چه نام دارد؟

- |             |            |        |                  |
|-------------|------------|--------|------------------|
| ۱. داغدیدگی | ۲. افسردگی | ۳. سوگ | ۴. موارد الف و ج |
|-------------|------------|--------|------------------|

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

- |                |              |                 |                       |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| ۱. اسناد درونی | ۲. اسناد کلی | ۳. اسناد پایدار | ۴. اسناد کلی و پایدار |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|

۷- ناتوانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی بیشتر ناشی از فقدان چه نقص هایی است؟

- |          |                   |           |           |
|----------|-------------------|-----------|-----------|
| ۱. ریستی | ۲. شناختی- رفتاری | ۳. شناختی | ۴. رفتاری |
|----------|-------------------|-----------|-----------|

۸- به عقیده بلولر اسکیزوفرنیا بیشتر تحت تأثیر چه عواملی به وجود می آید؟

۱. تحت نفوذ پیشرفت های آسیب شناسی بالینی

۲. تحت تأثیر عوامل روانشناختی

۳. بیشتر نشانه های سایکوزی این بیماری مدنظر بود.

۴. به نظر او هذیانها و توهمات، پدیده های اولیه و اصلی بودند.

۹- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۱. آشفتگی های خلقی

۲. هذیانهای پارانوئیدی

۳. آشفتگی روانی- حرکتی باز

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش بیماری اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار

۲. متولدین آخر تابستان

۳. متولدین اول تابستان

۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گیروسی استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر

۲. ناسازگاری اجتماعی

۳. توهمات شنوایی

۴. رفتار آشفته

۱۲- میزان بالایی از اسکیزوفرنیا در بین چه گروه هایی دیده می شود؟

۱. گروههای اجتماعی- اقتصاد بالاتر

۲. در خانواده های سرد و مستبد

۳. طبقات اجتماعی- اقتصادی متوسط

۴. گروههای اجتماعی- اقتصادی پائین تر

۱۳- طبق طبقه بندی DSM-IV-TR، کدام اختلال زیر در دسته سوم (ترسو یا مضطرب) اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت وابسته

۲. اختلال شخصیت پارانوئید

۳. اختلال شخصیت اسکیزوپایپال

۴. اختلال شخصیت اسکیزوپیش

۱۴- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۱. احساس خالی بودن

۲. فرار از روابط نزدیک

۳. آشفتگی هويت

۴. خود آسیب زنی عمدی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

**۱۵- کدام گزینه به نظریه یانگ و لیندمان در مورد طرحواره های مربوط به اختلالات شخصیت مربوط نمی شود؟**

۱. حفظ طرحواره      ۲. اجتناب از طرحواره      ۳. جبران طرحواره      ۴. فقدان طرحواره

**۱۶- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟**

۱. افزایش می یابد.      ۲. کاهش می یابد.      ۳. تغییری نمی کند.      ۴. رشد نمی کند.

**۱۷- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلا به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله چه احتمالی است؟**

۱. افسردگی      ۲. خودکشی      ۳. خودآسیب زنی      ۴. روان پریشی

**۱۸- در اختلالات شخصیت مؤثرترین مداخلات روانشناختی کدامند؟**

۱. آنهایی که به خانواده معطوف می شوند.  
۲. رویکرد مبتنی بر همسالان  
۳. مداخلات مبتنی بر همسالان  
۴. آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله

**۱۹- اختلال بی اشتہایی و پراشتہایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟**

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.  
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.  
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.  
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

**۲۰- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتہایی روانی چیست؟**

۱. زبرشدن پوست      ۲. آمنوریا      ۳. فشار خون پایین      ۴. خشکی مو

**۲۱- مطالعات نشان داده اند که ۷۴ درصد واریانس رفتارهای بی اشتہایی به چه عواملی مربوط می شوند؟**

۱. عوامل زیست شناختی      ۲. روانشناختی      ۳. ژنتیکی      ۴. شناختی

**۲۲- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟**

۱. براساس صلاحیت فردی  
۲. با افکار و احساساتشان  
۳. براساس تجارت فردی  
۴. براساس چاقی یا لاغریشان

-۲۳- در تبیین روان تحلیلی، بیماران مبتلا به بی اشتہایی روانی فاقد کدام یک از موارد زیر می باشند؟

- ۱. احساس وابستگی به اطرافیان و رابطه به آنها
- ۲. فاقد احساس نشاط و شادی
- ۳. خود انضباطی
- ۴. فاقد احساس خودمختاری و خود بودن

-۲۴- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار می گیرند دچار چه عارضه هایی هستند؟

- ۱. مصرف مواد
- ۲. افسردگی و اضطراب خفیف
- ۳. سواس- جبری
- ۴. اضطراب بالا

-۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

- |             |             |
|-------------|-------------|
| non-REM . ۲ | non-REM . ۱ |
| non-REM . ۴ | REM . ۳     |

-۲۶- کدام یک از روش های زیر، شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

- ۱. درمان آرمیدگی
- ۲. شرطی شدن مجدد
- ۳. درمان مجدد محدودسازی خواب
- ۴. دارو درمانی

-۲۷- پرخوابی اولیه چه زمانی به عنوان یک اختلال مطرح می شود؟

- ۱. وقتی که بروز خانوادگی داشته باشد.
- ۲. زمانی که علت دیگری برای پرخوابی فرد نمیتوان یافت.
- ۳. زمانی که فرد شکایت عمدتی از خواب آلودگی به مدت ۲ ماه دارد.
- ۴. زمانی که فرد مشکلاتی در زمینه های مختلف زندگی پیدا نمی کند.

-۲۸- نارکولپسی حداقل در چه مدتی قابل تشخیص است؟

- |          |          |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|
| ۱. ۱ ماه | ۲. ۳ ماه | ۳. ۲ هفته | ۴. ۶ هفته |
|----------|----------|-----------|-----------|

-۲۹- تفاوت اختلال وحشت شبانه و خواب گردی در کدام گزینه زیر آمده است؟

- ۱. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی بیدار می شود، رویای دیده شده را به یاد نمی آورد.
- ۲. در اختلال خوابگردی فرد با هشیاری به یکسری اعمال پیچیده دست میزند.
- ۳. در اختلال خوابگردی، فرد رویای زیادی را تجربه می کند.
- ۴. در وحشت شبانه فرد رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

-۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

- ۱. بررسی سوابق خوابگردی
- ۲. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلال ها
- ۳. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی
- ۴. بررسی تاریخچه بیماری

-۳۱- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- ۱. اختلال میل جنسی کم کار
- ۲. انزواز زودرس
- ۳. واژینیسم
- ۴. اختلال بیزاری جنسی

-۳۲- زمانی که فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد کدام اختلال مطرح است؟

- ۱. نمایشگری جنسی
- ۲. مازوخیسم
- ۳. سادیسم جنسی
- ۴. تمایل جنسی نسبت به کودکان

-۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

- ۱. اضطراب
- ۲. ترس
- ۳. تمایلات پرخاشگرانه
- ۴. تمایلات همجنس گرایانه

-۳۴- اختلال هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟

- ۱. قبل از ۶ سالگی
- ۲. ۴ سالگی
- ۳. قبل از ۳ سالگی
- ۴. ۱۲ سالگی

-۳۵- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت شان دارند؟

- ۱. از اندامهای جنسی، جنس مقابله متنفرند.
- ۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
- ۳. احساس جذابیت نمی کنند.
- ۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

-۳۶- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخشهايی از بدن می باشد؟

- ۱. دستگاه عصبی خودمحختار
- ۲. دستگاه عصبی مرکزی
- ۳. سلوهای عصبی
- ۴. بخش پیکری

-۳۷- در فرآيندهای عصب شناختی بیماری آلزایمر، در بخش ساختاری، لکه های آمیلوئید، چه عاملی را سبب می شوند؟

- ۱. باعث مرگ نرونی می شوند.
- ۲. باعث ایجاد کانالهایی در غشاء می شوند.
- ۳. باعث آسیب پروتئین آمیلوئید می شوند.
- ۴. موجب خروج کلیسیم از نرون می شوند.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰ -



-۳۸- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. از بین رفتن کارکرد پاها
۲. آسیب شناختی
۳. فقدان کنترل مثانه
۴. انقباض عضلانی به ویژه در اندامهای بالalte

-۳۹- در سبب شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
۲. آشفتگی هیجانی
۳. ضربه های روانی
۴. فقدان سلولهای رنگدانه های در جسم سیاه

-۴۰- شایعترین اختلال روانشناسی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فرگیر