

۱- کدام بعد از ابعاد زیر را می توان به عنوان متغیر اصلی در ابعاد تاثیرگذار ایمنی و بهداشت صنعتی، مطرح نمود؟
 ۰۱. بعد فنی و طبی ۰۲. بعد روانشناسی ۰۳. بعد فرهنگی ۰۴. بعد اجتماعی و فنی

۲- کدام گزینه در خصوص "بی اطلاعی مطلق کارکنان از طرحها و برنامه های هیئت مدیره" صحیح است؟

۰۱. اصول کلی را با آنان در میان بگذاریم و گاهی از آنان مشورت بگیریم.
۰۲. اطلاع یابی آنان از اصول کلی و برنامه ها کمکی به بهبود وضعیت کار نمی کند.
۰۳. انتشار اطلاعات، امکان دستیابی به رقبا به برنامه ها را نیز، می دهد. لذا بهتر است برنامه ها در اختیار کارکنان قرار نگیرد.
۰۴. دسترسی به اطلاعات و برنامه ها برای کارکنان تفاوتی در پی نخواهد داشت زیرا آنان موظف به عملکرد مشخصی هستند.

۳- کدام گزینه در رابطه "وسعت و دامنه کار در صنعت با وضع روحی کارکنان" صحیح است؟

۰۱. وضع روحی و روانی کارکنان رابطه ای با بزرگی و کوچکی صنعت ندارد.
۰۲. هر چه صنعت بزرگتر باشد، وضع روحی روانی کارکنان بهتر است.
۰۳. هر چه جمع کارکنان بزرگتر باشد، از نظر روحی و روانی شاداب تر هستند.
۰۴. وضع روحی کارکنان در صنعت کوچکتر، بهتر و متعادل تر است.

۴- برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید چند متر مکعب فضای مفید منظور گردد؟

۰۱. ۶ متر مکعب ۰۲. ۱۲ متر مکعب ۰۳. ۱۲ متر مربع ۰۴. ۶ متر مربع

۵- کدام سازمان بین المللی متولی تقویت امکانات کشورهای در حال توسعه در زمینه ایمنی و بهداشت صنعتی می باشد؟

۰۱. سازمان بهداشت جهانی ۰۲. سازمان بین المللی کار -
۰۳. سازمان ملل ۰۴. دفتر بین المللی کار

۶- کدام گزینه در خصوص "سازمان بهداشت جهانی صحیح است؟

۰۱. سازمان غیر سیاسی است که هدف آن ارتقاء و حفظ سلامت افراد است.
۰۲. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد بوده و از راهبردهای سیاسی پیروی می کند.
۰۳. این سازمان انحصارا از سوی کنگره حفاظت استکهل تامین مالی می گردد.
۰۴. سازمان بهداشت جهانی از سوی جامعه بین المللی تامین اجتماعات سیاستگذاری می شود.

۷- هدف "ارگونومی" چیست؟

۱. تنظیم رابطه دستگاه با ویژگیهای بدن انسان
۲. تنظیم ویژگیهای بدن انسان با دستگاه
۳. افزایش سود دهی در کارخانه ها و مراکز خدماتی
۴. عبارت است از تقلیل فشار کار و خستگی و فرسودگی که بهبود ایجاد می شود.

۸- کدام گزینه در خصوص "ستون فقرات" هنگام بلندکردن بار و حمل اشیاء صحیح است؟

۱. ستون فقرات در حدود قفسه سینه مختصری به سمت عقب انحناء دارد.
۲. توزیع وزن بدن روی ستون فقرات از پایین به بالا بیشتر می شود.
۳. کمترین فشار بدن روی ستون فقرات در حدود پنجمین مهره لمر می باشد.
۴. ستون فقرات در حدود کمر مختصری به سمت عقب انحناء دارد.

۹- کدام گزینه در خصوص "بلند کردن بار از زمین" صحیح است؟

۱. هنگام بلند کردن بار هر چقدر ممکن است ان را به بدن نزدیکتر کنید.
۲. ارتفاع مناسب برای برداشتن بار از زمین باید حدود ۱۴۰ سانتیمتر باشد.
۳. در حالت نشسته بار را بلند کنیم در این حالت اجازه داریم پشت را خم کنیم.
۴. بلند کردن چرخشی بارها برای سلامت ستون فقرات ضروری است.

۱۰- در کدام نظریه اعتقاد بر این است که حادثه ناشی از کار نظیر ضایعات مواد اولیه و انرژی در خط تولید به عنوان بخش عمده از زیان تلقی شده و باید مدیریت با اعمال اصول صحیح مدیریتی این زیان را مانع شده و هزینه ها را کاهش دهد؟

۱. دومینوی برنامه ریزی
۲. دومینوی BIRD
۳. دومینوی کاسلر
۴. دومینوی بهره وری

۱۱- به هنگام "گود برداری" انجام کدام عملیات ضروری است؟

۱. نصب چراغ احتیاط و روشن کردن محل مذکور به هنگام شب
۲. احداث دیوار حفاظتی در دو سر خیابان
۳. بستن پیاده رو های دو طرف خیابان
۴. اطلاع رسانی به مراکز پلیس، اورژانس و راهنمایی - رانندگی

۱۲- عمده ترین خطر و حوادث " وسایل مکانیکی انتقال نیرو " کدام گزینه است ؟

۱. پاره شدن تسمه یا زنجیر در محورهای انتقال نیرو
۲. قطع برق و گیر کردن قطعه در دستگاه
۳. فرسودگی قسمتهای چرخنده و چرخ دنده های روغن کاری نشده
۴. گیر کردن لباس گشاد ، آزاد و موی بلند در محور ها

۱۳- عمده دترین معیارهای ایمنی شامل کدام گزینه می گردد ؟

۱. تعمیر و نگهداری به موقع - آموزش کارکنان
۲. آموزش کامل افراد - حفاظ گذاری مناسب
۳. روغن کاری مناسب - حفاظ گذاری منطقی
۴. حذف گرد و غبار از محیط کاری - آموزش آزاد کارکنان

۱۴- امروز برای جلوگیری از ادامه آتش سوزی و مهار سریع آن از عامل چهارمی استفاده می شود . کدام گزینه در خصوص این عامل صحیح است ؟

۱. واکنش های زنجیره ای
۲. آموزش کارکنان
۳. اکسیژن
۴. ماده قابل سوت

۱۵- کدام گزینه در خصوص " لباس کار " صحیح است ؟

۱. لباس کار بایستی حداقل هزینه را به کارگاه تحمیل نماید .
۲. در مقابل قطعات دوار و متحرک ماشین ها نباید از پیش بند استفاده شود .
۳. معمولا کلاه ایمنی را برای دور سر ۵۵ سانتیمتر خریداری می نمایند .
۴. در محیط هایی که میزان شدت صدا بین ۷۰ تا ۸۰ دسی بل است باید از گوشی های حفاظتی استفاده شود .

۱۶- چنانچه کد رنگی خاموش کننده ای آبی باشد ، محتوای آن مطابق کدام گزینه است ؟

۱. آب
۲. هالوزن
۳. فم
۴. پودر

۱۷- کدام گزینه در خصوص " مقاومت بدن انسان در مقابل جریان برق گرفتگی " صحیح است ؟

۱. با افزایش نمک روی پوست احتمال برق گرفتگی کمتر می شود.
۲. ضخامت بیشتر پوست باعث برق گرفتگی بیشتر می شود.
۳. در صورت رطوبت بیشتر پوست ، احتمال برق گرفتگی بیشتر است.
۴. تاثیر جریان برق در انسان های بلند قد کمتر است.

۱۸- مقداری که از بابت جریان برق متناوب صنعتی (۵۰ تا ۶۰ هرتز) خطرناک شناخته می شود مطابق کدام گزینه است ؟

- ۰.۱ ۳۰ میلی آمپر ۰.۲ ۳۰ ولت ۰.۳ ۳۰ هرتز ۰.۴ ۳۰ وات

۱۹- در تعیین حریم حفاظتی به هنگام انفجار باید کدام نکات را در نظر گرفت "

- ۰.۱ قدرت موج انفجار - میزان پرتاب تکه سنگ ها
۰.۲ حجم خرج مواد منفجره - سستس و سفتی زمین
۰.۳ نوع خرج گذاری - میزان بارندگی در منطقه
۰.۴ قدرت موج انفجار - تعداد کارکنان شاغل در معدن

۲۰- کدام گزینه در خصوص مواد آتش باری صحیح است ؟

- ۰.۱ مواد آتش باری شامل مواد منفجره و سیمهای چاشنی می باشد .
۰.۲ جو رعد و برق تاثیری بر عملیات آتش باری ندارد .
۰.۳ این مواد نباید بیش از ۶ ماه در انبار بماند .
۰.۴ در عملیات آتش باری با سیم های چاشنی الکتریکی نیازی به مسدود نمودن چال انفجار نمی باشد.

۲۱- در صورت فاسد شدن مواد ناریه کدام عملیات انجام می گردد ؟

- ۰.۱ مواد منفجره را در روی زمین پخش کرده و با ریختن مقداری نفت آنها را آتش می زنیم.
۰.۲ آنها را در انبار نگهداری کرده تا به هنگام ضرورت سریع تر مصرف شوند .
۰.۳ از اینگونه مواد میتوان برای مصرف پایین تر مثلا در جشن ها استفاده نمود .
۰.۴ اینگونه مواد را پس از صورت برداری در دریا یا کویر معدوم می سازند .

۲۲- طبق ماده ۹۱ قانون کار کدام گزینه در خصوص وظایف کارفرمایان صحیح می باشد ؟

- ۰.۱ پرداخت حقوق - آموزش - انضباط دهی
۰.۲ تهیه وسایل حفاظتی - آموزش - نظارت
۰.۳ واگذاری کار مناسب - تهیه وسایل حفاظتی - برنامه ریزی اوقات فراقت
۰.۴ پرداخت حقوق و دستمزد مکفی - رعایت اصول ایمنی و بهداشت - تهیه وسایل مراقبت های ویژه

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ایمنی و بهداشت صنعتی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع (چندبخشی)، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع ۱۱۲۲۰۳۱ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۲۳- کدام گزینه در خصوص " پرتو گیری موضعی ناشی از هر نوع تابش مربوط به دست ها تا ارنج و پاها تا قوزک باشد " صحیح است ؟

۱. حد اکثر ۱۵ رم در سال کاری
۲. حد اکثر در ۱۳ هفته متوالی ۱۵ رم
۳. در هفته ۱۵ رم به طور متوالی
۴. این نوع پرتو گیری اصولا وجود ندارد زیرا کارکنان از دست.کش و چکمه حفاظتی استفاده می کنند

۲۴- مهم ترین حادثه در کار با ماشین های پرداخت کدام گزینه می باشد ؟

۱. تمام شدن زغال دستگاه
۲. زخمی شدن سیم رابط
۳. قطع برق
۴. متلاشی شدن سنگ سمباده

۲۵- کدام گزینه در خصوص " معیارهای ایمنی ماشین های چوب بری صحیح است ؟

۱. معیارهای مهندسی - معیارهای کارگری
۲. معیارهای عمومی ایمنی و معیارهای اختصاصی ایمنی
۳. معیارهای سلامتی اپراتور - معیارهای تولید کننده
۴. معیارهای الکتریکی و معیارهای مکانیکی

۲۶- شعله ای که از احتراق مخلوط اکسیژن و استیلن به نسبت یک به یک ایجاد می شود چه نام دارد ؟

۱. شعله خنثی
۲. مشعل اکسید کننده
۳. مشعل احیا کننده
۴. شعله برش کاری

۲۷- کدام گزینه در خصوص " ایمنی در جوشکاری با استیلن " صحیح است ؟

۱. شیر های سیلندر های خالی باید باز نگه داشته شوند .
۲. کپسول ها را به طور افقی و دور از حرارت و نور مستقیم به کار می گیریم.
۳. حمل و نقل سیلندر ها با جرثقیل های سقفی بلا مانع است .
۴. سیلنرهای اکسیژن و استیلن را نمی توان در یک جا انبار کرد .

۲۸- بررسی کنترل کیفیت قطعاتی که به وسیله فرایند ریخته گری ، آهنگری ، جوشکاری انجام می شود ، کدام گزینه است ؟

۱. تست های چشمزی - تست های دستکاهی
۲. الکتریکی و مکانیکی
۳. کششی و پیچشی
۴. مخرب - غیر مخرب

۲۹- چنانچه لوله ای به رنگ بنفش باشد ، این لوله حاوی کدام ماده است؟

۱. قطران
۲. گاز
۳. روغن
۴. قلیا

۳۰- کدام گزینه به هنگام ساخت کوره های ذوب بایستی رعایت گردد؟

۱. کوره از سطح زمین کارگاه دارای ارتفاع معینی باشد.
۲. به منظور ریزش آسان مذاب کوره به صورت آویز قرار گیرد.
۳. کوره از کف کارگاه پایین تر قرار گیرد.
۴. کوره در سطح زمین خارج از محوطه کارگاه تعبیه شود.