



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشریحی: ۰

عنوان درس: اصلاح دام، اصلاح نژاد دام و طیور

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) ۱۴۱۱۰۵۹ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۳

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- اگر واریانس افزایشی (VA) و واریانس فنوتیپی (Vp) به ترتیب برابر ۰/۲ و ۰/۵ باشد، وراثت‌پذیری را محاسبه نمایید؟

- ۰/۲۴ . ۴ ۰/۱۴ . ۳ ۲/۵ . ۲ ۰/۴ . ۱

۲- عامل تضمین کننده تنوع ژنتیکی کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد.

۱. پیوستگی زیاد
۲. شکسته شدن قانون اول مندل
۳. شکسته شدن قانون دوم مندل
۴. فرآیند تصادفی بودن وراثت

۳- کدامیک از صفات زیر از نوع چند آللی می‌باشد.

۱. ژن کنترل کننده رنگ پوشش بدن در اسب
۲. چروکیدگی در دانه نخودفرنگی
۳. رنگ بدن سگ‌های نژاد دوبرمن

۴- بر اثر این پدیده، محیط باعث بروز فنوتیپی می‌شود که ناشی از یک آلل خاص است.

۱. اپیستازی
۲. فنوکپی
۳. آلل‌های چندگانه
۴. غلبه مشترک

۵- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد سیستمهای آمیزشی صحیح می‌باشد.

۱. انتخاب در صورتی که با سیستمهای آمیزشی همراه شود نمی‌تواند فراوانی ژنی جمعیت را تغییر دهد.
۲. سیستمهای آمیزشی به تنهایی می‌تواند فراوانی ژنی جمعیت را تغییر دهد.
۳. رایجترین کاربرد سیستمهای آمیزشی تغییر فراوانی گروه‌های ژنتیکی می‌باشد.
۴. آمیزش خویشاوندی باعث افزایش فراوانی هتروزیگوتها می‌شود.

۶- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد اثرات همخونی صحیح است؟

۱. زمینه ظهور ژنهای نهفته‌ی نامطلوب را کاهش می‌دهد.
۲. واریانس ژنتیکی در یک لاین همخون را افزایش می‌دهد.
۳. بین لاین‌ها (زیر جامعه‌ها) یکنواختی ایجاد می‌کند.
۴. از اثرهای همخونی، افت ناشی از همخونی یا پس روی همخونی است.

۷- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد فراوانی ژنی و ژنتیپی در لوکوسهای وابسته به جنس صحیح می‌باشد.

۱. محاسبه فراوانی ژنتیپی برای تمام لوکوسهای وابسته به جنس مشابه اتوزوم می‌باشد.

۲. محاسبه فراوانی ژنتیپی برای تمام لوکوسهای پستانداران نر مشابه اتوزوم است.

۳. محاسبه فراوانی ژنتیپی برای تمام لوکوسهای وابسته به جنس با دو آلل، مشابه اتوزوم می‌باشد.

۴. فراوانی ژنی لوکوسهای پستانداران ماده با فراوانی ژنتیپی آنها مشابه است.



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اصلاح دام، اصلاح نژاد دام و طیور

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) ۱۴۱۱۰۵۹ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۳

۸- کدامیک از گزینه های زیر در مورد آمیزش های غیر تصادفی صحیح می باشد؟

۱. فراوانی ژنتیکی تغییر می کند اما ممکن است فراوانی های ژنی ثابت بماند یا تغییر کند.
۲. در تمام فرآیند این آمیزش ها فراوانی ژنتیکی ثابت می ماند.
۳. فراوانی نرها در جمعیت همیشه با فراوانی افراد آمیزش کننده مساوی است.
۴. نرها همیشه با یک ماده آمیزش می کنند.

۹- در صورتی که در یک لوکوس رابطه فوق غلبه وجود داشته باشد، کدام حالت زیر وجود خواهد داشت؟

۱. ژنتیپ هتروزیگوت برتر از هر دو هموزیگوت خواهد بود
۲. ژنتیپ هتروزیگوت پایین تر از هر دو هموزیگوت خواهد بود
۳. ژنتیپ هتروزیگوت مغلوب خواهد بود

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ارزش اصلاحی صحیح نمی باشد.

۱. ارزش اصلاحی عبارت است از مقدار عملکرد مورد انتظار فرزندان نسبت به میانگین جامعه
۲. در برنامه های اصلاح نژادی مورد استفاده می باشد.
۳. ارزش اصلاحی والدین در قالب ژنتیپ از والدین به فرزندان انتقال می یابد.
۴. قابلیت انتقال والدین معادل نصف ارزش اصلاحی آنهاست.

۱۱- در صورتی که در یک جامعه ای فراوانی ژنی برای آلل های ۲ و ۱ به ترتیب، برابر ۴/۰ و ۶/۰ باشد، فراوانی ژنتیکی هموزیگوت غالب و هتروزیگوت برابر چند است؟

۱. ۰/۱۶ و ۰/۴۸
۲. ۰/۲۴ و ۰/۳۶
۳. ۰/۱۶ و ۰/۴۸
۴. ۰/۲۴ و ۰/۴۸

۱۲- کدامیک از گزینه های زیر در مورد واریانس ژنتیکی صحیح می باشد.

۱. شامل واریانس افزایشی هم می شود
۲. شامل واریانس غلبه نمی شود
۳. شامل واریانس افزایشی و واریانس اپیستازی هم می شود
۴. همه موارد

۱۳- کدامیک از گزینه های زیر در مورد کوواریانس صحیح است؟

۱. می تواند مثبت، منفی یا بدون علامت باشد
۲. مقدار آن، بزرگی تغییرات هم زمان دو متغیر را نمایش می دهد
۳. با دانستن تغییرات یک متغیر می توان تغییرات متغیر دیگر را نیز پیشگویی کرد
۴. همه موارد



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشریحی: ۰

عنوان درس: اصلاح دام، اصلاح نژاد دام و طیور

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) ۱۴۱۰۵۹ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۳

۱۴- کدامیک از گزینه های زیر از کاربردهای ضریب خویشاوندی در اصلاح دام نمی باشد؟

۱. قیمت گذاری حیوان بر اساس سابقه خویشاوندان
۲. بررسی یک صفت در حیوان مثل کیفیت لشه
۳. برآورد وراثت پذیری
۴. ارزشیابی حیوان بر اساس سابقه خویشاوندان

۱۵- اگر جامعه ای ۱۰۰ درصد هتروزیگوت باشد، فراوانی هتروزیگوتها پس از ۳ نسل خویش آمیزی چند خواهد بود؟

- $\frac{7}{16}$. ۴ $\frac{3}{8}$. ۳ $\frac{1}{4}$. ۲ $\frac{1}{8}$. ۱

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر در مورد وراثت پذیری صحیح می باشد.

۱. میزان تشابه بین عملکرد برادر و خواهران تنی و ناتنی است.
۲. میزان ارتباط بین ارزش‌های ژنتیکی با ارزش‌های اصلاحی افراد یک جامعه است.
۳. وراثت پذیری همان همبستگی بین ارزش‌های فنوتیپی و ژنتیکی است.
۴. تشابه بین عملکرد فرزندان به عملکرد والدین است.

۱۷- مهم ترین کاربرد ضریب تکرار پذیری، کدام است؟

۱. محاسبه بیشترین احتمال تولید یک حیوان
۲. روش میانبر برای برآورد وراثت پذیری عام می باشد.
۳. روشی میانبر برای برآورد ضریب تکرار پذیری است.

۱۸- بیشترین احتمال قابلیت تولید یک حیوان کدام است؟

- MPPA . ۴ EPD . ۳ H^2 . ۲ EBV . ۱

۱۹- میزان پیشرفت ژنتیکی به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

۱. مقدار، درصد انتخاب و شدت انتخاب
۲. کیفیت و چگونگی ارزیابی دام یا محاسبه دقت پیشگویی
۳. پیشرفت ژنتیکی ربطی به انتخاب ندارد

۲۰- کدام مورد زیر یک انتخاب منفی است؟

۱. مقدار مصرف خوراک به ازای هر واحد افزایش وزن
۲. تولید شیر
۳. تولید گوشت

۲۱- مؤثر بودن انتخاب تاندوم (انتخاب جداگانه برای هر صفت) بیشتر به کدامیک از گزینه های زیر مربوط می شود.

۱. بالا بودن واریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفت مورد انتخاب
۲. همبستگی ژنتیکی بین صفات انتخابی
۳. کم بودن فاصله نسل

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشریحی: ۰

عنوان درس: اصلاح دام، اصلاح نژاد دام و طیور

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) ۱۴۱۱۰۵۹ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۳

۲۲- در کدامیک از حالات زیر محاسبه شاخص انتخاب اقتصادی به ساده ترین شکل خود می‌رسد.

۱. اهمیت اقتصادی تمام صفات یکسان باشد
۲. وراحت پذیری همه صفات مساوی باشد.
۳. صفات از هم از نظر ژنتیکی مستقل باشند
۴. همه موارد

۲۳- اگر میانگین وزن تخم مرغهای تولیدی آن در حد بینه باشد، ضریب اقتصادی پیشنهادی برای این صفت چقدر باشد.

۱. نزدیک به یک
۲. نزدیک به صفر
۳. باید منفی باشد.
۴. حتماً باید مثبت باشد و بیشتر از یک باشد.

۲۴- کدام مورد زیر خویش آمیزی متوسط است؟

۱. برادر و خواهر تنی
۲. آمیزش بین عمو زاده ها
۳. آمیزش پدر و دختر

۲۵- در کدامیک از روشهای آمیزشی تفرق صفات یک حیوان نر تا حدودی قابل کنترل است؟

۱. پرورش لاین
۲. پرورش گروههای خالص
۳. ایجاد لاین همخون
۴. ایجاد لاین ناخالص

۲۶- کدامیک از اهداف آمیزش لاین ها است؟

۱. بهره گیری از واریانس بین لاین ها
۲. کاهش واریانس ژنتیکی بین دام ها درون لاین
۳. افزایش واریانس ژنتیکی بین لاین ها
۴. همه موارد

۲۷- کدامیک از گزینه های زیر در مورد خاصیت تکمیل کنندگی تلاقی صحیح می باشد.

۱. بیانگر ترکیب نژادهایی است که در صفات مختلف برتر می باشند.
۲. بیانگر ترکیب نژادهایی است که در صفات جنسی برتر می باشند.
۳. همان اثر افزایشی ژن ها است
۴. اثری است که افت ناشی از همخونی را نمایان می کند.

۲۸- کدام مورد درباره اثرات افزایشی هتروزیس ها صدق می کند؟

۱. میانگین تولید نتاج با میانگین والدین برابر است
۲. میانگین تولید نتاج با والد مادری برابر است
۳. میانگین تولید نتاج با والد پدری برابر است
۴. میانگین تولید نتاج بیشتر از میانگین والدین است

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ قشریحی: ۰

عنوان درس: اصلاح دام، اصلاح نژاد دام و طیور

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) ۱۴۱۰۵۹ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۳

-۲۹- در مورد تکنیک دو نیم کردن جنین (Embryo Splitting) کدام عبارت صحیح است؟

۱. تکنیک نسبتاً ساده‌ای است
۲. دو یا چند جنین مشابه تولید می‌شود
۳. تکنیک بسیار سختی است
۴. موارد ۱ و ۲

-۳۰- کدامیک از گزینه‌های زیر از خصوصیات انتقال ژن می‌باشد.

۱. انتقال ژن فرآیند کندی است
۲. روش متدال آن عبارت است از وارد کردن فیزیکی DNA خارجی به داخل هسته تخم تازه لقاح شده
۳. انتقال ژن در داخل و بین گونه‌های حیوانات اهلی امکان پذیر است
۴. همه موارد