

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

روش تخصصی/ کد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۱- کدام مورد جزء اثرات مفید جنگلها محسوب نمی شود؟

۱. جلوگیری از بروز پدیده گلخانه ای
۲. جلوگیری از افزایش گرمای زمین
۳. جلوگیری از تثبیت لایه ازن
۴. جلوگیری از هجوم گونه های مهاجم به محصولات کشاورزی

۲- درختی با دیرزیستی بالا دارای برگهای با حاشیه دندانه ای تیز و مضر و میوه های رسیده قرمز تیره با بخش گوشتی آبدار و شیرین از اختصاصات کدامیک از درختان است؟

۴. داغداغان

۳. فندق

۲. راش

۱. سرخدار

۳- سرشت نوری درختان انگلی و راش به ترتیب به چه صورت می باشد؟

۱. نورپسند _ سایه پسند _ نورپسند
۲. نسبتاً سایه پسند _ نورپسند
۳. نسبتاً سایه پسند _ سایه پسند

۴- اسم علمی درخت اوری کدام است؟

Quercus atropatana . ۲

Quercus castanifolia . ۱

Quercus macranteria . ۴

Quercus iberica . ۳

۵- کدام مورد در ارتباط با درختان افرا نادرست است؟

۱. اکثراً خاکهای حاصلخیز با مواد معدنی کافی را ترجیح می دهند.
۲. نسبت به اسیدی بودن خاک در مقایسه با راش حساسیت بیشتری دارد.
۳. افرا از درختانی است که در جهت بهبود خاک مناطق کوهستانی مؤثر است.
۴. افرا زمینهای در معرض خطر و نابودی را مجدداً سالم می سازد.

۶- ویژگیهای زیر مربوط به کدام درخت است؟

"درختی بسیار کم توقع و نسبت به یخ زدگی مقاوم، رشد خوب در خاکهای شنی خنک، سازگاری نسبت به خاکهای فقیر و با قدرت جست دهی بالا"

۴. تووس

۳. نمدار

۲. مرمز

۱. گردو

۷- شمشاد از کدام تیره (خانواده) می باشد؟

Salicaceae . ۴

Fagaceae . ۳

Betulaceae . ۲

Buxaceae . ۱

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

۸- کدام ویژگی در ارتباط با گونه زرین صحیح است؟

- ۱. گونه ای سایه پسند می باشد.
- ۲. نسبتاً کند رشد است.
- ۳. دارای دیرزیستی کوتاه است.
- ۴. در خاکهای فقیر، خشک و آهکی رشد خوبی دارد.

۹- کدامیک جزء گونه های درخت سرو کوهی نمی باشد؟

- ۱. نوش
- ۲. پیرو
- ۳. مای مرز
- ۴. ارس

۱۰- محدوده ارتفاعی پراکنش تیپ Querco - carpinetum در بیوم جنگلهای پهن برگ ایران (جنگلهای خزری) کدام است؟

- ۱. ۴۰۰ _ ۵۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا
- ۲. ۴۰۰ _ ۸۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا
- ۳. ۲۲۰۰ _ ۸۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا

۱۱- کدام ویژگی در ارتباط با بیوم جنگلهای بلوط غرب صحیح نمی باشد؟

- ۱. تولیدات فرعی از استعدادهای بالقوه منطقه است.
- ۲. درختان موجود منطقه اکثراً به صورت شاخه زاد هستند.
- ۳. جنگلهای غرب در حال حاضر فقط نقش حفاظت خاک را ایفا می کنند.
- ۴. بلوط ها بیشتر در قسمتهای پائین بیوم جنگلهای غرب قرار گرفته اند.

۱۲- بذر افسانی کدامیک از درختان زیر از نوع بذرافشانی سنگین است؟

- ۱. توسکا
- ۲. نراد
- ۳. نوئل
- ۴. توسکا

۱۳- در کدام روش جنگل کاری، آماده نمودن گودال نهال کاری و کاشت در یک روند کاری مشخص به وسیله یک نفر انجام می پذیرد؟

- ۱. نهالکاری گودالی
- ۲. نهالکاری زاویه ای
- ۳. نهالکاری مایل
- ۴. نهالکاری پشتہ ای

۱۴- گونه پیشاپنگ مناسب برای مناطق تپه ای و بر روی دامنه ها با دارا بودن مرتع کدام است؟

- ۱. پستانک
- ۲. صنوبر ترمولا
- ۳. بید
- ۴. توسکا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

۱۵- کدام مورد در ارتباط با اثرات تاج پوشش نادرست است؟

۱. تاج پوشش در داخل جنگل باعث هرس طبیعی درختان می شود.
۲. تاج پوشش سبب اصلاح خواص فیزیکی و تقویت زمین می شود.
۳. تاج پوشش سبب کاهش تولید محصول و پوشیده شدن زمین از علفهای هرز می شود.
۴. برقراری یک تاج پوشش پر، وسیله بسیار مهمی برای حفظ نیروهای تولیدی یک ایستگاه است.

۱۶- کدام جنگلها باعث فقر خاک و سوق دادن خاک به سمت اسیدی شدن می شوند؟

- | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| ۱. خالص سوزنی برگ | ۲. خالص پهنه برگ | ۳. آمیخته سوزنی برگ | ۴. آمیخته پهنه برگ |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|

۱۷- در شرایط کنونی جنگلهاشای شمال ایران، در چه مناطقی می توان به ترتیب جنگلهاشای شاخه زاد و جنگلهاشای دانه زاد بوجود آورده؟

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| ۱. جلگه ای _ ارتفاعات | ۲. جلگه ای _ جلگه ای | ۳. ارتفاعات _ جلگه ای | ۴. ارتفاعات _ ارتفاعات |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|

۱۸- از لحاظ تقسیم بندی جهانی، جنگلهاشای ناحیه خزری جزء کدام جنگلها و با چه اقلیمی هستند؟

- | | |
|---|---|
| ۱. سوزنی برگ بوره آل _ نیمه مدیترانه ای مرطوب | ۲. پهنه برگ خزان کننده _ مدیترانه ای خشک |
| ۳. تropیکال استوایی _ نیمه مدیترانه ای خشک | ۴. پهنه برگ خزان کننده _ نیمه مدیترانه ای مرطوب |

۱۹- اسم علمی سرخدار چیست؟

- | | |
|-------------------|------------------------|
| Taxus baccata . ۲ | Quercus infectoria . ۱ |
| Ficus carica . ۴ | Tilia rubra . ۳ |

۲۰- کدام مورد در ارتباط با جنگلهاشای ارسباران صحیح می باشد؟

۱. جنگلهاشای ارسباران تحت عنوان جنگلهاشای مرطوب طبقه بندی می شوند.
۲. گونه هایی نظیر راش و توسکا در جنگلهاشای ارسباران می رویند.
۳. ممرز و سرخدار از جمله گونه های مهم منطقه رویشی ارسباران می باشند.
۴. ناحیه رویشی ارسباران از تنوع بیولوژیک پائین برخوردار است.

۲۱- تنظیم آمیختگی گونه ها در کدامیک از مواظبت های پرورشی جنگل انجام می گیرد؟

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ۱. آزاد کردن | ۲. تنک کردن | ۳. روشن کردن | ۴. پاک کردن |
|--------------|-------------|--------------|-------------|

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۲۲- نوع گزینش در تنک کردن سوئیسی چه گزینشی است و در چه آشکوبی انجام می گیرد؟

- ۱. گزینش منفی - آشکوب میانی
- ۲. گزینش منفی - آشکوب بالا
- ۳. گزینش مثبت - آشکوب بالا
- ۴. گزینش مثبت - آشکوب پایین

۲۳- روشن کردن بعد از انجام کدامیک از عملیاتهای پرورشی زیر انجام می گیرد؟

- ۱. آزاد کردن
- ۲. پاک کردن
- ۳. پرورش خال
- ۴. تنک کردن

۲۴- در کدامیک از عملیاتهای (مواظبت های) پرورشی گزینش (انتخاب) درخت صورت نمی گیرد؟

- ۱. پاک کردن
- ۲. تنک کردن
- ۳. آزاد کردن
- ۴. روشن کردن

۲۵- کدام روش جنگل شناسی نسبت به سایرین بیشتر به طبیعت نزدیک است؟

- ۱. برش یکسره
- ۲. تدریجی (پناهی)
- ۳. تک گزینی ساده
- ۴. تک گزینی گروهی

۲۶- از جنگل شاخه زاد بلوط به چه منظوری استفاده می شود؟

- ۱. تولید میوه های فرعی
- ۲. تولید تیرک های چوبی
- ۳. استفاده از چوب بلوط
- ۴. اخذ تانن

۲۷- گونه Parrotia persica در کدام بخش و آشکوب جنگلهای شاخه و دانه زاد قرار دارد؟

- ۱. شاخه زاد - فوقانی
- ۲. دانه زاد - تحتانی
- ۳. شاخه زاد - تحتانی
- ۴. دانه زاد - فوقانی

۲۸- بزرگترین واحد جامعه خشکی کدام است؟

- ۱. اکوسیستم
- ۲. بیوسفر
- ۳. هیدروسفر
- ۴. بیوم

۲۹- در کدام دوره زمین شناسی اولین گیاهان گلدار (نهاندانگان) ظاهر شدند؟

- ۱. کرتاسه
- ۲. تریاس
- ۳. پلیوستوسن
- ۴. سیلورین

۳۰- کدامیک از گونه های زیر معرف گونه درختی گسترشگاه عظیم بیابانی و نیمه بیابانی است؟

- ۱. گز
- ۲. اسکنبل
- ۳. دارتالاب
- ۴. تاغ