

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: زراعت گیاهان صنعتی

و شته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۶ - ، مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش
زراعت ۱۴۱۱۵۳۷

۱- تفاوت اصلی چندر وحشی و زراعی از لحاظ گیاه شناسی چیست؟

۲. تفاوتی ندارند

۱. در نوع زراعی برگ ها راست و ریشه اصلی توسعه یافته است

۴. به خانواده های متفاوتی تعلق دارند

۳. در نوع وحشی برگ ها راست و ریشه اصلی توسعه یافته است

۲- آفتابگردان نسبت به کدام خاکها سازگار نیست؟

۲. خنثی

۱. خنثی تا قلیایی

۴. به تمامی خاکها سازگار است

۳. اسیدی

۳- مناسب ترین روش آبیاری در گیاه پنبه کدام روش است؟

۲. به صورت دیم کشت می شود

۱. نشتی

۴. قطره ای

۳. بارانی

۴- فاصله مطلوب ردیف های کاشت در گیاه کلزا کدام است؟

۴. ۷۵ تا ۱۰۰ سانتی متر

۳. ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر

۱. ۱۵ تا ۳۵ سانتی متر

۲. ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر

۵- مهمترین علف هر ز موجود در مزارع نیشکر کدام است؟

۴. خرفه

۳. اویارسلام

۲. مرغ

۱. تاج خروس

۶- عملیات تنک در چندر قند در چه مرحله ای از رشد انجام می گیرد؟

۲. اوایل مرحله گلدھی

۱. حدود چهار برگی و قبل از شش برگی

۴. بعد از مرحله شش برگی

۳. مرحله گیاهچه ای

۷- کدام گزینه در مورد ساقه گلدهنده در چندر قند صحیح است؟

۲. معمولا در سال چهارم و پنجم رشد بوجود می آید.

۱. پنج عدد بوده و از مرکز طوقه رشد مینماید.

۴. باعث کاهش درصد استخراج قند می گردد.

۳. قادر ساقه است

۸- کدامیک از گیاهان زیر باعث افزایش حاصلخیزی خاک می شوند؟

۴. کلزا

۳. نیشکر

۲. سویا

۱. چندر قند

۹- کدام گزینه صحیح است؟

۲. سویا فقط خاکهای اسیدی را می پسندد

۱. سویا به گرما و نور فراوان نیازمند است

۴. سویا جزء خانواده غلات است

۳. از سویا قند استخراج می شود

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زراعت گیاهان صنعتی

و شته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش
زراعت ۱۴۱۵۳۷

-۱۰- حساس ترین مرحله رشدی نسبت به تنفس کمبود آب در گیاه سیب زمینی کدام است؟

۲. مرحله قبل از غده بندی

۱. مرحله جوانه زنی

۴. از جوانه زنی تا قبل از غده بندی

۳. اواسط دوران غده بندی

-۱۱- کدامیک از گیاهان زیر یکساله است؟

۴. نیشکر

۳. یونجه

۲. پنبه

۱. سویا

-۱۲- نام علمی نیشکر چیست؟

Beta vulgaris . ۲

Gossipyum hirsutum . ۱

Brassica napus . ۴

Saccharum officinarum . ۳

-۱۳- کدام گیاه مقاومت کمتری به خشکی دارد؟

۴. سویا

۳. گلنگ

۲. کلزا

۱. کنجد

-۱۴- گیاه آفتابگردان به منظور مصرف سیلو، در چه مرحله ای از رشد برداشت می گردد؟

۲. هنگام کاشت

۱. هنگام ساقه دهنی

۴. هنگام رویش برگهای اولیه

۳. بعد از تکمیل گرده افسانی

-۱۵- کلزا در کدامیک از مراحل رشدی مقاومت بیشتری به سرما دارد؟

۴. گلدھی

۳. ۴ برگی

۲. ۸ برگی

۱. جوانه زنی

-۱۶- کشت کدامیک از گیاهان زیر در تناوب با چغندر قند باعث کاهش جمعیت نماده می شود؟

۴. پنبه

۳. کلزا

۲. یونجه

۱. گندم

-۱۷- کاربرد زیاد نیتروژن در زراعت سیب زمینی باعث کدام عامل می گردد؟

۲. کاهش توسعه شاخ و برگ

۱. افزایش کیفیت غده

۴. کاهش عملکرد غده

۳. تسريع در تشکیل غده

-۱۸- مهمترین رقم آفتابگردان که در ایران مورد کشت قرار می گیرد چه نام دارد؟

۴. چرنیانکا

۳. زاریا

۲. رکورد

۱. لوچ

-۱۹- کدام گیاه صفر فیزیولوژیک کمتری دارد؟

۴. رزوت

۳. سیب زمینی

۲. گلنگ

۱. کلزا

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زراعت گیاهان صنعتی

و شته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۶ - ، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش
زراعت ۱۴۱۱۵۳۷

- ۲۰- کدام گیاه در دمای بالاتری شروع به جوانه زنی می نماید؟

۴. گلنگ

۳. بادام زمینی

۲. کلزا

۱. چغندر قند

- ۲۱- چیست؟ Bolting

۲. گلدھی پیش هنگام در چغندر قند

۱. ریشه دھی در چغندر قند

۴. بذر پلی ژرم چغندر قند

۳. بذر منوژرم چغندر قند

- ۲۲- بیشترین مقدار قند در کدام بخش از ریشه چغندر قند تجمع می یابد؟

۴. طوفه

۳. قسمت گوشتش ریشه

۲. اپیکوتیل

۱. انتهای ریشه

- ۲۳- ملاس در چغندر قند چیست؟

۱. مقداری از قند موجود در ریشه که غیر قابل استخراج است

۴. مرحله گلدھی چغندر قند

۳. قند استخراج شده

- ۲۴- مطلوب ترین فاصله پشته ها در کشت نیشکر کدام است؟

۴. ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر

۳. ۵۰ تا ۷۵ سانتیمتر

۲. ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر

۱. ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر

- ۲۵- باگاس در نیشکر چیست؟

۱. قند خالص

۲. همان ملاس است

۴. برگ نیشکر است

۳. باقیمانده مواد سلولزی ساقه (تفاله)

- ۲۶- برداشت نیشکر در کدام مرحله رشدی صورت میگیرد؟

۴. مرحله گلدھی

۳. اواخر رویشی

۲. بعد از گلدھی

۱. اوائل رویشی

- ۲۷- معمولاً کود از ته در چغندر قند چگونه مصرف می شود؟

۲. $\frac{2}{3}$ هنگام کاشت ، $\frac{1}{3}$ بعد از تنک کردن

۴. کود از ته به هیچ وجه استفاده نمی شود

۱. هنگام گلدھی

۳. تماماً قبل کاشت

- ۲۸- بیشترین عملکرد وزنی ریشه مربوط به کدام تیپ چغندر قند است؟

۴. تیپ Z

۳. تیپ ZZ

۲. تیپ N

۱. تیپ E

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زراعت گیاهان صنعتی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۶ - ، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش
زراعت ۱۴۱۱۵۳۷

- نام علمی کلزا کدام است؟ ۲۹

Brassica napus . ۲

Solanum tuberosum . ۱

Gossipyum hirsutum . ۴

Beta vulgaris . ۳

- کدام گیاه حساسیت بیشتری نسبت به ساختمان خاک دارد؟ ۳۰

۴. آفتابگردان

۳. سیب زمینی

۲. پنبه

۱. کلزا