



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ قشری: ۶ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

عنوان درس: هیدرولوژی مهندسی، هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۳۵ -، مهندسی عمران - نقشه بوداری، مهندسی عمران ۱۳۱۳۱۱۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی محاذ است

۱- کدام یک از عبارات زیر غلط است؟

۱. با استفاده از دماسنجهای حداقل و حداکثر نمی‌توان میانگین دمای روزانه را حساب کرد.
۲. برای نشان دادن توزیع افقی دما از خطوط همدما استفاده می‌شود.
۳. خطوط همدما خطوطی هستند که نقاط با دمای یکسان را به هم وصل می‌کنند.
۴. برای ثبت پیوسته تغییرات دما از دمانگار استفاده می‌شود.

۲- کدام گزینه در مورد گلباد صحیح است؟

۱. وسیله‌ای است که در ایستگاه هواشناسی برای اندازه گیری سرعت باد به کار می‌رود.
۲. نقشه‌ای است که تغییرات مکانی سرعت باد را نشان می‌دهد.
۳. وضعیت متوسط باد را از نظر سرعت و جهت در یک محل نشان می‌دهد.
۴. وسیله‌ای است که در ایستگاه هواشناسی برای اندازه گیری جهت باد به کار می‌رود.

۳- کدام گزینه در مورد رطوبت نسبی غلط است؟

۱. با داشتن دمای خشک و دمای تر می‌توان رطوبت نسبی را تعیین نمود.
۲. رطوبت نسبی، نسبت فشار واقعی بخار آب به فشار بخار اشباع در همان دما است.
۳. رطوبت نسبی، نسبت مقدار آب موجود در هوا به حداکثر گنجایش هوا برای پذیرش بخار آب در همان دما است.
۴. رطوبت نسبی، وزن بخار آب در واحد حجم هوا است.

۴- بارانسنجدی از نوع کدام بارانسنجهای است؟

۱. بارانسنجدی روزانه معمولی
۲. بارانسنجدی ذخیره‌ای
۳. بارانسنجدی ثبات
۴. رadar

۵- اگر مقدار یک بارش پنج ساعته ۱۰ میلی متر باشد، شدت آن چند میلی متر بر ساعت است؟

۱. ۱۰.۴ ۲. ۰.۲ ۳. ۵۰.۳ ۴. ۰/۵



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ قشری: ۶ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

عنوان درس: هیدرولوژی مهندسی، هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۳۵ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران ۱۳۱۳۱۱۶

۶- اگر در منطقه‌ای، بارندگی نیم ساعته با شدت 10 mm/h یا بیشتر دارای دوره بازگشت ۱۰ سال است؛ بنابراین:

۱. در این منطقه در هر سال به طور متوسط 100 میلی متر باران می‌بارد.

۲. چنین بارانی دقیقاً هر ۱۰ سال یک بار اتفاق می‌افتد.

۳. در یک مدت طولانی متوسط تعداد سالهای بین وقوع چنین بارانی برابر 10 سال است.

۴. چنین بارانی در هر سال به طور متوسط 10 بار اتفاق می‌افتد.

۷- رابطه بین فراوانی وقوع (F) و دوره بازگشت (T) کدام است؟

$$T=1+F \cdot 4$$

$$T=1-F \cdot 3$$

$$T=1/F \cdot 2$$

$$T=F \cdot 1$$

۸- با توجه به رابطه شدت - مدت - فراوانی بارندگی، شدت بارش با افزایش مدت بارش ----- می‌یابد و با افزایش دوره بازگشت ----- می‌یابد.

۴. کاهش - کاهش

۳. افزایش - افزایش

۲. کاهش - افزایش

۱. افزایش - کاهش

۹- هیدرограф نشان دهنده چیست؟

۱. شدت بارندگی نسبت به زمان

۳. تغییرات دبی رواناب نسبت به زمان

۲. شدت بارندگی نسبت به سطح حوضه

۴. تغییرات دبی رواناب نسبت به سطح حوضه

۱۰- در منطقه‌ای مقدار تبخیر از تشتک در ماه مرداد 10 میلی متر در روز است و ضریب تشتک $77/0$ است. مقدار تبخیر از دریاچه در کل ماه مرداد چند میلی متر است؟

$$231 \cdot 4$$

$$531 \cdot 3$$

$$300 \cdot 2$$

$$400 \cdot 1$$

۱۱- کدام گزینه در خصوص سرعت نفوذ غلط است؟

۱. با افزایش پوشش گیاهی، سرعت نفوذ افزایش می‌یابد.

۲. با افزایش رطوبت خاک، سرعت نفوذ افزایش می‌یابد.

۳. سرعت اولیه نفوذ از سرعت نهایی نفوذ بیشتر است.

۴. ساختمان و بافت خاک از عوامل موثر بر سرعت نفوذ است.

۱۲- در حوضه‌ای نمایه فی (ϕ) برابر 3 میلی متر در ساعت است. اگر باران یک ساعته‌ای با شدت 5 میلی متر در ساعت ببارد، عمق رواناب چند میلی متر است؟

$$3 \cdot 4$$

$$2/5 \cdot 3$$

$$5 \cdot 2$$

$$2 \cdot 1$$



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۶

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: هیدرولوژی مهندسی، هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۳۵ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران ۱۳۱۳۱۱۶

۱۳- حوضه آبریز چیست؟

۱. مساحتی است که در یک بارندگی، بارش بر روی آن اتفاق می‌افتد.
۲. دریاچه‌ای است که رودخانه‌های یک منطقه به آن می‌ریزند.
۳. رودخانه‌ای است که رواناب رودخانه‌های دیگر به آن می‌ریزد.
۴. مساحتی است که رواناب سطحی آن به نقطه واحدی هدایت می‌شود.

۱۴- منحنی هیپوسومتری توصیفی است از:

۱. رابطه بین رده رودخانه و مساحت مربوط به آن رده
۲. رابطه بین ارتفاع و خطوط هم پیماش
۳. رابطه تجمعی بین ارتفاع و مساحت محصور بین خطوط تراز
۴. رابطه بین ارتفاع و دما

۱۵- نسبت انشعاب عبارت است از نسبت آبراهه در رده پایین تر - آبراهه در هر رده به ----- آبراهه در رده پایین تر.

۱. مساحت
۲. طول
۳. تعداد
۴. شیب

۱۶- منحنی دبی- اشل در آب سنجی برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

۱. تعیین دبی رودخانه با استفاده از شکل سطح مقطع رودخانه
۲. تعیین دبی رودخانه با استفاده سرعت سطح آب
۳. تعیین دبی رودخانه با استفاده از تراز سطح آب
۴. اندازه گیری ارتفاع سطح آب رودخانه

۱۷- کدام مورد دستگاه اندازه گیری ثبات سطح آب رودخانه است؟

۱. اشل
۲. لیمنوگراف
۳. مولینه
۴. شناور هیدرودینامیک

۱۸- هیدروگراف واحد دارای:

۱. یک سانتی متر رواناب است.
۲. یک متر مکعب در ثانیه دبی پیک است.
۳. یک ساعت بارندگی است.

۱۹- در یک حوضه آبریز، سیل با مقدار مساوی یا بزرگتر از ۵۰ متر مکعب بر ثانیه دارای دوره بازگشت ۱۰۰ سال است. احتمال یا فراوانی وقوع چنین سیلی در هر سال چقدر است؟

۱. یک دهم
۲. یک صدم
۳. نیم
۴. دو صدم



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ قشری: ۶

عنوان درس: هیدرولوژی مهندسی، هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۳۵ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران ۱۳۱۳۱۱۶

۲۰- در کاغذهای احتمالاتی گامبل برای تحلیل حداکثر دبی اوج چه مقادیری نسبت به هم رسم می شوند؟

۱. دبی سیل نسبت به زمان

۲. حداکثر دبی سیل نسبت به بارندگی

۳. دبی اوج نسبت به دوره بازگشت

سوالات تشریحی

۱۷ نمره

۱- (الف) در طی یک بارندگی ۴ ساعته شدت بارش به شرح زیر بوده است.

زمان (h)	۱-۰	۲-۱	۳-۲	۴-۳
شدت بارش (cm/h)	۰/۵	۱/۵	۳	۲

حجم رواناب ناشی از این بارش ۲ میلیون متر مکعب و مساحت حوضه ۱۰۰ کیلومتر مربع است. نمایه فی (ϕ) را محاسبه کنید.

ب) در حوضه ای نمایه فی (ϕ) برابر ۱ سانتیمتر بر ساعت است، اگر بارانی به مقدار ۳ سانتیمتر در طی ۲ ساعت بر حوضه ببارد، عمق رواناب حاصل چقدر است؟

۱۷ نمره

۲- برای اندازه گیری دبی در یک رودخانه مقداری ماده رودامین با غلظت ۲۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر با دبی ثابت ۳ میلی لیتر در ثانیه به طور پیوسته وارد رودخانه گردیده و غلظت آن در ۱۵۰۰ متری پایین دست اندازه گیری شده است که برابر ۰/۰۰۴۲ میلی گرم در لیتر بوده است. دبی رودخانه چقدر است؟

۱۷ نمره

۳- در حوضه ای به مساحت ۲۰ کیلومتر مربع، مقدار CN برابر ۶۹ می باشد. چنانچه طی یک بارندگی ۷۵ میلی متر باران بر حوضه ببارد، ارتفاع رواناب، ضریب رواناب، و حجم رواناب را محاسبه نمایید.

۱۷ نمره

۴- بر حوضه آبریزی به مساحت ۲/۵ کیلومتر مربع، بارانی به شدت ۱۵ میلی متر در ساعت و به مدت ۱/۵ ساعت باریده است. ضریب رواناب حوضه ۰/۱۶ است. ارتفاع رواناب، و حداکثر دبی رواناب را حساب کنید.

۱۷ نمره

۵- هیدروگراف واحد ۲ ساعته حوضه ای به شرح جدول زیر است.

زمان (h)	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	دبی (m³/s)
۰	۱/۴۵	۵/۶۶	۱۱/۳۰	۸/۵۰	۱/۴۲	۰		

(الف) هیدروگراف واحد ۳ ساعته حوضه را به روش منحنی S به دست آورید.

(ب) اگر بر این حوضه بارش مازاد ۲ ساعته ای به مقدار ۲ سانتیمتر ببارد، هیدروگراف رواناب حاصل را به دست آورید.