

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱- معلولیت چگونه مسئله ای می باشد؟

۰۱. یک مسئله وراثتی است.
۰۲. یک مسئله اجتماعی است.
۰۳. یک مسئله فردی است.
۰۴. یک مسئله ژنتیکی است.

۲- در قرن شانزدهم با افراد عقب مانده چگونه برخورد می شد؟

۰۱. به درمان و مداوای آنها پرداخته می شد.
۰۲. در جنگل رها می کردند.
۰۳. در قفس محبوس می کردند.
۰۴. آنها را از بین می بردند.

۳- تعریف ناتوانی شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۰۱. هرگونه محدودیت یا فقدان در زمینه آناتومی انسان
۰۲. هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می رود.
۰۳. هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت های عملکردی و روانی که از هر انسانی انتظار می رود.
۰۴. هرگونه فقدان یا ناهنجاری در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح روانی و آناتومی از هر انسانی انتظار می رود.

۴- بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی چند نفر از ساکنان جهان به علل مختلف دچار ناتوانی و معلولیت هستند؟

۰۱. بیش از ۵۰۰ میلیون نفر
۰۲. بیش از ۴۵۰ میلیون نفر
۰۳. بیش از ۶۰۰ میلیون نفر
۰۴. بیش از ۵۵۰ میلیون نفر

۵- مرز بین گوش بیرونی و گوش میانی کدام مورد زیر است؟

۰۱. استخوان رکابی
۰۲. استخوانچه ها
۰۳. لاله گوش
۰۴. غشای صماخی

۶- صدا از طریق کدام بخش گوش جمع آوری می شود؟

۰۱. گوش درونی
۰۲. گوش میانی
۰۳. لاله گوش
۰۴. استخوانچه ها

۷- علت عمده کم شنوایی های مادرزادی چیست؟

۰۱. وراثت
۰۲. ژنتیک
۰۳. عفونت
۰۴. ضربه حین تولد

۸- از نظر انجمن کاشت حلزون کودکان از چه سنی مورد مناسب برای کاشت حلزون در موارد نارسایی شنوایی عمیق در هر دو گوش هستند؟

۰۱. ۱ سالگی تا ۱۸ سالگی
۰۲. ۱۸ ماهگی تا ۱۷ سالگی
۰۳. ۲۴ ماهگی تا ۱۵ سالگی
۰۴. ۲۰ ماهگی تا ۱۳ سالگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۹- کدام یک از موارد زیر یک لایه شفاف محافظ است که سطح داخلی پلک ها و روی سفیدی کره چشم را می پوشاند؟

۱. قرنیه ۲. عنبیه ۳. ملتحمه ۴. زجاجیه

۱۰- کدام یک از موارد زیر یک ساختمان شفاف در پشت عنبیه است که در متمرکز کردن دقیق پرتوهای نور بر روی شبکیه به قرنیه کمک می کند؟

۱. اطاق قدامی ۲. عدسی ۳. صلبیه ۴. شبکیه

۱۱- دید نرمال چقدر است؟

۱. $\frac{20}{100}$ ۲. $\frac{20}{20}$ ۳. $\frac{15}{20}$ ۴. $\frac{25}{25}$

۱۲- در کدام مورد زیر لکه های سفیدی در مردمک دیده می شود و دید دور و تشخیص رنگ ها بطور جدی آسیب می بیند؟

۱. آب سیاه ۲. تراخم ۳. آب مروارید ۴. سوء تغذیه

۱۳- شیوع کم توانی ذهنی چقدر است؟

۱. $\frac{3}{8}$ تا $\frac{1}{3}$ درصد ۲. $\frac{1}{8}$ تا ۵ درصد ۳. $\frac{2}{8}$ تا ۲۵ درصد ۴. $\frac{1}{8}$ تا ۳ درصد

۱۴- بهره هوشی کودکان با کم توانی ذهنی خفیف چقدر است؟

۱. ۳۵-۴۹ ۲. ۲۰-۳۴ ۳. ۵۰-۷۰ ۴. کمتر از ۲۰

۱۵- کدام مورد زیر علت بیماری یک اختلال و نقص کروموزومی در کروموزوم شماره ۲۱ است؟

۱. فنیل کتونوری ۲. سندرم داون ۳. هیدروسفال ۴. آفازی

۱۶- چند درصد کودکان فلج مغزی هوش متوسط دارند؟

۱. ۷۵ درصد ۲. ۳۵ درصد ۳. ۲۵ درصد ۴. ۱۵ درصد

۱۷- در چه صورت فرد دچار سکته مغزی خواهد شد؟

۱. به دلیل ضایعات دوران بارداری ۲. بعلت مننژیت
۳. اگر تغذیه خونی قسمتی از مغز قطع گردد. ۴. به دلیل ضایعات زمان تولد

۱۸- در چه صورت فلج چهار ستون بدن رخ می دهد؟

۱. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۲ تا ۵ گردنی رخ دهد. ۲. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۳ تا ۷ گردنی رخ دهد.
۳. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۳ تا ۶ گردنی رخ دهد. ۴. اگر ضایعه نخاعی بین مهره های ۲ تا ۴ گردنی رخ دهد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱۹- ارتز چیست؟

۱. روشی برای پیوند اعضا
۲. داروهایی که می توانند جایگزین آنزیم ها شوند.
۳. جایگزینی عضوی مصنوعی برای عضوی که از دست رفته است.
۴. دستگاهی که برای نگهداری و کمک به یک عضو مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۰- کدامیک از تعاریف زیر مربوط به تعریف کراچ می باشد؟

۱. همان صندلی چرخدار است که برای استفاده اندام تحتانی بکار می رود.
۲. وسیله ای برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
۳. وسایلی که جایگزین عضو از دست رفته می شوند.
۴. وسایلی که برای جلوگیری از بدشکلی استفاده می شوند.

۲۱- اטיسم از چه زمانی شروع می شود؟

۱. بعد از ۵ سالگی
۲. قبل از سن مدرسه
۳. قبل از ۳۰ ماهگی
۴. بعد از نوجوانی

۲۲- میزان شیوع اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در سطح جهانی در بین کودکان دبستانی چه میزان است؟

۱. بین ۲ تا ۵ درصد متغیر است.
۲. بین ۳ تا ۵ درصد متغیر است.
۳. بین ۱ تا ۶ درصد متغیر است.
۴. بین ۱ تا ۴ درصد متغیر است.

۲۳- صرع از نوع روانی - حرکتی معمولاً چقدر طول می کشد؟

۱. ۱۰ دقیقه
۲. ۱ تا ۲ دقیقه
۳. ۲۰ دقیقه
۴. ۵ دقیقه

۲۴- بیماری ام اس عمدتاً در چه سنینی شایع است؟

۱. کمتر از ۱۰ سال
۲. بالای ۵۰ سال
۳. در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی
۴. در سنین ۱۸ تا ۴۰ سالگی

۲۵- کدام اختلال اغلب با هذیان و توهم همراه است؟

۱. دمانس
۲. اسکیزوفرنی
۳. دلیریوم
۴. افسردگی

۲۶- چند درصد جمعیت جهان در طول زندگی خود از بیماری اسکیزوفرنیا رنج می برند؟

۱. تقریباً ۵ درصد
۲. تقریباً ۱ درصد
۳. تقریباً ۳ درصد
۴. تقریباً ۵/۵ درصد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص، روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۵ - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۲۷- کدام یک از داروهای زیر در ترک مواد افیونی مورد استفاده قرار می گیرند؟

- ۰۱ ریتالین ۰۲ رسپریدون ۰۳ مفنمیک اسید ۰۴ دیکلوفناک

۲۸- مهمترین عارضه الکتروشوک چیست؟

- ۰۱ هذیان ۰۲ توهم ۰۳ فراموشی کوتاه مدت ۰۴ اختلال حرکتی

۲۹- در کار درمانی به چه چیزی بیش از هر چیز اهمیت داده می شود؟

- ۰۱ بازیابی حس تعادل حرکتی ۰۲ بازیابی حافظه
۰۳ اجتماعی شدن مجدد فرد ۰۴ کمک به راه رفتن فرد

۳۰- معلول اجتماعی چگونه تعریف می شود؟

- ۰۱ بر حسب سن افراد ۰۲ بر حسب جنسیت افراد
۰۳ بر حسب عامل انحراف ۰۴ بر حسب فرهنگ جهانی

WWW.PNUNA.COM