

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲) روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، ۱۲۱۷۰۶۰

۱- بنابر نظر بقراط، بیش از حد بودن صفرای زرد علت چه چیزی به شمار می رفت؟

۱. مالیخولیا ۲. خلق و خوی بی ثبات ۳. پارانویا ۴. تحریک پذیری

۲- چه کسی معتقد بود که اختلال روانی در اثر ازدیاد خون در مغز ایجاد می شود؟

۱. مسمر ۲. بنجامین راش ۳. پینل ۴. گالتون

۳- کدام بخش روان را نمی توان در سطح آگاهی شناسایی کرد؟

۱. ایگو ۲. لیبدو ۳. من ۴. فرامن

۴- "دور ساختن تکانه یا امیال نامقبول از ضمیر هشیار" به کدام یک از مکانیسم های دفاعی من اشاره دارد؟

۱. جابه جایی ۲. برگشت ۳. انکار ۴. واپس رانی

۵- از نظر یونگ، ناهشیاری جمعی در وهله ی اول چه نامیده می شود؟

۱. کهن الگو ۲. فردی رفتاری ۳. کهن قدیم ۴. ناهشیار رفتاری

۶- کدام روانشناس معتقد بود، نیازهای معنوی و مذهبی آدمیان به اندازه نیازهای لیبدویی آنان اساسی و مهم هستند؟

۱. یونگ ۲. فروید ۳. بروئر ۴. آدلر

۷- کدام رویکرد طلایه دار پیشرفت های معاصر در رفتار درمانی شناختی است؟

۱. رفتار گرایی اسکینر ۲. روانکاوی فروید

۳. روان شناسی فردی آدلر ۴. تحلیلی یونگ

۸- کدام مورد به توالی یا زنجیره متفاوت DNA یک ژن در یک جمعیت خاص اشاره دارد؟

۱. چند گونگی ارثی ۲. آلل

۳. عامل های نسخه برداری ۴. اسنپ

۹- حافظه فعال با کدام یک از نواحی مغزی ارتباط دارد؟

۱. گیجگاهی ۲. پیشانی ۳. پیش پیشانی ۴. پس سری

۱۰- کدام ناحیه حکم شاهراهی را دارد که دسته تارهای عصبی متعلق به نخاع شوکی از آنجا به سوی نواحی بالاتر مغز کشیده می شوند؟

۱. مخچه ۲. ساقه مغز ۳. پل مغزی ۴. پیاز مغز تیره

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۱۱- کدام ناحیه سریعترین رشد را دارا می باشد؟

۱. قطعه پس سری ۲. قطعه پیش پیشانی ۳. قطعه آهیانه ۴. قطعه پیشانی

۱۲- کدام دسته از داروها در درمان اسکیزوفرنی به کار برده می شوند و موجب کاهش فعالیت نورون هایی می شوند که از دوپامین استفاده می کنند؟

۱. پروزاک ۲. اولانزاپین ۳. بنزودیازپین ۴. آدرال

۱۳- علت مورد انتقاد قرار گرفتن رفتار گرایی و رفتار درمانی چیست؟

۱. عدم توجه به تاثیر پیامدها بر رفتار ۲. ناچیز انگاشتن اهمیت تفکر و احساس
۳. توجه افراطی به محرک و پاسخ ۴. کم اهمیت انگاشتن عوامل موثر در تغییر رفتار

۱۴- کدام مولفه معمولاً به تجلیات چهره ای هیجانی اطلاق می شود؟

۱. مولفه فیزیولوژیایی ۲. مولفه تجربه ای ۳. مولفه احساس ذهنی ۴. مولفه نمایشی

۱۵- کدام پارادایم حکم مدلی را دارد که بر تعامل میان یک آمادگی قبلی برای یک بیماری خاص و آشفتگی های محیطی یا آشفتگی های مربوط به پهنه زندگی تاکید می ورزد؟

۱. پارادایم شناختی ۲. پارادایم وراثت نگر
۳. پارادایم رفتاری ۴. پارادایم آسیب پذیری-فشار روانی

۱۶- در DSM-IV-IR، وضعیت های پزشکی عمومی در کدام محور قرار دارند؟

۱. محور I ۲. محور II ۳. محور III ۴. محور IV

۱۷- مصاحبه فرهنگ نگر در DSM5 حاوی چند سوال می باشد؟

۱. ۱۰ ۲. ۱۶ ۳. ۲۶ ۴. ۳۰

۱۸- کدام مورد یک اصطلاح مالزیایی است و معنی آن در فرهنگ لغات معادل شیدایی حاد توام با جنایت می باشد؟

۱. آموک ۲. درات ۳. تای جین کیو فوشو ۴. کورو

۱۹- ترس از اصطلاحات شبه علمی چه نام دارد؟

۱. آکرو فوبی ۲. آراکی بو تیروفوبی ۳. هلنوفوبی ۴. نئوفوبی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۲۰- مشکل در تمرکز یا خالی شدن ذهن و بیقراری یا احساس دلواپسی و هیجان زدگی از نشانه های کدام اختلال می باشند؟

۱. اختلال وحشت زدگی
۲. اختلال اضطراب اجتماعی
۳. اختلال اضطراب فراگیر
۴. اختلال آگورافوبی

۲۱- کدام اختلال، به اختلال وحشتزدگی شباهت دارد و در میان افراد متعلق به قبیله اینویت در گرینلند غربی پدیدار می شود؟

۱. شن کوبی
۲. کورو
۳. کایاک-آنگست
۴. سوستو

۲۲- کدام عامل زیر خطر ابتلا به بیش از یک اختلال اضطرابی را افزایش می دهد؟

۱. کاهش فعالیت در مدار ترس
۲. افزایش کارکرد سروتونین
۳. افزایش فعالیت نور اپی نفرین
۴. افزایش کارکرد گابا

۲۳- کدام ناحیه در حیوانات از لحاظ شرطی شدن ترس نقش اصلی را ایفا می کند؟

۱. بادامه
۲. هیپوکامپ
۳. ناحیه پس سری
۴. هیپوتالاموس

۲۴- لوکوس سرولوس، منبع اصلی کدام انتقال دهنده ی عصبی در مغز است؟

۱. نور اپی نفرین
۲. سروتونین
۳. دوپامین
۴. استیل کولین

۲۵- بر اساس فرضیه ترس از ترس، کدام اختلال محصول افکار منفی درباره پیامدهای بروز اضطراب در مجامع عمومی است؟

۱. اضطراب فراگیر
۲. وحشتزدگی
۳. فوبی اختصاصی
۴. آگورافوبی

۲۶- درمان روانپویشی برای اختلال وحشتزدگی شامل چند جلسه می باشد؟

۱. ۱۰
۲. ۱۴
۳. ۲۴
۴. ۲۸

۲۷- کدام دارو اثر تقویتی در درمان مواجهه داشته و هم چنین موجب افزایش یادگیری می شود؟

۱. والیوم
۲. دی-سیکلو سرین
۳. بنزو دیازپین
۴. بوسپیرون

۲۸- در کدامین اختلال افراد دایما به یک نقص خیالی یا گزافه آمیز در ظاهر خویش فکر می کنند؟

۱. DID
۲. OCD
۳. BDD
۴. ASD

۲۹- کدام اختلال تا قبل از DSM5 به عنوان یک مورد تشخیصی به رسمیت شناخته نمی شود؟

۱. بدشکلی بدن
۲. فشار روانی حاد
۳. احتکار
۴. وسواس فکری-عملی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۰- بر طبق بررسی های مبتنی بر تصویر برداری مغزی کدام ناحیه در افراد مبتلا به OCD دارای فعالیت غیر عادی می باشد؟

۱. قشر پسین حدقه ای ۲. شکنج تحتانی ۳. شکنج قدامی ۴. هیپوکامپ

۳۱- وقتی به فرد مبتلا به OCD که از آلودگی می ترسد، یک دستکش کثیف و خاک آلود داده شود، فعالیت هسته دمی چه تغییری می یابد؟

۱. کاهش می یابد. ۲. ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. ۳. تغییری نمی کند. ۴. افزایش می یابد.

۳۲- کدام اختلال تنها موردی می باشد که با کارکرد هیپوکامپ ارتباط دارد؟

۱. هویت گسستی ۲. بد ریختی بدن ۳. اختکاری ۴. فشار روانی پس آسیمی

۳۳- کدام مورد به واسطه نقشی که در حافظه، به ویژه خاطرات مرتبط ایفا می کند مشهور می باشد؟

۱. شکنج قدامی ۲. هیپوکامپ ۳. هیپوتالاموس ۴. هسته دمی

۳۴- اختلال های گسستی شامل کاستی در کدام حافظه می باشند؟

۱. تلویحی ۲. پنهان ۳. آشکار ۴. ضمنی

۳۵- دو مجموعه نشانه ی اختلال تفکر و درهم ریختگی رفتاری وجه مشخصه کدام مورد به شمار می آیند؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. اختلال هویت گسستی ۳. هیستری ۴. تمارض

۳۶- در اختلال هویت گسستی درمان تقریباً برای هر بیمار چه مدت زمان طول می کشد؟

۱. ۶ ماه ۲. ۱ سال ۳. ۲ سال ۴. ۳ سال

۳۷- کدام اختلال شامل نشانه های عصب شناختی می باشد که توضیح پزشکی ندارد؟

۱. اختلال اضطراب از بیماری ۲. اختلال مربوط به نشانه بدنی ۳. اختلال تبدیل ۴. اختلال هویت گسستی

۳۸- "نشانه های بدنی یا روانی ساختگی که بطور عمد ایجاد می شوند تا از این نشانه ها منافع کسب شود" تعریف کدام اختلال می باشد؟

۱. تبدیلی ۲. تمارض ۳. نشانه بدنی ۴. اضطراب از بیماری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱

۳۹- اختلال اضطراب از بیماری تا حدودی مشابه تشخیص کدام اختلال در DSM-IV-TR می باشد؟

۱. جسمانی کردن ۲. اختلال درد ۳. تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری

۴۰- کدام اصطلاح نخستین بار توسط زیگموند فروید به کار گرفته شد؟

۱. یادزدودگی ۲. هویت گسستی ۳. خود بیمار انگاری ۴. تبدیل

WWW.PNUNA.COM