

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.pnuna.com

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱
رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱- کدام گزینه از ویژگی های یک کامپایلر خوب نمی باشد؟

۱. تولید کد صحیح
۲. پیروی از مشخصات زبان مبدا
۳. قابلیت توزیع
۴. سرعت کامپایلر

۲- اگر n یک cat -node با سمت چپ $c1$ و سمت راست $c2$ باشد، و $lastpos(c1) = \{2,4,6\}$ و $firstpos(c2) = \{5,7\}$ باشد، آنگاه مکانهای موجود در کدامیک از مجموعه های زیر قطعا در $followpos(2)$ قرار دارد؟

۱. $\{4,6\}$ ۲. $\{5,7\}$ ۳. $\{2,4,5,6,7\}$ ۴. $\{2,4,6\}$

۳- اگر n یک $star$ -node باشد، و $lastpos(n) = \{1,2,3,4,5,8,9\}$ و $firstpos(n) = \{1,2,3,4\}$ باشد، آنگاه مکانهای موجود در کدامیک از مجموعه های زیر در $followpos(5)$ قرار دارد؟

۱. $\{8,9\}$ ۲. $\{1,2,3,4\}$ ۳. $\{1,2,3,4,5,8,9\}$ ۴. $\{5,8,9\}$

۴- با توجه به گرامر زیر کدام گزینه صحیح است؟

$$A \rightarrow Ba + a$$

$$B \rightarrow Cb$$

$$C \rightarrow A * a | c$$

۱. این گرامر بازگشتی چپ مستقیم دارد.
۲. این گرامر بازگشتی چپ غیر مستقیم دارد.
۳. این گرامر بازگشتی چپ مخفی دارد.
۴. این گرامر بازگشتی چپ ندارد.

۵- گرامر زیر را در نظر بگیرید پس از فاکتورگیری چپ کدام گزینه به دست خواهد آمد؟

$$A \rightarrow cdB | cddgD$$

$$B \rightarrow bB | c$$

$$D \rightarrow dD | e$$

۱. $A \rightarrow cdR$ ۲. $A \rightarrow cdR$ ۳. $A \rightarrow cdR$ ۴. $A \rightarrow cdR$
 $R \rightarrow B | gD$ $R \rightarrow B | dgD$ $R \rightarrow B | dgD$ $R \rightarrow B | gD$
 $B \rightarrow RB | c$ $B \rightarrow bB | R$ $B \rightarrow bB | c$ $B \rightarrow bB | c$
 $D \rightarrow dD | e$ $D \rightarrow dD | e$ $D \rightarrow dD | e$ $D \rightarrow dD | e$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰:

www.pnuna.com

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۰ -، علوم

کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۱ -، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۶- کدامیک از گزینه ها در خصوص نوع گرامر زیر صحیح است؟

$$S \rightarrow aACb$$

$$A \rightarrow b \in$$

$$C \rightarrow cC \in$$

۱. گرامر $LL(1)$ نیست و $SLR(1)$ هم نیست.
 ۲. گرامر $LL(1)$ نیست اما $SLR(1)$ است.
 ۳. گرامر $LL(1)$ است و $SLR(1)$ هم هست.
 ۴. گرامر $LL(1)$ است ولی $SLR(1)$ نیست.

۷- با توجه به گرامر زیر $closure(S \rightarrow A)$ کدام گزینه است؟

$$S \rightarrow A$$

$$A \rightarrow DE \mid B$$

$$B \rightarrow bB \in$$

$$D \rightarrow a \in$$

$$E \rightarrow c \in$$

$$1. \{S \rightarrow A, A \rightarrow DE, A \rightarrow B\}$$

$$2. \{S \rightarrow A, A \rightarrow DE, A \rightarrow B, B \rightarrow bB, D \rightarrow a, E \rightarrow c\}$$

$$3. \{S \rightarrow A, A \rightarrow DE, A \rightarrow B, B \rightarrow bB, D \rightarrow a, B \rightarrow \cdot\}$$

$$4. \{S \rightarrow A, A \rightarrow DE, A \rightarrow B, B \rightarrow bB, D \rightarrow a, B \rightarrow \cdot, D \rightarrow \cdot\}$$

۸- محتوای مدخل $M[E, c]$ در جدول تجزیه پیشگوی غیر بازگشتی گرامر زیر چیست؟

$$A \rightarrow DE \mid B$$

$$B \rightarrow bB \mid e$$

$$D \rightarrow a \mid b$$

$$E \rightarrow cB \in$$

$$1. E \rightarrow c$$

$$2. E \rightarrow \epsilon$$

$$3. E \rightarrow cB$$

$$4. A \rightarrow DE$$

۹- در باره گرامر زیر کدام گزینه صحیح می باشد؟

$$A \rightarrow Bed$$

$$B \rightarrow e \mid a \in$$

۱. برخورد $first/first$ وجود دارد.
 ۲. برخورد $first/first$ وجود دارد.
 ۳. این گرامر بازگشتی چپ دارد.
 ۴. می توان برای این گرامر، تجزیه کننده پیشگو ایجاد کرد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PNUNA.COM

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر
رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱۰- اگر در ساخت درخت تجزیه فقط با رویت یک نشانه بعدی از رشته ورودی در پیمایش چپ به راست، بتوان غیر پایانه بعدی را برای گسترش تشخیص داد، در این صورت گرامر مستقل از متن را چه می نامیم؟

۱. SLR(1) ۲. LR(1) ۳. LL(1) ۴. LALR(1)

۱۱- با توجه به گرامر زیر، اگر جدول تجزیه LL(1) را تشکیل دهیم، در سطر A و ستون b چه خواهیم داشت؟

$S \rightarrow aAb \mid bB$

$A \rightarrow aA \in$

۱. خالی ۲. $A \rightarrow \in$ ۳. $A \rightarrow aA$ ۴. $A \rightarrow aAb$

۱۲- با توجه به گرامر زیر کدام گزینه صحیح است؟

$S \rightarrow X\$$

$X \rightarrow Ma \mid bMc \mid dc \mid dba$

$M \rightarrow d$

۱. گرامر فوق یک گرامر LR(0) است ولی SLR(1) نیست.
۲. گرامر فوق یک گرامر LR(0) نیست ولی SLR(1) است.
۳. گرامر فوق یک گرامر LR(0) است و SLR(1) هم است.
۴. گرامر فوق یک گرامر LR(0) نیست و SLR(1) هم نیست.

۱۳- با توجه به گرامر زیر کدام گزینه نمی تواند از دستگیره های کاهش رشته bcdef باشد؟

$S \rightarrow bBCf$

$B \rightarrow Bcd \mid c$

$C \rightarrow e$

۱. c ۲. Bcd ۳. e ۴. BCf

۱۴- به چه دلیل گرامر زیر یک گرامر عملگر نیست؟

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow bB \mid b$

۱. زیرا A دو قانون با شروع a دارد.
۲. زیرا غیر پایانه های A, B بازگشتی راست دارند.
۳. زیرا دو غیر پایانه مجاور یکدیگر در سمت راست S قرار دارند.
۴. زیرا S به پایانه ختم نمی شود ولی A, B به پایانه ختم می شوند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.pnuna.com

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱
رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱۵- در تجزیه رشته $1 + 2 * 3$ با استفاده از روش عملگر-اولویت، با توجه به جدول اولویت زیر، چهارمین دستگیره کدام گزینه می باشد؟

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$$

| | | | | |
|----|----|---|---|----|
| | id | + | × | \$ |
| id | | > | > | > |
| + | < | > | > | > |
| × | < | < | > | > |
| \$ | < | < | < | |

$$E + E * E \quad .۴$$

a .۳

$$E + E \quad .۲$$

$$E * E \quad .۱$$

۱۶- کدام گزینه در باره روشهای ساخت جدول تجزیه صحیح است؟

۱. $LALR(1)$ از $SLR(1)$ قویتر و از $LR(1)$ ضعیفتر است.

۲. $LR(0)$ از $SLR(1)$ قویتر است.

۳. $LR(1)$ ساده ترین و ضعیفترین روش است.

۴. $SLR(1)$ قوی تر از $LR(1)$ است.

۱۷- با توجه به گرامر زیر، کدام گزینه صحیح می باشد؟

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + T$$

$$E \rightarrow T$$

$$T \rightarrow \epsilon$$

$$T \rightarrow id$$

۱. گرامر $LR(0)$ می باشد.

۲. در تجزیه، برخورد انتقال/کاهش رخ می دهد.

۳. در تجزیه، برخورد کاهش/کاهش رخ می دهد.

۴. عنصر کاهشی در این گرامر وجود ندارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

PNUNA.COM

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۵۰۸۰ - علوم

کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۱۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. اگر گرامری $LR(1)$ نباشد، $LR(0)$ و $SLR(1)$ نیز نیست.
۲. اگر گرامری $LR(1)$ نباشد، $LR(0)$ نیست ولی $SLR(1)$ هست.
۳. اگر گرامری $LR(1)$ نباشد، $LR(0)$ و $SLR(1)$ هست.
۴. اگر گرامری $LR(1)$ نباشد، $LR(0)$ هست ولی $SLR(1)$ نیست.

۱۹- با توجه به گرامر زیر $closure([X \rightarrow .S, \$])$ کدام گزینه خواهد بود؟

$S \rightarrow Bb$

$S \rightarrow Aa$

$A \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow \epsilon$

$A \rightarrow cAb$

$B \rightarrow dAa$

۱. $\{[X \rightarrow .S, \$], [S \rightarrow .Bb, \$], [S \rightarrow .Aa, \$], [A \rightarrow ., \$], [B \rightarrow ., \$], [A \rightarrow .cAb, \$], [B \rightarrow .dAa, \$]\}$

۲. $\{[X \rightarrow .S, \$], [S \rightarrow .Bb, \$], [S \rightarrow .Aa, \$], [A \rightarrow ., a], [B \rightarrow ., b], [A \rightarrow .cAb, a], [B \rightarrow .dAa, b]\}$

۳. $\{[X \rightarrow .S, \$], [S \rightarrow .Bb, \$], [S \rightarrow .Aa, \$], [A \rightarrow .cAb, a], [B \rightarrow .dAa, b]\}$

۴. $\{[X \rightarrow .S, \$], [S \rightarrow .Bb, \$], [S \rightarrow .Aa, \$], [A \rightarrow .cAb, \$], [B \rightarrow .dAa, \$]\}$

۲۰- کدام گزینه مزیت استفاده از مفسر می باشد؟

۱. تکرار تفسیر
۲. انعطاف پذیری بالا
۳. سرعت اجرای بالا
۴. دسترسی به کد منبع

۲۱- وظیفه کدام تحلیلگر بررسی صحت و درستی ترتیب لغات برنامه است؟

۱. تحلیلگر لغوی
۲. تحلیلگر نحوی
۳. تحلیلگر معنایی
۴. تحلیلگر کد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰


تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PNUNA.COM

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۲۲- با توجه به شکل زیر، ϵ -closer(3) کدام گزینه است؟



۱. {۵و۰} ۲. {۵و۱و۰} ۳. {۵} ۴. {۴و۲}

۲۳- کدام گزینه مجموعه firstpos را برای عبارت باقاعده $(a|b)^*c^*(a|c)b^*$ به درستی نشان می دهد؟

۱. {۳و۲و۱} ۲. {۱و۲} ۳. {۵و۴و۳و۲و۱} ۴. {۶و۵و۴و۳و۲و۱}

۲۴- مجموعه ی lastpos برای عبارت با قاعده $(a|b)^+c$ کدام گزینه می باشد.

۱. {۲و۱} ۲. {۳} ۳. {۳و۲و۱} ۴. {۳و۲}

۲۵- مجموعه ی $followpos(3)$ در عبارت $(a|b|c)^*(c|a)$ کدام گزینه است؟

۱. {۵و۴} ۲. {۳و۲و۱} ۳. {۴} ۴. {۵و۴و۳و۲و۱}

۲۶- عبارت $x\{3,7\}$ در زبان flex به چه معنی می باشد؟

۱. رشته هایی که بین ۳ تا ۷ کاراکتر X داشته باشند.
۲. رشته هایی که اعداد ۳ و ۷ را داشته باشند.
۳. رشته هایی که ۳ یا ۷ کاراکتر داشته باشند.
۴. رشته هایی که کاراکترهای ۳ و ۷ را نداشته باشد.

۲۷- گرامر زیر را در نظر بگیرید $Follow(D)$ کدام گزینه است؟

$S \rightarrow DAd | dDB$

$A \rightarrow Bc | aS$

$B \rightarrow b | \epsilon | cS$

$D \rightarrow \epsilon | e$

۱. {a,b,c,d} ۲. {a,b,c,d,e} ۳. {a,b,c,d} ۴. {a,b,c}

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.unipnuna.com

عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱
رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۰ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸ پایگاه خبری دانشجویان پیام نور

۲۸- کدامیک از گرامرهای زیر $LL(1)$ است؟

| الف | ب | ج | د |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $S \rightarrow AB$ | $S \rightarrow ABD$ | $S \rightarrow ABD$ | $S \rightarrow AB$ |
| $S \rightarrow bd$ | $S \rightarrow bd$ | $S \rightarrow bd$ | $S \rightarrow Bd$ |
| $A \rightarrow aA$ | $A \rightarrow aA$ | $A \rightarrow aA$ | $A \rightarrow aA$ |
| $A \rightarrow \epsilon$ | $A \rightarrow d$ | $A \rightarrow d$ | $A \rightarrow d$ |
| $B \rightarrow bB$ | $B \rightarrow bB$ | $B \rightarrow bB$ | $B \rightarrow bB$ |
| $B \rightarrow \epsilon$ | $B \rightarrow \epsilon$ | $B \rightarrow \epsilon$ | $B \rightarrow \epsilon$ |
| | $B \rightarrow d$ | $D \rightarrow AD$ | |
| | $D \rightarrow AD$ | $D \rightarrow \epsilon$ | |
| | $D \rightarrow \epsilon$ | | |

۴. د

۳. ج

۲. ب

۱. الف

۲۹- چنانچه X, Y, Z غیر ترمینالها و a, c, d, e, f ترمینالهای یک گرامر باشند و مجموعه first ، follow های گرامر به صورت زیر باشد، این گرامر در کدام گزینه نشان داده شده است؟

| | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f |
|--------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|----|
| first | b,d,f | b,d | c,e | | | | | | |
| follow | \$ | c,e | a | \$ | b,d | c,e | c,e | a | \$ |

۴. $X \rightarrow YZ \mid f$

۲. $X \rightarrow YZa \mid f$

۲. $Y \rightarrow XZ \mid e$

۱. $X \rightarrow Y \mid f \mid Za$

$Y \rightarrow bY \mid d$

$Y \rightarrow bY \mid d$

$X \rightarrow bX \mid f$

$Y \rightarrow bY \mid d$

$Z \rightarrow cZ \mid e$

$Z \rightarrow cZ \mid e$

$Z \rightarrow cY \mid e \mid d$

$Z \rightarrow cZ \mid e$

۳۰- باتوجه به گرامر زیر $\text{Follow}(B)$ کدام گزینه است؟

$A \rightarrow AXb$

$X \rightarrow d \mid dB \mid eBE$

$E \rightarrow a \in$

$B \rightarrow b$

۴. $\{a, b, d, \epsilon\}$

۲. $\{a, \epsilon\}$

۲. $\{a, b, d\}$

۱. $\{a, b\}$